

## La ictericia por lactancia materna

**A**

Se produce por falta de ingesta suficiente

## De la siguiente imagen, señala qué afirmaciones son VERDADERAS:



Seleccione TODAS las respuestas correctas.

**A**

El CPP en prematuros está desaconsejado.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

El CPP aporta los mismos beneficios a gemelos que a otros recién nacidos

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

Estos gemelos deberían ser colocados en CPP con su madre o, si no es posible, con su padre.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Si realizan CPP, la madre tendrá más facilidad para entender sus necesidades

## Qué afirmación es incorrecta?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

En todas las mujeres se va a producir la lactogénesis 2.

**B**

El efecto de la cabergolina se puede revertir.

**C**

Si el lactante no mama los primeros días, la leche no subirá.

**D**

La producción de leche es continua en los alveolos.

**(MAL)**

## Señala la incorrecta

**B**

En las cesáreas hay un retraso de la lactogénesis 2

## Los grupos de apoyo a la lactancia

**A**

Son grupos de ayuda entre pares

## Señala todas las respuestas VERDADERAS:

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

La suplementación con cuchara es útil para dar calostro recién extraído al bebé

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

La suplementación con vasito es ideal en zonas donde no es fácil lavar y esterilizar tetinas o acceder a material fungible

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

La suplementación con vaso no es recomendable porque se derrama mucha leche

**D**

La alimentación con jeringa no estará indicada si el bebé necesita succionar

**E**

Los bebés que toman biberón, ya no podrán volver al pecho porque la forma de mover la lengua es diferente.

**(MAL)**

**Una mujer lactante presenta una zona roja, indurada y dolorosa en la mama derecha. Está afebril. ¿Cuál es cierta?**

**D**

b y c son ciertas

**La intervención más efectiva e imprescindible, tanto en caso de obstrucción como de mastitis, es:**

**D**

Succión frecuente y eficaz o, en su defecto, extracción frecuente y eficaz

**Tras una consulta con una madre, le sugieres la posibilidad de incorporarse a un grupo de apoyo a la lactancia, para compartir con otras madres la experiencia de la crianza. Pero ella desconfía un poco, no tiene muy claro que es eso de un grupo de lactancia. ¿Qué podrías decirle al respecto del tema utilizando las habilidades de comunicación para que no se sienta juzgada?**

**D**

Todas son correctas

**Los puntos clave de una relactación son todos excepto:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Alimentar al bebé, que no pase hambre.

**B**

Asegurar una buena estimulación del pecho, a ser posible con la succión del bebé.

**C**

Ofrecer a la madre productos fitoterápicos que aumenten la producción de leche.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Tener en cuenta y acompañar el estado emocional del bebé.

(MAL)

**La madre de un bebé de 3 meses que recientemente ha empezado con fórmula artificial y tiene diarrea, piensa que es mejor dejar el pecho. ¿Qué respuesta sería la más apropiada?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

¡Oh no!, no dejes de amamantarlo, puede empeorar.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

La diarrea mejora normalmente si continúa con la lactancia

**C**

Piensas que con la diarrea se debe destetar

**D**

Qué bueno que hayas preguntado antes de decidir

(MAL)

**Señala la respuesta correcta**

**D**

Los conductos lácteos están rodeados de células mioepiteliales.

**Sobre la empatía**

**D**

b y c son correctas

**Señala todas las respuestas VERDADERAS**

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Los talleres de lactancia tratan temas como la incorporación al trabajo, la alimentación complementaria o la técnica correcta de lactancia.

**D**

En los talleres de lactancia las mujeres plantean sus dudas y problemas

**A una madre lactante de tu planta se le acaba de drenar un absceso, y la incisión está en la areola. No ha recibido indicaciones sobre qué hacer. ¿Cuál es tu actuación?**

**B**

Recomiendas que se haga una extracción cada vez que note que el pecho se pone turgente, para prevenir ingurgitación, obstrucciones o mastitis.

**Señala la respuesta incorrecta**

**C**

La glándula mamaria se desarrolla durante el embarazo

**Señala la incorrecta**

**C**

Los bebés duermen toda la noche a partir de los 6 meses, cuando ya toman otros alimentos

**Señala todas las respuestas VERDADERAS**

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Relactación es el proceso mediante el cual una mujer lactante cuya producción de leche estaba reducida (o había cesado) se puede volver a recuperar.

**B**

Se puede dar el caso de mujeres que desean intentar producir leche para amamantar a un bebé que no han gestado.

**C**

En este caso, lograr una buena producción de leche es más sencillo que en una mujer que ha estado embarazada.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Si una puérpera ha tomado Dostinex® es imposible que logre una relactación.

**(MAL)**

**La historia clínica de lactancia es necesaria porque:**

**D**

Todas son correctas

**Son Pasos los siguientes, excepto:**

**D**

Todas son correctas

**Respecto al agarre, es verdad que:**

**A**

El bebé realiza una serie de movimientos fluida y predeterminada para hacer un buen agarre.

**¿Qué información le daremos a la madre sobre extracción de leche?**

**B**

La importancia de lavarse las manos

**Las preguntas abiertas:**

**B**

Son útiles para recabar información

**De la siguiente imagen, señala qué afirmaciones son VERDADERAS:**



**C**

Si nos basamos en las evidencias actuales, habría que colocar al bebé piel con piel (sin ropa) en posición ventral sobre la piel de su madre.

**Es FALSO que la lactancia materna:**

**D**

No impacta sobre la muerte súbita del lactante

**Qué recomendación NO se le daría a una madre que suplementa con biberón**

**A**

Colocar al bebé semitumbado

**La producción de leche viene determinada por:**

**D**

Todas son correctas

**Dentro del grupo de habilidades de escuchar y aprender NO se encuentra**

**C**

Dar información pertinente

**Los problemas del bebé los primeros días suelen ir derivados de:**

**D**

Todas son correctas

**En la madre, el CPP no se asocia a:**

**C**

Depresión postparto por sensación de pérdida de libertad

## Cuando un recién nacido es colocado sobre su madre

**D**

Todas son ciertas

## El contacto piel con piel (CPP) se define como:

**D**

todas son ciertas

## En la suplementación con dedo-sonda:

**D**

a y c son correctas

## Ante una idea errónea en una madre, ¿qué herramienta es adecuado utilizar?:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Hacer preguntas cerradas

**B**

Dar información pertinente

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

Mostrar empatía

**D**

Aceptar lo que la madre piensa y siente

**(MAL)**

## Las grietas son signo de:

**C**

Postura y agarre inadecuados

## ¿Cuál no es un indicador de colecho seguro?

**C**

Superficie blanda

## Señala la respuesta incorrecta

**C**

La glándula mamaria se desarrolla durante el embarazo

**Una madre nos dice:” Necesito darle fórmula, ya tiene cinco meses. Mi leche ya no es suficiente” ¿Cuál sería la respuesta menos adecuada?**

**B**

La leche siempre es buena y suficiente

**Para obtener la certificación de IBCLC y mantenerla en el tiempo NO es necesario**

**B**

Recertificarse cada 8 años.

**¿Cuál es falsa?**

**B**

El pescado se debe introducir a partir de los 9 meses, con precaución por su alergenidad.

**Si la madre siente dolor en los pezones durante la toma:**

**C**

Lo más probable es que haya un agarre inadecuado

**Ante un lactante que muestra buena ganancia de peso pero cuya madre consulta porque “tengo poca leche porque se queda con hambre”:**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Habr  que darle un biber n de prueba, a ver si se est  quedando con hambre.

**B**

Es probable que esta madre tenga una cirug a en las mamas.

**C**

Es culpa del chupete.

**D**

Podemos preguntar a la madre por qu  le parece que su beb  se queda con hambre.

**(MAL)**

## La ingurgitaci n

**C**

El tratamiento de la ingurgitaci n es mantener la mama sin exceso de leche, mediante succi n (o extracci n) frecuente y eficaz.

## Se ala la respuesta VERDADERA

**B**

Masajear el pecho antes de la extracci n mejora el volumen obtenido

## Sobre la lactancia en gemelos:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

La producci n de leche suele ser un problema.

**B**

Lo ideal es el amamantamiento simult neo desde el principio

**C**

La cantidad de leche se adapta a la demanda de 2 beb s

**D**

Ninguna es correcta

**(MAL)**

## Lactancia a demanda significa que:

**D**

a y c son verdaderas

**Una madre consulta porque su bebé está ganando poco peso y siente que no tiene suficiente leche. Al observar la toma, detectas que la succión del lactante es poco efectiva. ¿Qué haces?**

**D**

Todas ellas.

**¿Cuándo son comunes los picos de crecimiento?**

**D**

Todas son correctas

**Respecto al pezón y la areola.**

**D**

Todas son correctas.

**Señala la incorrecta**

**C**

La extracción manual es difícil de aprender, no está indicada para todas las mujeres

**La IHAN es:**

**B**

Una iniciativa para implementar 10 pasos de actuación para proteger, promover y apoyar la lactancia materna desde los servicios de maternidad.

**Ante el llanto de un bebé que acaba de mamar debemos:**

**B**

Ofrecer de nuevo el pecho

**A nivel económico y social**

**C**

Ecológicamente no supone diferencia

## En las reuniones de los grupos de apoyo a la lactancia. Señala todas las respuestas FALSAS

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

No se puede hablar de destete, ya que se apoya que el bebé siga amamantando.

**B**

Se pueden resolver problemas médicos dada la dilatada experiencia de las personas que lo llevan.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

Los padres y otros familiares no deben asistir, sólo las madres, ya que es a quien hay que ayudar.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Es mejor que no vayan los bebés, ya que interrumpen el ritmo de la reunión

**(MAL)**

## La nueva anatomía de la glándula mamaria, estudiada con ecografía

**B**

Descubre que los senos lactíferos no existen

## Las IBCLCs son:

**B**

Profesionales de la salud especializadas en el manejo clínico de la lactancia materna

## Las IBCLCs:

**A**

Tienen que cumplir un Código de conducta

## La comunicación no verbal

**D**

Todas son correctas

**La hormona que produce un reflejo de eyección láctea es:**

**B**

La oxitocina

**La lactogénesis 1:**

**A**

Es la fase comprendida entre el final del embarazo y los primeros días postparto.

**Señala todas las respuestas FALSAS**

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

La prematuridad es un factor de riesgo para la hipoglucemia

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

No hay un acuerdo sobre qué cifra indica hipoglucemia en los recién nacidos

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

La glucemia es igual en bebés amamantados y en bebés que toman fórmula

**D**

Un amamantamiento precoz, frecuente y eficaz mantendrá las cifras de glucemia en un bebé a término

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**E**

La ingesta de leche es lo que determina las cifras de glucemia en un bebé a término.

**F**

Dejar al bebé en la cuna para que duerma es una forma eficaz de mantener las cifras de glucemia

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**G**

Ante una hipoglucemia, lo primero será ofrecer suero glucosado oral al bebé.

**H**

La formación de los profesionales es clave para prevenir la hipoglucemia

**(MAL)**

## Un taller de lactancia es

**C**

Un espacio donde se reúnen madres y gestantes dirigidas por un profesional y en el que se habla de lactancia

## ¿Qué información le dará a una madre que tiene un bebé en pleno periodo de crecimiento?

**C**

Cuanto más le ponga al pecho, antes aumentará la producción

## La madre de un bebé de 6 semanas con adecuada ganancia ponderal, nos consulta porque piensa que se está quedando sin leche. ¿Cuál es la causa más probable de esta situación?

**C**

Un pico de crecimiento

## ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el suplementador es cierta?:

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Está indicado en bebés que todavía no coordinan succión-deglución-respiración.

**B**

Está indicado en aquellos bebés que se enganchan al pecho.

**C**

Está indicado para cantidades pequeñas.

**D**

Ninguna de las anteriores es cierta.

**(MAL)**

**En un patrón de succión – deglución adecuado, deberíamos:**

**D**

Todas son ciertas

**Una mujer lactante presenta dolor a punta de dedo en la mama izquierda, fiebre y escalofríos desde hace día y medio y acude a urgencias, donde tú la atiendes. ¿Qué opción NO le recomiendas?**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

**A**

Succión frecuente y eficaz de su bebé en ese pecho

**B**

Reposo en cama, que alguien la ayude a estar bien nutrida e hidratada

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

Cefadroxilo 500 mg cada horas 14 días

**D**

Cultivo de leche

**(MAL)**

**Respecto al CPP ¿cuál es falsa?**

**B**

Produce una hipercortisolinemia transitoria en el bebé

**¿Qué factores son importantes en la técnica de lactancia?**

**D**

Todas las anteriores

**Una madre de un bebé de 3 semanas acude a consulta, el bebé no gana suficiente peso. ¿Qué sección de la historia clínica sería la menos relevante?**

**E**

Todas son necesarias

**En un grupo de apoyo a la lactancia**

**D**

b y c son correctas

**Respecto al pezón y la areola.**

**D**

Todas son correctas.

**De la siguiente imagen, señala qué afirmaciones son FALSAS:**



Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Tras una cesárea no se recomienda hacer CPP porque es complicado

**B**

Si no realiza CPP, este bebé será recubierto por una microbiota inadecuada

**C**

Para hacer CPP tras cesárea hace falta realizar grandes reestructuraciones del quirófano

**D**

Hacer CPP tras cesárea requiere que haya una persona (por ejemplo, el padre) para apoyar a la madre y al bebé.

(MAL)

**Una madre con un bebé prematuro de 30 semanas y 2 días de vida quiere amamantar a su hijo. ¿Cuál no es una información adecuada para esta madre?**

**A**

Será necesario empezar la extracción de leche cuando esta suba.

**Señala la respuesta FALSA**

**B**

La mejor postura es la postura de cuna

**Señala la respuesta FALSA**

**B**

Si un bebé hace succión no nutritiva desde el principio de la toma, teniendo hambre, no pasa nada.

**De la siguiente imagen, señala qué afirmaciones son VERDADERAS:**



Seleccione TODAS las respuestas correctas.

**A**

La práctica del CPP es una recomendación internacional basada en la evidencia, que debe ser implementada

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Este recién nacido está siendo privado de beneficios físicos y emocionales a los que tiene derecho

**C**

La implementación del CPP requiere básicamente un cambio en la mentalidad de los profesionales

**D**

Se debe conocer la forma de colocar a madre y recién nacido en una postura segura para el CPP

**(MAL)**

## Son objetivos de la IHAN:

**D**

Todas las anteriores.

## Señala todas las respuestas VERDADERAS

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

La recomendación actual respecto al gluten es que se introduzca entre los 6 y los 11 meses de edad, en pequeñas cantidades.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Es muy importante dar a los bebés papillas de cereales

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

Mientras un lactante haga 4-5 tomas de pecho hasta los 2 años, tiene cubiertas las necesidades de lácteos

**D**

El baby-led weaning es una moda poco recomendable.

**(MAL)**

## Señale todas las respuestas VERDADERAS

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

**A**

Los bebés prematuros de 35 semanas no tienen la madurez suficiente para coordinar succión/deglución y respiración

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Al alta los bebés son capaces de alimentarse al pecho

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

La extracción precoz, frecuente y eficaz es clave para instaurar una producción adecuada cuando nace un bebé prematuro.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Las madres de prematuros van a necesitar ayuda especializada para conseguir amamantar a sus hijos

**(MAL)**

## Con la herramienta de devolver el comentario conseguimos:

**D**

Todas son correctas

## Señala todas las respuestas VERDADERAS

**A**

La IHAN contempla también el apoyo a las madres que deciden no dar el pecho

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Un hospital que se quiere acreditar tiene que adherirse al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**C**

En años recientes se ha añadido también la atención amigable a la mujer en el parto

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Es imprescindible la formación del personal

## Señala todas las respuestas FALSAS:

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

**A**

La historia clínica está estructurada en secciones que incluyen a la madre, al bebé y al parto.

**B**

En relación al bebé, sobre todo si es un recién nacido, es importante conocer cómo son las tomas, las excretas, el peso, alguna patología, el tipo de parto y si toma suplementos y cómo los toma.

**C**

Si una madre nos consulta sobre cómo compaginar lactancia y trabajo tras el permiso maternal, la sección de la historia sobre el parto es necesario cumplimentarla.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Es necesario en todas las consultas cumplimentar todas las secciones de la historia

**E**

Una madre ha tenido su tercer hijo, está teniendo dificultades con la lactancia y quiere abandonar, la sección sobre experiencias con hijos anteriores será imprescindible en este caso

**(MAL)**

**Es imprescindible saber valorar una toma porque:**

**B**

La toma que el bebé hace al pecho es el concretarse de toda la lactancia materna.

**El tratamiento de las grietas consiste en:**

**A**

Corregir la dificultad de base, que suele ser un agarre inadecuado

**Una mujer te consulta. Está con lactancia mixta y desea lograr lactancia materna exclusiva. ¿Qué necesitas?**

**D**

a y b son ciertas.

**Una gestante nos consulta porque tiene prótesis mamarias y está preocupada por su futura lactancia.**

**C**

Es conveniente preguntarle cómo eran sus mamas antes de la cirugía.

**La profesión de IBCLC provoca un impacto porque:**

**D**

a y b son correctas

## Señala la respuesta correcta

**D**

Los conductos lácteos están rodeados de células mioepiteliales.

**Una madre de un bebé de 2 meses quiere empezar a hacer un banco de leche en su casa para cuando se incorpore al trabajo. ¿Qué información no le daremos?**

**C**

No debe extraerse antes de las tomas, ya que, si el bebé pide, al ser tan pequeño, le deja sin leche para esa toma.

## Señala la menos correcta:

**B**

Ante una deshidratación, daremos suplementos al bebé.

**La nueva anatomía de la glándula mamaria, estudiada con ecografía**

**B**

Descubre que los senos lactíferos no existen

## Señala todas las respuestas FALSAS

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

**A**

La lactancia materna y el trabajo no son compatibles

**B**

La lactancia materna y el trabajo a veces pueden ser difícilmente compatibles

**C**

La información que tenga la madre determina el éxito para compatibilizar lactancia y trabajo.

**D**

Si el bebé es muy pequeño y sólo toma leche, su madre necesitará extraerse si quiere seguir con lactancia exclusiva

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**E**

Si el bebé tiene 14 meses, la madre necesita seguir con las extracciones para garantizar una ingesta de leche suficiente

(MAL)

**Estás acompañando a una mujer y a su bebé en una relactación. Le está ofreciendo suplemento con biberón. ¿Qué paso le puedes sugerir para optimizar el proceso?**

**C**

Cambiar el biberón por una sonda al pecho

**¿Cómo se realiza una historia clínica de lactancia?  
Señala la incorrecta**

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Es importante utilizar el nombre de la madre y del bebé

**B**

Cuando la madre nos ha contado su motivo de consulta, le haremos las preguntas necesarias que completen la información

**C**

Cuando la madre nos ha contado el motivo de consulta, será el momento de darle la información que necesita

**D**

Cuando la madre nos ha contado el motivo de consulta, recopilaremos la información obtenida antes de darle la ayuda que necesita.

(MAL)

**Una madre de un bebé de 7 meses se reincorpora al trabajo, y piensa que debe destetar, cree que no podrá compatibilizar ambas cosas. ¿Qué respuesta es la más correcta?**

**C**

Necesitamos saber qué tipo de trabajo tiene, cuántas horas estará fuera de casa y si puede extraerse o no en el trabajo

**Señala todas las respuestas VERDADERAS**

Seleccione TODAS las respuestas correctas.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Las habilidades de comunicación son necesarias, porque si no las usamos, las madres no nos harán caso.

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Cómo comunicamos con las madres se relaciona con mejores tasas de lactancia

**C**

El personal sanitario tiene autoridad para decirles a las madres lo que tienen que hacer, la forma de comunicar no es importante

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**D**

Las habilidades de comunicación nos acercan al mundo emocional de la lactancia

**(MAL)**

## **Para compaginar el sueño del bebé con la vida del adulto**

**B**

Cada familia buscará la forma de hacerlo

## **Si se introduce la alimentación complementaria demasiado pronto (antes de los 6 meses):**

**D**

b y c son ciertas.

## **Respecto a las recomendaciones actuales sobre alimentación complementaria señala todas las respuestas VERDADERAS:**

**A**

Se recomienda lactancia materna exclusiva, sin otros alimentos ni bebidas (ni agua) hasta los 6 meses de vida

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**B**

Para introducir alimentos, el bebé debe tener Interés por la comida y capacidad para cogerla con la mano y llevársela a la boca.

**Ante mujeres con cirugía mamaria previa, problemas hormonales, mamas de aspecto diferente u otras posibles causas de hipogalactia, es importante:**

**B**

Brindar apoyo precoz y continuado, asegurando una succión frecuente y eficaz; es muy probable que de esta manera tengan leche abundante.

**Antes una madre que consulta por grietas, debemos:**

**D**

Todas las anteriores

**Sobre los talleres de lactancia. Señale la incorrecta**

**A**

No se tratan temas que las madres propongan

**¿Cuál es un indicador de colecho no seguro?**

**D**

Todas son correctas

**La lactancia se asocia a menos de estas enfermedades, excepto:**

**C**

Cáncer de páncreas

**Señala la incorrecta**

**B**

En ocasiones será necesario decirle a la madre lo que tiene que hacer

**La Organización Mundial de la Salud recomienda:**

**C**

Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y hasta los 2 años o más (además de alimentación complementaria)

## ¿Cuándo NO está indicada la extracción de leche?

Seleccione solamente LA MEJOR respuesta

Missing translation: course\_player\_quiz\_in\_progress\_selected

**A**

Cuando la madre y el bebé están separados

**B**

Cuando el bebé gana peso por si acaso hace falta en algún momento

**C**

En una mastitis

**D**

Cuando una madre necesita mejorar su producción

**(MAL)**