

TEST 1

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El equipo de emergencias del 061 traslada al servicio de urgencias del hospital Neurotraumatológico a una mujer de 47 años de edad que ha sido víctima de un atropello urbano. La paciente es trasladada en un colchón de vacío, sedada e intubada. Una vez transferida la paciente, se realiza la primera valoración por el servicio de urgencias, en la que se detecta:

- Traumatismo facial derecho.
- Traumatismo torácico.
- Contusión en brazo derecho.
- Fractura de fémur derecho.
- Fractura de tibia y peroné derecho.

Las constantes vitales de la paciente son las siguientes:

- TA: 160/85
- FC: 92
- Tª: 37'1 °C.

Tras esta primera valoración, la paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos con el fin de estabilizarla y prepararla antes de pasar a la unidad quirúrgica para ser intervenida. Una vez intervenida, vuelve a la unidad de cuidados intensivos. Haciendo un resumen de la situación actual, anotamos:

- Paciente intubada sometida a ventilación mecánica.
- Presenta importante edema en la parte derecha de la cara con evidencia de derrame, se le ha suturado una herida en la región frontal y periorbital derecha.
- Presenta vendaje en Velpau en hombro derecho.
- Presenta un fijador externo en fémur derecho.
- Porta escayola en pierna derecha.

Según los datos aportados, responda a las siguientes preguntas tipo test con referencia a la valoración de enfermería de la paciente.

101.- De los datos obtenidos en la valoración, indique la necesidad alterada más importante que presentaría la paciente, según el modelo de V. Henderson:

Seleccione una:



a. Necesidad de oxigenación.

¡Bien, correcto!

- b. Necesidad de mantener la temperatura dentro de los límites normales.
- c. Necesidad de eliminación.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Uno de los DdE enunciados por el personal de la unidad sería: “Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos”, indique el objetivo (NOC) correcto de los siguientes, para dicho diagnóstico:

Seleccione una:

- a. Ausencia de infecciones recurrentes.
- b. Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
¡Bien, correcto!
- c. Ausencia de lesión tisular.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Indique qué intervención (NIC) planificaría para el DdE “Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos”:

Seleccione una:

- a. Control de infecciones.
- b. Cuidados de las heridas.
- c. Ambas son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- ¿Cuál de las siguientes actividades, para la intervención: "Protección contra las infecciones", es incorrecta?:

Seleccione una:

- a. Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada.
- b. Piel intacta.
¡Bien, correcto!
- c. Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- Indique la actividad correcta para la intervención: "Control de infecciones":

Seleccione una:

- a. Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados al paciente.
- b. Asegurar una técnica adecuada para el cuidado de heridas.
- c. Ambas son correctas.
¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- Formule de los siguientes, el DdE correcto para nuestra paciente:

Seleccione una:

a. Integridad tisular: piel y membrana mucosa.

b. Deterioro de la integridad cutánea.
¡Bien, correcto!

c. Cuidados de la piel: tratamiento tópico.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- Según el diagnóstico “Deterioro de la integridad cutánea”, qué objetivo formularía de los siguientes:

Seleccione una:

a. Perfusión tisular periférica.
¡Bien, correcto!

b. Nivel de sensibilidad normal.

c. Relleno capilar enérgico.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- ¿Cuál de las siguientes, sería el NOC correcto para el diagnóstico “Deterioro de la integridad cutánea”?:

Seleccione una:

a. Perfusión atisular.

b. Integridad tisular: piel y membrana mucosa.
¡Bien, correcto!

c. Coloración de la piel.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- Indique la actividad incorrecta para la intervención: "Administración de la medicación: tópica":

Seleccione una:

- a. Determinar el estado de la piel del paciente en la zona donde se aplicará la medicación.
- b. Aplicar parches transdérmicos y medicaciones tópicas en zonas de la piel sin vello, según sea conveniente.
- c. Proporcionar sedación si procede.

¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- El enunciado: "Déficit de autocuidados" hace referencia a:

Seleccione una:

- a. Un NOC.
- b. Un DdE.
- c. Un NIC.

¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- Indique el objetivo incorrecto enunciado para el DdE: "Riesgo de síndrome de desuso":

Seleccione una:

- a. Nivel de movilidad.
- b. Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas.
- c. Mantenimiento de la posición corporal.

¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- ¿Cuál de los siguientes indicadores es correcto para el NOC: “Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas”?:

Seleccione una:

- a. Alerta disminuida.
- b. Incapacidad para actuar.
- c. Ambos son correctos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- Diagnóstico “Riesgo de síndrome de desuso”, ¿qué intervención de las siguientes planificaría?:

Seleccione una:

- a. Precauciones del embolismo.
- b. Determinar las limitaciones físicas del paciente.
- c. Facilitar la alternativa de periodos de reposo y actividad.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- Según la intervención "Precauciones del embolismo", ¿qué actividades ejecutaría para dicha intervención?:

Seleccione una:

- a. Ayudar al paciente con el margen de movimientos activo o pasivo, si procede.
- b. Realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica.
- c. Ambas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- En la hoja de valoración de enfermería, nos encontramos: "Ayuda con los autocuidados", estamos ante:

Seleccione una:

- a. Un indicador.
- b. Una intervención.

¡Bien, correcto!

- c. Una actividad.