

# Prácticas seguras para el profesional de enfermería

<b>Comenzado el</b>	viernes, 17 de abril de 2020, 21:14
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	viernes, 17 de abril de 2020, 21:43
<b>Tiempo empleado</b>	29 minutos 26 segundos
<b>Puntos</b>	20,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Señale aquel objetivo que no corresponda al concepto de uso de un medicamento

Seleccione una:

- ☐ a. Modificar las funciones fisiológicas
- ☐ b. Establecer un diagnóstico médico
- ☐ c. Prevenir enfermedades
- ☒ d. Todas son objetivos ✓

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La valoración preoperatoria específica del paciente para el que se prevé transfusión durante la cirugía debe incluir:

Seleccione una:

- ☒ a. Revisión de la historia clínica para buscar antecedentes personales relevantes. ✓
- ☐ b. Prueba de esfuerzo para ver que tal tolera la sobrecarga de líquidos.
- ☐ c. Analítica de orina para comprobar que el paciente no presenta proteinuria.
- ☐ d. Radiografía de tórax.

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Para seleccionar la unidad compatible con el donante es imprescindible:

Seleccione una:

- ☐ a. Tener en cuenta la edad y sexo del receptor.
- ☐ b. Descartar la presencia de anticuerpos irregulares.
- ☐ c. Conocer el grupo ABO y Rh del receptor estudiado en dos muestras
- ☒ d. Son correctas b y c. ✓

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Con respecto a los sistemas de identificación mediante código de barras:

Seleccione una:

- ☐ a. Requieren identificación del profesional.
- ☐ b. Requieren identificación del donante.
- ☐ c. Requieren identificación del receptor.
- ☒ d. Son correctas a y c. ✓

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cuál de las siguientes no es una medida de prevención de las caídas?

Seleccione una:

- ☐ a. Actividades dirigidas a paliar los efectos de medicaciones
- ☐ b. Actividades dirigidas a pacientes con déficit sensoriales
- ☐ c. Actividades dirigidas a pacientes con incontinencia
- ☒ d. Todas son medidas de prevención ✓

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cuál de los siguientes elementos no forman parte de una adecuada prescripción de contención?:

Seleccione una:

- ☐ a. Excepcionalidad
- ☐ b. Brevedad
- ☐ c. Consentimiento informado
- ☒ d. Inmediatez ✓

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Ante las siguientes situaciones, no se debe prescribir ni aplicar una contención, salvo en una, que sí está indicada. Señale en cual:

Seleccione una:

- ☐ a. Como medida de castigo o control
- ☒ b. Para prevenir lesiones a terceros ✓
- ☐ c. Como respuesta a una transgresión o conducta molesta
- ☐ d. Como sustitución de un tratamiento

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Según Gastmans y Milisen, cuál de los siguientes principios éticos no es el que debe ser respetado a la hora de realizar una contención

Seleccione una:

- ☐ a. Autonomía
- ☐ b. Justicia
- ☒ c. Independencia ✓
- ☐ d. Beneficencia

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

El factor comunicación está involucrado en un....de los eventos centinela

Seleccione una:

- ☐ a. 50%
- ☐ b. 60%
- ☒ c. 70% ✓
- ☐ d. 80%

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

¿Cuáles son los factores que influyen en la calidad de la comunicación?

Seleccione una:

- ☐ a. Interrupciones, carga asistencial, situación clínica del paciente, entorno, uso del lenguaje y supervisión del traspaso
- ☒ b. Carga asistencial, tiempo empleado, sistema de comunicación elegido, situación clínica, entorno de transferencia, formación. ✓
- ☐ c. Factores sociales, capacidad comunicativa, adecuación del lenguaje, carga asistencial, situación clínica del paciente.
- ☐ d. Factores ambientes, entorno de trabajo, trabajo en equipo, formación, carga asistencial, uso del lenguaje.

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En la herramienta SBAR, en el momento background debemos chequear:

Seleccione una:

- ☐ a. Motivo de la asistencia sanitaria
- ☐ b. Verificar que la comunicación ha sido eficaz
- ☐ c. Fijar tratamiento y cuidados haciendo hincapié en qué queda pendiente
- ☒ d. Antecedentes clínicos relevantes, riesgos y alergias. ✓

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La regla de las 5 ces se usa como

Seleccione una:

- ☒ a. Sistemática de comprobaciones en la administración de la medicación ✓
- ☐ b. Sistemática de comprobaciones en la prescripción de la medicación
- ☐ c. Garantía de registro correcto de la actividad
- ☐ d. Sistemática en la comprobación de la preparación de la medicación

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

El team Huddles es....

Seleccione una:

- ☐ a. Es un método estandarizado para la transmisión de información
- ☐ b. Son sesiones informativas de quipos donde se identifican situaciones de riesgo
- ☒ c. Son reuniones cortas donde cada miembro señala un objetivo prioritario ✓
- ☐ d. Es una herramienta procedente del sector industrial

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Qué ce de las que se presentan no se corresponde con ninguna de la regla de las cinco ces

Seleccione una:

- ☐ a. Medicamento correcto
- ☒ b. Médico correcto ✓
- ☐ c. Vía correcta
- ☐ d. Momento correcto

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Un error que es causado por mala actuación de cualquiera de los agentes sobre el acto del medicamento

Seleccione una:

- ☐ a. Es una reacción adversa predecible
- ☒ b. Es un acontecimiento adverso prevenible ✓
- ☐ c. Es un acontecimiento adverso no prevenible
- ☐ d. Es un efecto colateral

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Indique cuál de las siguientes reacciones dependen de la dosis:

Seleccione una:

- ☒ a. Las reacciones predecibles ✓
- ☐ b. La intolerancia
- ☐ c. Las alérgicas
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Identifique la medida que no evitaría errores o incidentes con la medicación:

Seleccione una:

- ☐ a. Correcto etiquetado de los medicamentos: nombre comercial, principio activo, dosis, nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales
- ☐ b. Dispensación el medicamento con la receta
- ☒ c. Anotación del paciente en la caja para qué es el medicamento ✓
- ☐ d. Evitar el envasado y dispensación de medicamentos en multidosis

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En caso de reacción transfusional señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe detener inmediatamente la transfusión.
- ☒ b. Devolver al Banco de sangre la unidad desechando el sistema de infusión. ✓
- ☐ c. Comunicar la sospecha de reacción transfusional al Banco de Sangre del centro y seguir sus instrucciones.
- ☐ d. Verificar todos los registros, etiquetas e identificaciones del producto y del paciente para confirmar si se estaba administrando el componente previsto.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Con respecto al procedimiento de la transfusión de hemoderivados señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Está regulada según las directrices de la OMS.
- ☐ b. No existe ningún tipo de legislación al respecto y cada hospital decide como hacerlo.
- ☒ c. Está regulada por el BOE mediante un Real Decreto. ✓
- ☐ d. Se basa en el artículo 38 de la Ley General de Sanidad.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

- Actualmente los mayores riesgos en la administración de hemoderivados y que pueden producir reacciones adversas son:

Seleccione una:

- ☐ a. Incorrecta identificación de las muestras enviadas para estudio.
- ☐ b. Infusión de hemoderivados a una temperatura excesiva.
- ☐ c. Identificación incorrecta del paciente en el momento de la transfusión.
- ☒ d. Son correctas a y c. ✓

[Volver a: Evaluación Abri... ➡](#)