

Comenzado el	lunes, 9 de julio de 2018, 16:38
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 9 de julio de 2018, 16:46
Tiempo empleado	8 minutos 3 segundos
Puntos	32,00/33,00
Calificación	9,70 de 10,00 (97%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son las principales líneas de trabajo para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria

Seleccione una:

- ☒ a. La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias. ✓
- ☐ b. Aumentar la potencia de los antibióticos usados.
- ☐ c. Disminuir el número de días de ingreso en las instituciones sanitarias.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **2**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la intervención para la prevención de bacteriemias en el manejo de los catéteres centrales, no es correcto

Seleccione una:

- ☒ a. No aprender de los errores. ✓
- ☐ b. Identificar errores en la práctica habitual.
- ☐ c. Establecer alianzas con la dirección de la institución para la mejora de la seguridad.
- ☐ d. Educar en seguridad de los pacientes.

La respuesta correcta es: No aprender de los errores.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las directrices elaboradas por la OMS en cuanto a la higiene de manos, son correctas

Seleccione una:

- ☐ a. Uso de guantes.
- ☐ b. Técnica de la higiene de manos.
- ☐ c. Uso de guantes.
- ☒ d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Desde cuando se tiene conocimiento de que la asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos para el paciente:

Seleccione una:

- ☒ a. Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal. ✓
- ☐ b. Desde los años 50.
- ☐ c. Desde los años 80.
- ☐ d. Desde que se estudio en los años 90.

La respuesta correcta es: Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

El modelo AMFE es un análisis:

Seleccione una:

- ☐ a. Reactivo.
- ☒ b. Prospectivo. ✓
- ☐ c. Reactivo y prospectivo.
- ☐ d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Prospectivo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

El protocolo de Londres

Seleccione una:

- ☐ a. Pretende acabar con los análisis de los incidentes.
- ☐ b. Es una forma de experiencia clínica.
- ☒ c. Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido. ✓
- ☐ d. Ninguna de los anteriores.

La respuesta correcta es: Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en atención primaria se pone en evidencia que

Seleccione una:

- ☐ a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- ☒ b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables. ✓
- ☐ c. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- ☐ d. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

La respuesta correcta es: Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en los servicios de urgencia se pone en evidencia que

Seleccione una:

- ☐ a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- ☐ b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- ☒ c. Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables. ✓
- ☐ d. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

La respuesta correcta es: Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria especializada se pone en evidencia que:

Seleccione una:

- ☒ a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables ✓
- ☐ b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- ☐ c. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- ☐ d. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

La respuesta correcta es: Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En la seguridad del paciente no es importante

Seleccione una:

- ☒ a. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- ☐ b. Disminuir el número de infecciones.
- ☐ c. Investigar.
- ☐ d. Desarrollar sistemas de notificación.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En que año establece la OMS la estrategia de seguridad del paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. 2003.
- ☒ b. 2004. ✓
- ☐ c. 2005.
- ☐ d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: 2004.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La idea central del modelo de Reason es:

Seleccione una:

- ☐ a. Que en los sistemas complejos no hay fallos.
- ☒ b. Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños. ✓
- ☐ c. Los daños son evitables, por eso no son necesarias las barreras.
- ☐ d. Ninguna de los anteriores

La respuesta correcta es: Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La intervención estandarizada para la prevención de bacteriemias con la inserción y manejo de los catéteres venosos centrales, consta de los siguientes pasos

Seleccione una:

- ☐ a. Higiene adecuada de manos.
- ☐ b. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel.
- ☐ c. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La seguridad del paciente:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un componente esencial de la calidad asistencial. ✓
- ☐ b. Es una disciplina aparte de la calidad asistencial.
- ☐ c. No debe incluirse nunca en la calidad asistencial.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Es un componente esencial de la calidad asistencial.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Las Barreras en el modelo de Reason pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Personales y organizativas.
- ☐ b. Mecánicas, personales y organizativas.
- ☒ c. Mecánicas y organizativas. ✗
- ☐ d. Personales y mecánicas.

La respuesta correcta es: Mecánicas, personales y organizativas.

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Las dimensiones de la calidad asistencial son:

Seleccione una:

- ☒ a. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo. ✓
- ☐ b. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional.
- ☐ c. Calidad centrada en la satisfacción del paciente y su seguridad.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los fallos en el Sistema de Reason se clasifican en:

Seleccione una:

- ☐ a. Activos.
- ☐ b. Latentes.
- ☒ c. Son correctas a y b. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Son correctas a y b.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los riesgos del paciente se clasifican en:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitables.
- ☐ b. Inevitables.
- ☐ c. Mitigables o eliminables.
- ☒ d. Evitables e inevitables. ✓

La respuesta correcta es: Evitables e inevitables.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

No es una actividad del proyecto "high 5 s"

Seleccione una:

- ☐ a. Control de las soluciones concentradas de electrolitos.
- ☐ b. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.
- ☐ c. Mejorar la comunicación entre profesionales durante el traspaso de los pacientes.
- ☒ d. Desarrollar sistemas de notificación. ✓

La respuesta correcta es: Desarrollar sistemas de notificación.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

No es una línea del Ministerio de Sanidad:

Seleccione una:

- ☐ a. La prevención de la infección nosocomial a través de la higiene de manos.
- ☐ b. La prevención de efectos adversos asociados a la cirugía y la anestesia.
- ☐ c. La prevención de efectos adversos asociados al uso de medicamentos.
- ☒ d. La promoción de la formación de los profesionales sanitarios. ✓

La respuesta correcta es: La promoción de la formación de los profesionales sanitarios.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

No es una solución sugerida por la Alianza Mundial para la seguridad del paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Mejorar la identificación del paciente.
- ☒ b. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- ☐ c. Mejora de la higiene de manos.
- ☐ d. Utilización de dispositivos desechables de inyección.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

No es uno de los componentes de la estrategia de la higiene de manos multimodal

Seleccione una:

- ☐ a. Cambio de sistema.
- ☒ b. Capacitación y educación del paciente. ✓
- ☐ c. Observación de que se cumple.
- ☐ d. Recordatorios en el lugar del trabajo.

La respuesta correcta es: Capacitación y educación del paciente.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

No está dentro de los diez objetivos de la OMS para una cirugía segura

Seleccione una:

- ☐ a. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo correcto.
- ☐ b. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia y evitar dolor al paciente.
- ☐ c. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea.
- ☒ d. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa. ✓

La respuesta correcta es: Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Podemos afirmar:

Seleccione una:

- ☐ a. La asistencia sanitaria siempre es segura.
- ☒ b. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar. ✓
- ☐ c. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos, pero estos son despreciables.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Qué actuación no es prioritaria dentro de la seguridad en los cuidados de enfermería

Seleccione una:

- ☐ a. La prevención y el tratamiento de las úlceras por presión.
- ☐ b. La prevención de caídas.
- ☐ c. La continuidad de cuidados y la garantía de la comunicación en el traspaso de pacientes.
- ☒ d. La identificación del paciente ✓

La respuesta correcta es: La identificación del paciente

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Según la OMS, la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- ☐ a. La ausencia de daño real asociado a la atención sanitaria.
- ☐ b. La ausencia de daño potencial asociado a la atención sanitaria.
- ☒ c. La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la atención sanitaria. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la atención sanitaria.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Si lo que pretendemos al atender a un paciente, es curarlo, tiene sentido que hablemos de seguridad en el paciente

Seleccione una:

- ☐ a. No puesto que la atención sanitaria siempre es segura.
- ☐ b. No puesto que con aliviar el problema que tiene el paciente es suficiente.
- ☒ c. Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Tal como se entiende hoy la calidad asistencial, podemos afirmar que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se garantiza la calidad mediante la inspección.
- ☐ b. Se sistematiza y se realizan procedimientos para llevarla a cabo.
- ☐ c. Está enfocada al cliente, a la competitividad y a la mejora continua.
- ☒ d. Todas las anteriores ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Un fallo active es:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una acción llevada a cabo en condiciones de seguridad por un profesional clave.
- ☐ b. Es todo fallo detectado no solucionado.
- ☐ c. Es cualquier fallo del sistema.
- ☒ d. Ninguno de los anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Un fallo latente es:

Seleccione una:

- ☒ a. Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema. ✓
- ☐ b. Un fallo que aún no se ha descubierto.
- ☐ c. Un fallo relacionado con la actividad de unos de los profesionales clave.
- ☐ d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Un lapsus cognitive es:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un fallo en la concreción de la comunicación que crea vacíos en el conocimiento que se completan de manera inadecuada.
- ☒ b. La intrusión de una práctica habitual en lugar de otro proceso similar. ✓
- ☐ c. Es cuando un experto empieza a trabajar en automodo (modo de ahorro cognitivo para las tareas rutinarias).
- ☐ d. Es una realidad imaginada por nosotros.

La respuesta correcta es: La intrusión de una práctica habitual en lugar de otro proceso similar.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.



Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Una asistencia es de calidad cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se hacen las cosas adecuadas para mejorar la salud de la población.
- ☒ b. Cuando se hacen las cosas adecuadas, en el momento preciso, mejorando la salud de la población, con respecto al nivel de conocimiento actual, a la primera vez y en cada una de las disciplinas que componen la asistencia sanitaria. ✓
- ☐ c. Cuando satisfacemos al paciente y se le mantiene en todo momento seguro.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Cuando se hacen las cosas adecuadas, en el momento preciso, mejorando la salud de la población, con respecto al nivel de conocimiento actual, a la primera vez y en cada una de las disciplinas que componen la asistencia sanitaria.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Una parte clave de la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- ☐ a. Lo importante que dejamos de hacer.
- ☐ b. Lo que hacemos que no es importante.
- ☒ c. Involucrar a los pacientes en su propia seguridad. ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Involucrar a los pacientes en su propia seguridad.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

[◀ Modulo 5](#)

Ir a...

[Modulo 6 ▶](#)