

Comenzado el martes, 7 de noviembre de 2017, 09:57

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 7 de noviembre de 2017, 10:05

**Tiempo
empleado** 7 minutos 24 segundos

Puntos 24,00/25,00

Calificación 9,60 de 10,00 (96%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se producen las fases de la anestesia general?

Seleccione una:

- ☒ a. Analgesia, amnesia, relajación muscular e inconsciencia ✓
- ☐ b. Amnesia, analgesia, relajación muscular e inconsciencia
- ☐ c. Amnesia, relajación muscular, analgesia e inconsciencia
- ☐ d. Analgesia, relajación muscular, inconsciencia y amnesia

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se realiza la técnica de anestesia raquídea?

Seleccione una:

- ☐ a. Se inyecta una solución anestésica en el líquido cefalorraquídeo
- ☐ b. La técnica es estéril
- ☐ c. Se administra por medio de una punción lumbar
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con qué medicación se puede revertir los relajantes musculares?

Seleccione una:

- ☒ a. Neostigmina ✓
- ☐ b. Narcóticos
- ☐ c. Todas son falsas
- ☐ d. Naloxona

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las fases de la cicatrización?

Seleccione una:

- ☐ a. Inflamación y proliferación
- ☒ b. Inflamación, proliferación y maduración ✓
- ☐ c. Proliferación y maduración
- ☐ d. Inflamación y maduración

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se aplican los cuidados postoperatorios tardíos?

¿Dónde se aplicarán los cuidados postoperatorios tardíos?

Seleccione una:

- ☐ a. En la sala de preanestesia
- ☒ b. En hospitalización ✓
- ☐ c. En el quirófano
- ☐ d. En la sala de reanimación

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué consiste la técnica de la respiración profunda?

Seleccione una:

- ☐ a. Inspiración lenta y profunda por la nariz, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la nariz
- ☐ b. Inspiración lenta y profunda por la boca, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la nariz
- ☐ c. Inspiración lenta y profunda por la nariz, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la boca
- ☒ d. Inspiración lenta y profunda por la boca, mantener el aire unos segundos y se expira lentamente por la boca ✗

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué fases se basa la asistencia perioperatoria?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase intraoperatoria y postoperatoria
- ☐ b. Fase preoperatoria e intraoperatoria
- ☒ c. Fase preoperatoria, intraoperatoria o quirúrgica y fase postoperatoria ✓
- ☐ d. Todas son falsas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué intervenciones se utiliza la posición para laminectomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Apendicectomía
- ☐ b. Vesícula por laparoscopia
- ☐ c. Hernias ventrales
- ☒ d. Intervenciones de columna ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué tipo de pacientes es necesario pedir un recuento de leucocitos antes de una intervención quirúrgica?

Seleccione una:

- ☐ a. Mujeres en edad fértil
- ☐ b. Diabetes e hipoglucemia
- ☐ c. Técnicas urológicas
- ☒ d. En sospechas de infección ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Escoja la opción correcta respecto a la anestesia local:

Seleccione una:

- ☐ a. No existen cantidades máximas para cada fármaco
- ☒ b. Se procede a la aplicación de un fármaco mediante la inyección o la vía tópica ✓

- ☐ c. Se absorbe lentamente
- ☐ d. La enfermera decide cuándo se pone este tipo de anestesia


Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la opción incorrecta en las normas de preparación del paciente quirúrgico:

Seleccione una:

- ☒ a. Eliminar la suciedad y los microbios de la piel, con la máxima irritación del tejido 
- ☐ b. No debe llevar ni maquillaje ni máscara de pestañas
- ☐ c. Debe retirar la laca de uñas
- ☐ d. Todas son correctas


Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique la opción incorrecta respecto a la posición de trendelenburg:

Seleccione una:

- ☐ a. Se suele utilizar en intervenciones del abdomen inferior y la pelvis
- ☒ b. La cabeza se encuentra por encima del nivel del resto del cuerpo 
- ☐ c. Para proteger el plexo braquial no debe abducirse los brazos más de 90
- ☐ d. Puede ocasionar en el paciente hipertensión

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se administran los fármacos antieméticos?

Seleccione una:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor
- ☐ b. Sangrado
- ☐ c. Infecciones
- ☒ d. Vómitos ✓

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se utiliza el bloqueo de nervios periféricos?

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. Como método diagnóstico
- ☐ c. Con fines anestésicos o analgésicos
- ☐ d. Para el tratamiento del dolor crónico

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué consecuencias puede tener el dolor postoperatorio?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de presión arterial
- ☐ b. Aumento del consumo de oxígeno
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Reducción de la función pulmonar

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué cuidados debe recibir un paciente que va a ser intervenido?

Seleccione una:

- ☐ a. Aspectos psicológicos
- ☐ b. Aspectos sociales
- ☐ c. La zona a intervenir y aspectos fisiológicos
- ☒ d. Todas son correctas ✓

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué debemos evitar que aparezca cuando un paciente está en la posición de antitrendelemburg?

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones nerviosas
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Lesiones vasculares
- ☐ d. Síndrome compartimental

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué engloba los cuidados intraoperatorios?

Seleccione una:

- ☐ a. Comienza cuando acaba la intervención quirúrgica y el paciente es trasladado a la unidad de reanimación o de recuperación
- ☐ b. Todas son falsas
- ☐ c. Se inicia al tomar la decisión de llevar a cabo una intervención quirúrgica y dura hasta el traslado del paciente al quirófano
- ☒ d. Se inicia cuando el paciente es trasladado al quirófano y termina cuando el paciente ingresa en la unidad de reanimación postanestésica ✓

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué no se incluye dentro de la valoración psicosocial del paciente quirúrgico?

Seleccione una:

- ☐ a. Las percepciones sobre la cirugía
- ☐ b. La autoestima y el concepto de sí mismo
- ☒ c. Consumo de remedios de herbolario ✓
- ☐ d. La actitud y la motivación

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué objetivos se tienen que conseguir con los cuidados postoperatorios tardíos?

Seleccione una:

- ☐ a. Retorno a una buena salud
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Favorecer la cicatrización de las heridas
- ☐ d. Buen funcionamiento psicosocial

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué posición es la más utilizada en las intervenciones quirúrgicas?

Seleccione una:

- ☐ a. Trendelemburg
- ☒ b. Decúbito supino ✓

- ☐ c. Antitrendelemburg
- ☐ d. Decúbito prono

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo existe cuando un paciente no cumple el tiempo estipulado de ayunas?

Seleccione una:

- ☐ a. Parálisis
- ☐ b. Diarrea
- ☐ c. Hemorragia
- ☒ d. Broncoaspiración ✓

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgos aumentan en los pacientes quirúrgicos obesos?

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de riesgo de dehiscencia de sutura
- ☐ b. Los tejidos cicatrizan peor
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Son más propensos a la infección

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Quién decide cuándo un paciente es dado de alta en la sala de reanimación?

Seleccione una:

- ☐ a. Enfermera
- ☒ b. Anestesista ✓
- ☐ c. Cirujano
- ☐ d. Todas son correctas

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las complicaciones que puede aparecer en el postoperatorio, es la hipotensión.
¿Por qué puede suceder?

Seleccione una:

- ☒ a. Hipovolemia ✓
- ☐ b. Neumonía postoperatoria
- ☐ c. Dolor
- ☐ d. Distensión vesical