

## Test 1: Evaluación previa

1. Señala la afirmación falsa con respecto al estómago:  
*A) Histológicamente el epitelio del estómago es de tipo plano estratificado no queratinizado*
2. La EDA está contraindicada en:  
*A) Sospecha o certeza de perforación del tubo digestivo*
3. La Unidad electroquirúrgica utiliza corrientes de electricidad en rangos que no interfieren con los procesos nerviosos produciendo únicamente calor. Estos rangos son:  
*B) Frecuencias superiores a 1.000 Hz*
4. Las Bandas elásticas para ligadura de varices:  
*B) Dejan las varices obliteradas por la acción inflamatoria que provocan*
5. Son consideradas técnicas endoscópicas de bajo riesgo hemorrágico:  
*D) Todas son correctas*
6. Cuál de estas afirmaciones es verdadera:  
*D) La aspiración se activa presionando el orificio de la válvula correspondiente*
7. En la Insuficiencia hepática con trombocitopenia:  
*A) El riesgo de sangrado espontáneo aumenta cuando el recuento plaquetario es mayor de 20.000*
8. La porción umbilical del endoscopio es la parte del endoscopio que:  
*A) Conecta el endoscopio a la fuente de luz y el videoprocesador*
9. Con respecto al esófago, la imagen endoscópica reconoce como normal:  
*D) A y b son correctas*
10. La porción duodenal donde con más frecuencia se objetiva patología es:  
*A) Bulbo duodenal*
11. La pared del colon se puede dividir en:  
*B) Mucosa, submucosa, muscular y serosa*
12. ¿Qué esfínter forma parte de la papila de Vater?  
*B) Esfínter de Oddi*
13. ¿Qué tipo de endoscopio se utiliza para la realización de la CPRE?  
*C) Visión frontal y visión lateral*

14. ¿Cuál es la principal indicación diagnóstica de la CPRE?  
A) *Ictericia*
15. Cuando hablamos de desinfección de Alto Nivel, ¿Cuál es el primer paso a seguir de los que vemos a continuación:  
C) *Inmersión en solución desinfectante*

## **Test 2: Test de fundamentos.**

1. Se puede clasificar la endoscopia digestiva atendiendo al área anatómica a explorar en:  
A) *Endoscopia digestiva alta / Endoscopia digestiva baja / CPRE*
2. La Unidad electroquirúrgica utiliza corrientes de electricidad en rangos que no interfieren con los procesos nerviosos produciendo únicamente calor. Estos rangos son:  
A) *Frecuencias superiores a 200.000 Hz*
3. Los tres colores primarios son:  
A) *Rojo, verde y azul*
4. La técnica endoscópica que sirve para valorar las paredes del tracto digestivo y/o las estructuras que rodean a estas vísceras es la:  
C) *Ecoendoscopia*
5. La imagen creada por la fotoestimulación del CCD es en blanco y negro, el encargado de tornar esa imagen a color es el:  
B) *El videoprocessador*
6. Junto a las ruedas de movimiento del endoscopio se encuentran los frenos de dichos mandos. Estos se usan para:  
D) *a y b son ciertas*
7. La porción umbilical del endoscopio es la parte del endoscopio que:  
A) *Conecta el endoscopio a la fuente de luz y el videoprocessador*
8. ¿Cual fue el primer método para el examen visual de una cavidad interna del organismo?:  
A) *Espéculo*
9. ¿A quién se le atribuye la palabra endoscopia?  
B) *A. J. Desormeaux*
10. Son métodos de generación de color:  
C) *A y B son ciertas*

11. ¿Cuáles son las etapas de la endoscopia digestiva?:  
B) *Endoscopia rígida / Endoscopia semiflexible / Endoscopia flexible*
12. ¿A quien se le atribuye ser la madre de la enfermería en endoscopia?  
A) *Schindler*
13. La principal finalidad de la Unidad de argón plasma es la de:  
B) *Propiedades hemostáticas*
14. Entre otras las indicaciones de la energía laser en endoscopia es:  
C) *La anteriores son correctas*
15. Entre las técnicas para obtención de material citológico nos encontramos con:  
D) *Todas son correctas*
16. Los dispositivos hemostáticos (loop) tienen como finalidad:  
A) *Inducir isquemia tras su colocación en pedículos grandes*
17. Entre las sustancias que se inoculan a través de las agujas de hemostasia utilizadas para cohibir las hemorragias no nos encontramos con:  
C)
18. El dilatador mas habitual del grupo de dilatadores con guía es:  
B) *Bujías de Savary y col.*
19. Cuál de los papilotomos no es de tracció:  
D) *Papilotomo de aguja*
20. Entre los accesorios para hemostasia nos encontramos  
C) *Todas son correctas*
21. Con respecto a los accesorios para tratamiento de tumores, indica la afirmación incorrecta:  
D) *Todas son falsas*
22. Los catéteres o cánulas en CPRE están diseñados para:  
A)
23. Indica la afirmación incorrecta sobre el esfinterotomo de aguja:  
D) *Es el papilotomo más utilizado*
24. Dentro de las prótesis biliares de plástico no nos encontramos con:  
A) *Protesis tipo vena*

### **Test 3: Test de preparación del paciente.**

1. En la Insuficiencia hepática con trombocitopenia  
*D) B y C son ciertas*
2. En la Insuficiencia hepática, señala la afirmación falsa:  
*D) Todas son falsas*
3. Son consideradas técnicas endoscópicas de bajo riesgo hemorrágico:  
*D) Todas son correctas*
4. Son situaciones de alto riesgo embolígeno:  
*B) Todas son correctas*
5. No son trastornos de la coagulación que pueden interferir a la hora de practicar endoscopia digestiva:  
*C) Hepatitis*
6. Se debe revertir el efecto anticoagulante en pacientes con INR por encima de valores terapéuticos  
*D) Mediante la técnica habitual que es la de administrar plasma fresco, sopesando la indicación de la endoscopias*
7. Ante pacientes anticoagulados y antiagregados podemos encontrarnos una serie de complicaciones:  
*E) Todas son correctas*
8. Ante un paciente con Insuficiencia Renal Crónica:  
*F) A y B son ciertas*
9. Indica la afirmación falsa con respecto a la profilaxis antibiótica  
*G) La mayor incidencia de bacteriemias secundaria a endoscopia son en procedimientos de alto riesgo como la dilatación esofágica y la toma de biopsias*
10. Son cardiopatías de alto riesgo para contraer endocarditis infecciosa:  
*H) Todas son ciertas*
11. Son procedimientos de alto riesgo de bacteriemias, señala la falsa:  
*I) Polipectomía*
12. Entre las indicaciones de endoscopia en el embarazo no se encuentra:  
*J) Prurito anal*

## Test 4: Test de EDA

1. Indica la afirmación verdadera con respecto a la endoscopia digestiva alta:  
A) *No es recomendable la aplicación de anestésico en spray en pacientes ansiosos*
2. La EDA está contraindicada en:  
B) *Sospecha o certeza de perforación del tubo digestivo*
3. Histológicamente el esófago se divide en:  
A) *Capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y la capa adventicia*
4. Forman parte de las porciones anatómicas del esófago, señala la falsa:  
D) *Esófago faríngeo*
5. Señala la afirmación falsa con respecto al estómago:  
A) *Histológicamente el epitelio del estómago es de tipo plano estratificado no queratinizado*
6. Indica la afirmación incorrecta con respecto a la faringe:  
C) *La faringe se divide en 3 porciones: Rinofaringe, Nasofaringe y Orofaringe*
7. Señala la afirmación falsa con respecto a la incisura angularis:  
A) *Se encuentra localizada en la curvatura mayor*
8. La porción nasal de la faringe corresponde a la:  
D)
9. Señala la afirmación falsa con respecto al fundus  
C) *Área del estómago que comunica el cuerpo con el antro*
10. Señala la afirmación verdadera:  
B) *Los conductos biliares y pancreáticos desembocan en la segunda porción duodenal a través de la papila de Vater*
11. El duodeno se llama como tal porque:  
A) *Porque su longitud aproximada es de 12 traveses de dedo*
12. Indica la afirmación falsa con respecto a las indicaciones de la endoscopia digestiva alta:  
1. *Por lo general las exploraciones radiológicas son las exploraciones iniciales ante la sospecha de Enfermedad del tubo digestivo, por delante de la endoscopia digestiva*
13. Son complicaciones importantes en la EDA, indica la falsa:  
2. *Luxación mandibular*

14. La introducción del endoscopio en la EDA se puede realizar de las siguientes maneras  
*D) Todas son correctas*
15. Con respecto a la entrada del endoscopio, ¿qué técnica es más ventajosa, la entrada rápida a duodeno, o una entrada más lenta con la valoración previa de esófago y estómago a la entrada a duodeno?  
*D) Ambas técnicas son válidas, ambas tienen sus ventajas propias*
16. Con respecto al esófago, la imagen endoscópica reconoce como normal:  
*D) A y B son correctas*
17. En pacientes en decúbito lateral izquierdo, la zona más declive del estómago donde se ubica el lago mucoso, es:  
*3. Entre fundus y la porción proximal del cuerpo gástrico*
18. Para la correcta valoración del fórnix y de la región subcardial nos serviremos de:  
*B) Las técnicas de retrovisión*
19. Con respecto a la retrovisión esofágica, indica lo correcto:  
*D) A y B son correctas*
20. La porción duodenal donde con más frecuencia se objetiva patología es:  
*A) Bulbo duodenal*
21. En la segunda porción duodenal con la EDA se valorará:  
*4. A y B son correctas, dado que aunque en la EDA se puede valorar tangencialmente la papila de Vater la duodenoscopia con endoscopio de visión lateral es la más adecuada para este fin*

## **Test 5: Test de EDB**

1. La pared del colon se puede dividir en:  
*B) Mucosa, submucosa, muscular y serosa*
2. ¿Por qué tipo de arterias es irrigado el conducto anal?  
*A) Arterias ilíacas internas*
3. Las válvulas de Houston están formadas por tres pliegues semicirculares:  
*C) Todas son verdaderas*
4. La función específica del colon transversal y ascendente consiste en:  
*A) Absorber agua y electrolitos*

5. El íleon terminal se diferencia entre otras del colon por:  
B) *Su mucosa, la cual es prácticamente lisa*
6. Con respecto a la Línea Pectínea, selecciona la afirmación verdadera  
D) *Todas son verdaderas*
7. Con respecto al ángulo esplénico, indicar la afirmación verdadera:  
D) *A y B son correctas*
8. Pertenece al mecanismo esfinteriano del ano el:  
D) *A y B son ciertas*
9. El intestino grueso está dividido en diferentes porciones anatómicas:  
D) *Todas son correctas*
10. ¿Cuál es la porción anatómica del colon más distal al ano?  
C) *Ciego*
11. Señala la respuesta correcta  
D) *Todas son correctas*
12. Con respecto al canal anal:  
A) *Es el inicio del paso del endoscopio*
13. Señala la respuesta correcta, con respecto al ciego:  
D) *Todas son correctas*
14. En que se caracteriza el íleon terminal:  
A) *Tendencia a colapsarse*
15. Cuando hablamos de colonoscopia corta, hablamos de:  
B) *130-140cm*
16. Las pautas fundamentales para la limpieza del colon se basan en:  
D) *Todas son correctas*
17. Un divertículo es  
A) *Una anomalía estructural*
18. Entendemos por lesiones vasculares:  
D) *A y B son ciertas*
19. Cuando hablemos de enfermedad de Crohn, hablamos de  
B) *Una enfermedad inflamatoria intestinal*

## Test 6: Test de CPRE

1. ¿Cómo hay que colocar al paciente para la realización de la CPRE?  
C) *Decúbito supino o Decúbito lateral izquierdo con cierta pronación*
2. La CPRE es el estudio directo vía biliar desde el interior del tubo digestivo, mediante la inyección de contraste radiopaco y control fluoroscópico.  
A) *VERDADERO*
3. Las siglas CPRE significan: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.  
A) *VERDADERO*
4. ¿Qué esfínter forma parte de la papila de Vater?  
B) *Esfínter de Oddi*
5. ¿En qué año se realizó la primera canulación de la papila?  
A) *1968*
6. Las vías biliares se dividen en vía biliar principal y vía biliar accesoria.  
A) *VERDADERO*
7. ¿Quién introdujo la CPRE?  
B) *McCUNE*
8. La misión fundamental de la vesícula biliar es servir de reservorio para almacenar la bilis en una alta concentración y expulsarla al duodeno según se vaya necesitando para intervenir en la digestión de las grasas  
A) *VERDADERO*
9. El conducto colédoco surge de la unión de  
C) *Unión conducto cístico y hepático.*
10. El páncreas posee dos conductos excretores; Wirsung y Santorini  
A) *VERDADERO*
11. ¿El conducto Wirsung o principal desemboca en?  
B) *Papila mayor*
12. ¿Cuál es la función de los esfínteres?  
C) *Las dos afirmaciones son correctas*
13. ¿Qué tipo de endoscopio se utiliza para la realización de la CPRE?  
C) *Visión frontal y visión lateral*
14. La técnica de la CPRE tiene que ser estéril  
A) *VERDADERO*



15. Al paciente hay que prepararlo...  
C) *Psicológicamente y físicamente*
16. Al tener una dependencia radiológica será necesario llevar protección plomada  
A) *VERDADERO*
17. La única función de enfermería durante la CPRE es colaborar en la técnica diagnóstica o terapéutica  
B) *Falso (tiene más funciones)*
18. La canulación con esfinterotomos mejora los resultados  
A) *VERDADERO*
19. ¿Cuándo será necesario la utilización del endoscopio de visión frontal?  
C) *Paciente intervenido de Billroth II*
20. La papila se sitúa en la cara interna de la 2ª porción duodenal  
A) *VERDADERO*
21. La cantidad de contraste administrado no interviene en la aparición de pancreatitis  
B) *Falso ( sí interviene )*
22. Existen indicaciones diagnósticas y terapéuticas  
A) *VERDADERO*
23. ¿Cuál es la principal indicación terapéutica?  
B) *VERDADERO*
24. ¿Cuál es la principal indicación diagnóstica?  
A) *Ictericia*
25. ¿Cuál de las siguientes es una complicación genérica importante?  
B) *Hemorragias*
26. Un ampuloma es un tumor maligno o benigno situado en la papila de Vater  
A) *VERDADERO*
27. La coloración de los cálculos puede ser  
A) *Amarilla y marrón-negro*
28. Según la anatomía de la papila puede ser:  
C) *Embarazada, diverticular y peridiverticular*

29. Existen únicamente prótesis biliares  
B) Falso (también existen pancreáticas)

### **Test 7: Test de desinfección del equipo**

1. El ácido peracético es un componente que nos sirve para:  
B) La desinfección
2. Cual de los siguientes procedimientos endoscópicos tiene más riesgo de infección:  
C) CPRE
3. Un germicida es:  
B) Un compuesto que reduce pero no necesariamente elimina los microorganismos del medio ambiente y de objetos inanimados
4. Indica cual es la respuesta correcta con respecto al endoscopio  
D) A y C son ciertas
5. Cuál de estos microorganismos es más resistente frente a sustancias desinfectantes:  
D) Priones
6. La desinfección se clasifica en estos tipos:  
D) Desinfección de bajo nivel, nivel intermedio y alto nivel
7. Cuales son los pasos dentro del procesamiento del material médico reutilizable  
B) Un primer paso que es la limpieza y un segundo paso que es la desinfección o esterilización dependiendo del tipo de material
8. La desinfección en la Unidad de Endoscopias, es función primordial de:  
C) El enfermero
9. ¿Qué entendemos por material crítico según la clasificación de Spaulding?  
B) Instrumental en contacto con tejidos estériles, cavidades estériles y sistema vascular
10. La limpieza es:  
D) Todas son verdaderas
11. ¿Qué tipo de detergentes no es recomendado en el proceso de descontaminación del endoscopio?  
B) Detergentes de baja espuma Detergentes aldehidos

12. Con respecto a las cualidades ideales de un desinfectante, es falso:  
C) Con olor
13. Con respecto a los desinfectantes electrolíticos es falso que:  
D) A y B son correctas
14. Como se denomina la infección transcurrida las 72 horas al ingreso:  
C) Infección nosocomial
15. Qué microorganismo es más resistente a los desinfectantes. El VIH o el VHC:  
D) Todos estos microorganismos dado que se encuentran dentro de la familia de virus grandes de envoltura lipídica son de resistencia similar a los desinfectantes (Resistencia baja)
16. Con respecto a la desinfección automática, es falso:  
D) Agua de aclarado reutilizable
17. ¿Qué medidas debe tomar el personal de endoscopias?  
D) Todas son correctas
18. Señala la respuesta incorrecta con respecto a la limpieza del endoscopio:  
C) No retirada de válvulas
19. Cuando hablamos de desinfección de Alto Nivel, ¿Cuál es el primer paso a seguir de los que vemos a continuación:  
C) Inmersión en solución desinfectante
20. ¿Por qué cepillamos el endoscopio?  
B) Condición necesaria para una desinfección adecuada
21. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar para el bombeo de agua a través del canal operativo en el proceso de limpieza?  
A) 10-15 segundos
22. Cuando hablamos de ensayos clínicos aleatorizados, en que nivel dentro del grado de recomendación nos encontramos:  
B) Nivel 1A
23. Dentro del procesamiento del endoscopio cuando hablamos de la limpieza, cual es el primer paso que debemos realizar:  
D) Bombeo de agua por el canal operativo
24. ¿Por qué es importante aclarar el endoscopio tanto por dentro como por fuera?  
A) Para evitar irritación de mucosas en el paciente

25. Con respecto a la desinfección automática, es correcto que:  
*C) A y B son correctas*

### **Test 8: Test de tareas de la enfermería**

1. Dentro de las características propias de la Enfermería no encontramos:  
*C) Es individual*
2. Independientemente donde desempeñe un enfermero su profesión desarrollará una combinación de estas funciones:  
*A) Función asistencial, docente, administrativa e investigadora*
3. La función asistencial dentro de una Unidad de Endoscopia va dirigida a:  
*D) Todos son verdaderas*
4. Dentro de la función asistencial practicada a posteriori de la técnica endoscópica no nos encontramos:  
*C) Confirmar la existencia del consentimiento informado debidamente cumplimentado*
5. El seguimiento de la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca... Se encontraría dentro de las actividades de enfermería que se encuentran dentro de la Función:  
*D) Todas son falsas*
6. La comprobación del correcto funcionamiento del material que se vaya a utilizar en la técnica endoscópica es función de:  
*A) Enfermería*
7. Señala la respuesta correcta:  
*C) El enfermero es un profesional que tiene una participación activa, de ahí que precise de grandes conocimientos acerca del mundo de la endoscopia*