


Comenzado el	martes, 10 de noviembre de 2020, 19:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 10 de noviembre de 2020, 20:17
Tiempo empleado	52 minutos 32 segundos
Puntos	18,33/22,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la inmensa mayoría de estas unidades la dirección y parte de la carga asistencial de la unidad depende del servicio de _____ debido a los conocimientos que poseen los especialistas en el control del dolor. Complete la frase


Seleccione una:

- ☐ a. Farmacia Hospitalaria
- ☐ b. Urgencias
- ☐ c. Enfermería
- ☒ d. Anestesiología
- ☐ e. Medicina familiar y comunitaria

Pregunta 2

Parcialmente correcta

Puntúa 0,33 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo a la administración de PCA, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

Seleccione una o más de una:


- ☐ a. La vía intravenosa es la menos utilizada para las bombas de PCA
- ☐ b. Todas son correctas
- ☒ c. La dosis de opioides es menor cuando se administra en PCA en comparación con la vía intramuscular.
- ☐ d. La edad mínima para utilizar PCA serían los 10 años aproximadamente.

- ☐ e. El uso de la PCA requiere de una intervención enfermera que implica la educación al paciente para el manejo del sistema,

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los modos de administración planteados en el módulo?


Seleccione una:

- ☐ a. Analgesia controlada por el paciente (PCA)
- ☒ b. Todas las anteriores son correctas
- ☐ c. Infusión continua
- ☐ d. Bolos
- ☐ e. Combinación de infusión continua y PCA

Pregunta 4

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son algunos inconvenientes del PCA?


Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No individualiza la analgesia
- ☒ b. No todos los pacientes son candidatos a este procedimiento
- ☐ c. Es una técnica complicada
- ☐ d. Se debe de tener acceso a las bombas de infusión por parte del hospital
- ☐ e. Todas las anteriores

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la modalidad de analgesia controlada por el paciente, cual de las siguientes afirmaciones es correcta:


Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario que el personal esté formado ya que los dispositivos de PCA son muy intuitivos y fáciles de programar.
- ☒ b. El bloqueo de bolo y el límite de 1h o de 4h son sistemas de seguridad de evitan que el paciente se administre dosis excesivas de analgesia.
- ☐ c. Hay que informar a los familiares para que administren ellos la analgesia por PCA en el caso de que el paciente esté durmiendo.
- ☐ d. Cualquier paciente puede ser candidato a beneficiarse de un dispositivo de PCA.
- ☐ e. Sólo se puede usar durante 6 horas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta. El dolor agudo postoperatorio es el dolor que aparece en el paciente quirúrgico:

Seleccione una:

- ☐ a. Debido a su enfermedad previa.
- ☐ b. Debido al procedimiento quirúrgico.
- ☒ c. A y B son respuestas correctas.
- ☐ d. Se desconocen las causas del dolor agudo postoperatorio.
- ☐ e. Ninguna es correcta.


Retroalimentación

El dolor postoperatorio implica el dolor que aparece en el paciente quirúrgico por su enfermedad previa, el procedimiento quirúrgico o la combinación de la enfermedad y el procedimiento realizado.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la Vía Clínica?

Seleccione una:

- ☒ a. Protocolo de actuación y tratamiento.
- ☐ b. Un entorno seguro de movimiento para el paciente.
- ☐ c. Un protocolo que solo conocen los profesionales de la URPA.
- ☐ d. El correcto tratamiento.
- ☐ e. La historia del paciente.


Retroalimentación

La protocolización de los tratamientos y la elaboración de una vía clínica facilitan la instauración adecuada de las diferentes pautas analgésicas y su seguimiento. Estos protocolos son consensuados y conocidos por las Unidades implicadas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué pacientes son candidatos de la PCA?


Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes mayores de 5 años
- ☐ b. Ninguno de los anteriores
- ☒ c. Pacientes colaboradores partícipes de su cuidado, con cierto perfil de autonomía
- ☐ d. Pacientes que se encuentren en casa bajo el cuido de un profesional sanitario
- ☐ e. Cualquier paciente con dolor postoperatorio

Pregunta 9

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunos problemas secundarios a la utilización de la PCA son:


Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Inadecuado alivio del dolor, por dosis insuficientes.
- ☐ b. Fiebre
- ☐ c. Nerviosimos y ansiedad
- ☒ d. Náuseas al comienzo del tratamiento.
- ☐ e. Somnolencia

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el confort postoperatorio?


Seleccione una:

- ☐ a. Obtener un adecuado control del dolor postoperatorio
- ☐ b. Obtener una disminución de los efectos secundarios adversos derivados del traumatismo quirúrgico.
- ☐ c. Obtener una disminución de los efectos secundarios adversos causados por la terapia analgésica.
- ☒ d. a, b y c.
- ☐ e. Sólo a y b son correctas.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:?

Seleccione una:


- ☐ a. El alivio del dolor es un indicador de calidad de la atención sanitaria.
- ☐ b. El dolor agudo puede cronificarse si no se trata adecuadamente.

- ☐ c. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, el dolor agudo postoperatorio está adecuadamente tratado.
- ☐ d. El paciente tiene derecho al tratamiento adecuado del dolor.
- ☒ e. Actualmente se considera al dolor agudo postoperatorio como la fase inicial de un proceso nociceptivo persistente y progresivo.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según las recomendaciones de la ASA para disminuir la prevalencia del dolor, ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- ☐ a. Utilización de protocolos escritos.
- ☒ b. Información limitada al paciente
- ☐ c. Formación adecuada a médicos y personal de enfermería.
- ☐ d. Uso de analgesia multimodal, PCA y administración epidural de fármacos.
- ☐ e. Evaluación continua de la intensidad del dolor.


Retroalimentación

Qué tendríamos que hacer para disminuir la prevalencia del dolor. Recomendaciones de la ASA • Adecuada y completa información al paciente. • Uso de analgesia multimodal, Analgesia Controlada por el Paciente (PCA) y administración epidural de fármacos. • Evaluación continua de la intensidad del dolor. • Formación adecuada a médicos y profesional de enfermería. • Utilización de protocolos escritos.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De qué depende el alta de la UDA?

Seleccione una:


- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☐ b. Siempre se da el alta a las 24 horas después de la intervención

- ☐ c. Que el personal sanitario considere que el paciente no tiene ningún tipo de dolor
- ☒ d. Que el enfermo se encuentre en una fase de dolor controlado leve moderado
- ☐ e. Hasta que el paciente no refiera ausencia total de dolor, no se da el alta

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son algunos de los factores que más frecuentemente generan errores en la PCA?


Seleccione una:

- ☐ a. Programación incorrecta de la bomba de PCA.
- ☒ b. Todas las anteriores
- ☐ c. Que se seleccionen pacientes con niveles cognitivos y de habilidad deteriorados
- ☐ d. Que se entrene al paciente en el periodo postoperatorio inmediato, cuando se puede encontrar con bajo nivel de conciencia
- ☐ e. Que los familiares o personal sanitario administren dosis de PCA para procurar que el paciente esté más confortable, lo que puede ocasionar una sedación excesiva.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el plan de cuidados de dolor agudo:


Seleccione una:

- ☐ a. Sólo se podría usar el diagnóstico NANDA de dolor crónico
- ☐ b. La enfermera sólo deberá tener en cuenta lo que le pida el paciente
- ☐ c. No se pueden usar intervenciones enfermeras (NIC) porque no hay ninguno que sea aplicable
- ☒ d. La recogida de datos se puede realizar a través de los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon o por Necesidades de Virginia Henderson

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para minimizar la aparición de eventos adversos en el paciente relacionados con la PCA es necesario:


Seleccione una:

- ☐ a. Informar a la familia sobre la finalidad de la PCA
- ☐ b. Evitar la similitud de embalajes de fármacos distintos
- ☐ c. Solicitar a las empresas distribuidoras de los dispositivos que implementen mejoras en el diseño que repercutan en un aumento de la seguridad del paciente.
- ☐ d. Emplear técnicas de doble chequeo en la programación de los dispositivos de PCA.
- ☒ e. Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala cuál no es una de las funciones de las Unidades de Dolor Agudo Postquirúrgico.

Seleccione una:

- ☐ a. Proporcionar asistencia las 24h.
- ☐ b. Registro de datos en historia clínica del paciente.
- ☐ c. Evaluación sistemática del dolor.
- ☒ d. Asistencia domiciliaria postquirúrgica.
- ☐ e. Cumplir los protocolos consensuados por la Unidad y servicios de cirugía.


Retroalimentación

La ASA (American Society of Anesthesiologist) recomienda la creación de Unidades de Dolor agudo y apoyo institucional para poder tratar adecuadamente el dolor postoperatorio. El objetivo que persiguen es minimizar el dolor postoperatorio y aportar mayor confort y menor morbilidad al paciente, considerándose actualmente que el adecuado tratamiento del dolor es valorado como un indicador relevante de buena práctica clínica y calidad asistencial. Las UDAP estaría integrada dentro del servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del dolor, del hospital.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo al establecimiento de las Unidades de Dolor Agudo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?


Seleccione una:

- ☐ a. Se crean para solucionar la baja incidencia de dolor postoperatorio que existe en la totalidad de hospitales.
- ☐ b. Se establecieron dos modelos, uno de alto coste implantado en Europa y otro de bajo coste implantado en Norteamérica.
- ☐ c. El objetivo que persiguen es minimizar el dolor postoperatorio y aportar mayor confort y menor morbilidad al paciente
- ☐ d. La Unidad de Dolor Agudo se constituye solamente por médicos especialistas.
- ☒ e. Todas las anteriores

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son ventajas del PCA:


Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Disminuye la ansiedad producida por el temor al dolor
- ☒ b. Técnica sencilla
- ☐ c. No todos los pacientes son candidatos de este procedimiento
- ☐ d. Necesidad de acceso a bombas de infusión por parte del hospital
- ☒ e. Individualiza la analgesia

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se define el modo de administración llamado PCA?


Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☐ b. Es cualquier forma de administrar un analgésico por medio de bolos
- ☐ c. Es una técnica de administración de analgésico al paciente que sólo se puede administrar en el periodo de hospitalización
- ☐ d. Es una técnica de administración a cualquier paciente que presente dolor
- ☒ e. Es cualquier forma de administrar un analgésico cuando lo demanda el paciente

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué herramienta para la valoración del dolor no utiliza la enfermera de la UDA?

Seleccione una:

- ☐ a. Escala EVA.
- ☒ b. Escalera dicotómica: SI-NO.
- ☐ c. Escala de alivio del dolor.
- ☐ d. Escala Categórica o Descriptiva Simple.
- ☐ e. Escala Numérica.


Retroalimentación

La escalera de respuesta dicotómica no existe. Podemos realizarle pregunta en el inicio para conocer si tienen o no dolor, de respuesta dicotómica (sí o no), para luego medir la intensidad con una de las escalas identificadas en el curso.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde debe empezar el tratamiento del dolor agudo postquirúrgico?

Seleccione una:

- ☐ a. En el centro de salud.
- ☐ b. Planificarse tras el acto quirúrgico.
- ☒ c. Planificarse desde el acto quirúrgico.
- ☐ d. Según la valoración a las 48h.
- ☐ e. A las 24h de la intervención.

Retroalimentación

La analgesia debe planificarse desde el principio del acto quirúrgico, incluso hoy en día, se habla de antes del acto quirúrgico incluyéndose en la preanestesia fármacos para la prevención de dolor crónico. Normalmente es en el mismo quirófano donde comienza el tratamiento del dolor agudo, tanto con la técnica anestésica empleada como orientando el anestesiólogo responsable la pauta analgésica a seguir en el postoperatorio basándose en el tipo de cirugía (dolor moderado –severo) y características del enfermo.

[Finalizar revisión](#)

[◀ Resumen online Dolor Agudo Postoperatorio](#)

Ir

a...

[Encuesta de satisfacción ►](#)

[Saltar Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario

Pregunta1Esta páginaPregunta2Esta páginaPregunta3Esta páginaPregunta4Esta
páginaPregunta5Esta páginaPregunta6Esta páginaPregunta7Esta páginaPregunta8Esta
páginaPregunta9Esta páginaPregunta10Esta páginaPregunta11Esta páginaPregunta12Esta
páginaPregunta13Esta páginaPregunta14Esta páginaPregunta15Esta páginaPregunta16Esta
páginaPregunta17Esta páginaPregunta18Esta páginaPregunta19Esta páginaPregunta20Esta
páginaPregunta21Esta páginaPregunta22Esta página

[Finalizar revisión](#)