

YO HE REALIZADO ESE CURSO PERO EN LA PAGINA DE E-ONCOLOGIA, AQUI OS PONGO MIS RESPUESTAS. ESPERO QUE OS SIRVAN

¿Cuáles son los efectos de la intervención sanitaria ante la transmisión de una epidemia de gripe?

Seleccione una:

- a. Reduce significativamente la duración de la epidemia.
- b. Suaviza el pico endémico y permite ganar un poco de tiempo, aunque en el cómputo global supone un aumento de casos.
- c. Retrasa y suaviza el pico endémico, además de reducir la presión sobre el sistema sanitario.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Retrasa y suaviza el pico endémico, además de reducir la presión sobre el sistema sanitario.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las mejores medidas que tenemos para hacer frente a una epidemia de gripe es:

Seleccione una:

- a. La inmunidad de grupo.
- b. El distanciamiento social.
- c. La vacunación.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La vacunación.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La efectividad de la vacuna contra la gripe puede verse afectada por:

Seleccione una:

a. La diferencia antigénica de los diferentes tipos de virus que circulan cada temporada.

b. El clima y las variables meteorológicas de la región donde se realiza la vacunación.

c. La edad, el sexo y las patologías previas del receptor de la vacuna.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La diferencia antigénica de los diferentes tipos de virus que circulan cada temporada.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El impacto de la gripe la convierte en una enfermedad:

Seleccione una:

a. De alta incidencia (asociada a una alta mortalidad).

b. De baja incidencia (asociada a una baja mortalidad).

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De alta incidencia (asociada a una alta mortalidad).

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué se recomienda especialmente a los profesionales sanitarios que se vacunen contra la gripe?

Seleccione una:

- a. Por convenios con las empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas.
- b. Para que no padezcan la enfermedad.
- c. Para reducir el riesgo de transmisión de la gripe a los pacientes y aumentar así la calidad de la asistencia que proporcionan.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Para reducir el riesgo de transmisión de la gripe a los pacientes y aumentar así la calidad de la asistencia que proporcionan.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿La vacuna contra la gripe es realmente efectiva?

Seleccione una:

- a. Se trata de una de las vacunas más efectivas con cerca del 99%.
- b. La efectividad de la vacuna contra la gripe no suele ser mayor del 50%.
- c. La efectividad de la vacuna contra la gripe se puede situar entre el 50% y el 70%.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La efectividad de la vacuna contra la gripe se puede situar entre el 50% y el 70%.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mientras que la OMS recomienda una cobertura de vacunación contra la gripe del 75% dentro de los grupos de riesgo...

Seleccione una:

- a. España está lejos de alcanzar esa cifra, siendo el grupo con más cobertura los mayores de 65 años, con algo más del 50%.
- b. En España se alcanza el 75% de cobertura entre la población de riesgo, aunque todavía no se ha llegado a ese porcentaje en la población general.
- c. España ha pasado a ser un referente a nivel global, alcanzando el 75% que recomienda la OMS.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: España está lejos de alcanzar esa cifra, siendo el grupo con más cobertura los mayores de 65 años, con algo más del 50%.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vacuna frente al sarampión actualmente disponible, debería administrarse:

Seleccione una:

- a. En dos dosis, a partir de los 11-12 meses de edad.

b. En una dosis, a partir de los 11-12 años de edad.

c. En dos dosis, a partir de los 11-12 años de edad.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En dos dosis, a partir de los 11-12 meses de edad.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una pauta de dos dosis con la vacuna del sarampión tiene una efectividad del:

Seleccione una:

a. 85 - 90%

b. 90 - 95%

c. Mayor del 95%

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mayor del 95%

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA en relación al sarampión?

Seleccione una:

- a. Es más leve en lactantes que en adolescentes.
- b. Es una enfermedad erradicable mediante vacunación.
- c. Su mortalidad oscila entre 1/100 y 1/1000 casos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es más leve en lactantes que en adolescentes.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El virus del sarampión puede producir complicaciones graves, entre las que destacan:

Seleccione una:

- a. Encefalomiелitis aguda diseminada en 1 de cada 1000 casos.
- b. Neumonía hasta en 1 de cada 10.000 casos.
- c. Panancefalitis esclerosante subaguda en el 1-5% de los casos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Encefalomiелitis aguda diseminada en 1 de cada 1000 casos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sarampión es muy infeccioso, y se estima que tiene un índice de reproducibilidad de:

Seleccione una:

a. 3-5

b. 7-10

c. 12-18

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 12-18

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para interrumpir la circulación del virus del sarampión, la cobertura vacunal con dos dosis debería ser:

Seleccione una:

a. >85%

b. >90%

c. >95%

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: >95%

#### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En relación a los efectos adversos de la vacuna del sarampión:

Seleccione una:

- a. Son muy poco frecuentes, y desde luego el autismo no es uno de ellos.
- b. No tiene ningún efecto adverso.
- c. Son muy poco frecuentes, y el autismo es el que más frecuentemente se observa.

#### Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Son muy poco frecuentes, y desde luego el autismo no es uno de ellos.

#### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En relación a los efectos adversos atribuidos a la vacuna del sarampión, es FALSO que:

Seleccione una:

- a. Produce la depleción de linfocitos T y B de memoria en el vacunado.
- b. La mayor parte de las veces se trata de asociaciones temporales y no causales.
- c. Andrew Wakefield, inventor de la demostradamente falsa relación entre vacuna y autismo, debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad.

### Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Produce la depleción de linfocitos T y B de memoria en el vacunado.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Por qué hay un repunte en la incidencia de sarampión?

Seleccione una:

a. Por disminución de las coberturas vacunales.

b. Por aumento de cepas de sarampión resistentes.

c. Por disminución de la eficacia de las vacunas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por disminución de las coberturas vacunales.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes es el factor independiente más determinante en la decisión de vacunación de una persona:

Seleccione una:

a. La gratuidad de la vacuna.

b. La recomendación proactiva del profesional sanitario.

c. La obligatoriedad de la vacunación.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La recomendación proactiva del profesional sanitario.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los criterios de causalidad de la OMS para evaluar los efectos adversos de la vacunación?

Seleccione una:

- a. Solidez de la asociación, balance riesgo-beneficio, consistencia, plausibilidad biológica.
- b. Solidez de la asociación, especificidad, balance riesgo-beneficio, plausibilidad biológica.
- c. Asociación temporal, solidez de la asociación, especificidad, consistencia y plausibilidad biológica.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Asociación temporal, solidez de la asociación, especificidad, consistencia y plausibilidad biológica.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la evaluación de la seguridad de las vacunas:

Seleccione una:

- a. No debería ser necesaria la monitorización tras la comercialización.
- b. La monitorización de los efectos adversos tras la comercialización de las vacunas es importante porque permite detectar efectos adversos raros o poco frecuentes.
- c. Los ensayos clínicos pre-autorización permiten detectar efectos adversos raros o poco frecuentes relacionados con la vacuna.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La monitorización de los efectos adversos tras la comercialización de las vacunas es importante porque permite detectar efectos adversos raros o poco frecuentes.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

¿Podemos atribuir a la vacunación contra el VPH la aparición de otras enfermedades no relacionadas con el VPH?

Seleccione una:

- a. No se relaciona con la aparición de nuevas enfermedades, pero sí puede reproducir enfermedades infecciosas previas.
- b. Sí. Hay enfermedades, como la diabetes, que están relacionadas con la vacunación contra el VPH: a mayor número de vacunas administradas, se produce un aumento de diagnósticos de diabetes.
- c. No. No se observa una relación de causa-efecto: a mayor número de vacunas administradas no se produce un aumento de enfermedades no relacionadas con el VPH.

## Retroalimentación

### Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No. No se observa una relación de causa-efecto: a mayor número de vacunas administradas no se produce un aumento de enfermedades no relacionadas con el VPH.

## Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

## Enunciado de la pregunta

En relación a la vacuna del VPH se ha de tener en cuenta que:

Seleccione una:

a. Se trata de un tipo de virus causante exclusivamente del cáncer de cuello uterino, con un periodo de latencia relativamente corto entre la infección y la aparición del cáncer.

b. Existen 13 tipos de VPH oncogénicos capaces de inducir cáncer, otros tipos capaces de producir lesiones, y el periodo de latencia entre la infección y la enfermedad es muy largo.

c. Los resultados y la efectividad de la vacuna pueden medirse en un breve periodo de tiempo.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Existen 13 tipos de VPH oncogénicos capaces de inducir cáncer, otros tipos capaces de producir lesiones, y el periodo de latencia entre la infección y la enfermedad es muy largo.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la eficacia de la vacuna frente al VPH?

Seleccione una:

- a. A los 8 años de seguimiento, las vacunas muestran una eficacia superior al 90 % frente a la infección por los tipos vacunales y ante lesiones de alto y bajo grado relacionadas con los tipos vacunales.
- b. La vacuna tetravalente y la nonavalente tiene una alta eficacia para prevenir las verrugas genitales relacionadas con los tipos 6 y 11.
- c. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Existe un sesgo socioeconómico en la cobertura de la vacunación contra el VPH en las mujeres?

Seleccione una:

- a. No hay estudios concluyentes que indiquen un sesgo en una u otra dirección.
- b. Sí. Mientras que cerca del 40% de las mujeres entre 15 y 19 años de países con ingresos altos están vacunadas, en países con un nivel socioeconómico medio o bajo la cobertura es del 4%.

c. Sí. Las campañas de vacunación de los países en vías de desarrollo de Asia, África y Latinoamérica han logrado una mayor cobertura de vacunación con respecto a las mujeres de países con ingresos altos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí. Mientras que cerca del 40% de las mujeres entre 15 y 19 años de países con ingresos altos están vacunadas, en países con un nivel socioeconómico medio o bajo la cobertura es del 4%.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es posible llegar globalmente al nivel de eliminación del cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

a. Si se mantiene este ritmo de vacunación, la OMS espera alcanzar esta meta en 2120.

b. La eliminación del cáncer de cuello uterino a nivel global no puede considerarse como una meta objetiva. Sólo podemos aspirar a una incidencia menor, siempre y cuando sea con un control muy exhaustivo de la vacunación.

c. Con una vacunación intensiva es posible alcanzar esta meta en 2120, y si además se acompaña de campañas intensivas de screening y tratamiento, se podría incluso adelantar esta fecha.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Con una vacunación intensiva es posible alcanzar esta meta en 2120, y si además se acompaña de campañas intensivas de screening y tratamiento, se podría incluso adelantar esta fecha.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué efectos adversos podemos encontrarnos en la vacunación contra el VPH?

Seleccione una:

- a. Fiebre alta entre 3 y 5 días tras la vacunación. En ocasiones acompañado de episodios de narcolepsia.
- b. Náuseas y mialgias.
- c. Dolor en el sitio de inyección, y en algunos casos, mareos o desmayos en el curso del acto de la vacunación. Posiblemente más atribuible al hecho de la vacunación que a la propia vacuna.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dolor en el sitio de inyección, y en algunos casos, mareos o desmayos en el curso del acto de la vacunación. Posiblemente más atribuible al hecho de la vacunación que a la propia vacuna