

AHÍ VAN LAS RESPUESTAS DEL MODULO 1 DE DOLOR AGUDO POST OPERATORIO

<http://www.cursodolorpostoperatorio.com>

A ver si entre todos hacemos un módulo cada uno. Ánimo:

1. Respecto al dolor postoperatorio, señale la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%

Correct Answer : Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10% TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

2. Una de las siguientes opciones no constituye un plan estratégico para control del dolor postoperatorio:

Respuesta marcada:

Administrar analgésicos sólo si el paciente refiere dolor

Correct Answer : Administrar analgésicos sólo si el paciente refiere dolor TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

3. El dolor postoperatorio es un pilar fundamental en el plan de cuidados postoperatorios; señale la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

El control del dolor postoperatorio es responsabilidad única del cirujano responsable del paciente

Correct Answer : El control del dolor postoperatorio es responsabilidad única del cirujano responsable del paciente TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

4. En relación a la satisfacción del paciente tras un proceso quirúrgico, señala la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Los pacientes que presentan DAP nunca refieren satisfacción con la asistencia recibida

Correct Answer : Los pacientes que presentan DAP nunca refieren satisfacción con la asistencia recibida TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

5. Respecto a la intensidad de dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta incorrecta:

Respuesta marcada:

La cirugía laparoscópica se asocia a dolor leve

Correct Answer : La cirugía laparoscópica se asocia a dolor leve TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

6. En relación a los factores psicosociales relacionados con la percepción del dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio

Correct Answer : Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

7. ¿Cuál de estos factores descarta el diagnóstico de DCPQ?

Respuesta marcada:

El dolor aparece tiempo después de una intervención quirúrgica

Correct Answer : Asocia una infección crónica postcirugía TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 0

8. Respecto al DCPQ, señale la respuesta verdadera:

Respuesta marcada:

Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía

Correct Answer : Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

9. Señale la respuesta falsa en relación al DCPQ (dolor crónico postquirúrgico):

Respuesta marcada:

El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ

Correct Answer : El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

10. ¿Cuál de éstas pautas no es eficaz para prevenir el DCPQ?

Respuesta marcada:

Realizar una reintervención quirúrgica

Correct Answer : Realizar una reintervención quirúrgica TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

11. Señale la afirmación falsa en relación a las técnicas anestésicas/analgésicas y su posible implicación en la recurrencia tumoral:

Respuesta marcada:

Está contraindicado el uso de propofol en pacientes con cáncer

Correct Answer : Está contraindicado el uso de propofol en pacientes con cáncer TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

12. La evidencia científica de la posible implicación de las técnicas anestésicas/analgésicas y la recurrencia tumoral es limitada; señale la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

La principales guías de manejo de dolor postoperatorio incluyen recomendaciones para modificar las técnicas anestésicas/analgésicas puesto que éstas condicionan la recurrencia tumoral

Correct Answer : La principales guías de manejo de dolor postoperatorio incluyen recomendaciones para modificar las técnicas anestésicas/analgésicas puesto que éstas condicionan la recurrencia tumoral TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

13. Señale la falsa entre las localizaciones quirúrgicas que generen DAP intenso:

Respuesta marcada:

Oftalmología

Correct Answer : Oftalmología TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

14. Las consecuencias fisiopatológicas asociadas al dolor postoperatorio responden a un mecanismo directo e indirecto afectando a varios sistemas, señale cuán de éstos NO suele afectarse:

Respuesta marcada:

Auditivo

Correct Answer : Auditivo TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

15. El estado de hipercoagulabilidad que ocurre asociado a dolor postoperatorio conlleva:

Respuesta marcada:

Disminución de la proteína C

Correct Answer : Disminución de la proteína C TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

16. A nivel cardiovascular, el DAP conlleva:

Respuesta marcada:

Arritmias

Correct Answer : Arritmias TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

17. Entre las complicaciones respiratorias atribuibles al DAP está:

Respuesta marcada:

La disminución de la capacidad vital

Correct Answer : La disminución de la capacidad vital TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

18. Señale la falsa con respecto a las consecuencias del DAP con respecto a la producción de secreciones y moco, a nivel respiratorio:

Respuesta marcada:

Existe un aumento de la actividad mucociliar

Correct Answer : Existe un aumento de la actividad mucociliar TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

19. Señale la falsa en relación a la afectación gastrointestinal y urinaria derivada de la aparición de DAP:

Respuesta marcada:

Aumenta la micción

Correct Answer : Aumenta la micción TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

20. A nivel endocrino, el DAP puede:

Respuesta marcada:

Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina

Correct Answer : Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

21. Las principales alteraciones inmunológicas asociadas a un paciente con DAP son las siguientes, excepto:

Respuesta marcada:

a. Aumento en las funciones de los linfocitos T y B

Correct Answer : a. Aumento en las funciones de los linfocitos T y B TOTAL MARKS : 1MARKS
OBTAINED 1

22. Dentro de los costes directos derivados de las implicaciones económicas de un paciente con DAP, señale la verdadera:

Respuesta marcada:

Salario de los profesionales implicados en el manejo del paciente con DAP

Correct Answer : Salario de los profesionales implicados en el manejo del paciente con DAP TOTAL MARKS : 1MARKS
OBTAINED 1

23. Pertenecen al ámbito de aumento de la morbilidad de un paciente los siguientes excepto:

Respuesta marcada:

El gasto farmacéutico

Correct Answer : El gasto farmacéutico TOTAL MARKS : 1MARKS
OBTAINED 1

24.Cuál de los siguientes se corresponde con un coste indirecto derivado de un paciente con DAP:

Respuesta marcada:

La aparición de un síndrome depresivo

Correct Answer : El aumento de los días de baja laboral del paciente TOTAL MARKS : 1MARKS
OBTAINED 0

25. De entre los siguientes, ¿qué se podría definir como un coste intangible en relación a un paciente con DAP?

Respuesta marcada:

Dejar de comer fuera los domingos

MÓDULO 2 (CUIDADO QUE HAY 5 MAL PERO DEBAJO TE PONE LA RESPUESTA CORRECTA 😊 AÚN ASÍ ESTÁ APROBADO):

1. ¿Cuáles de las siguientes no son características recomendables de un método de evaluación del dolor?

Respuesta marcada:

Perfeccionismo y trazabilidad

Respuesta correcta:PERFECCIONISMO Y TRAZABILIDAD TOTAL MARKS : 1MARKS
OBTAINED 1

2. De todas las características definidas previamente, ¿cuál es la más relevante en el ámbito clínico?

Respuesta marcada:

Sensibilidad

Respuesta correcta:SENSIBILIDAD TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

3. En relación a la evaluación del dolor, todos los siguientes se consideran poblaciones especiales con dificultad para evaluar el dolor excepto:

Respuesta marcada:

Embarazadas

Respuesta correcta:EMBARAZADAS TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

4. El dolor que aparece ante estímulos mecánicos o térmicos se denomina como:

Respuesta marcada:

Se conoce como alodinia e hiperalgesia

Respuesta correcta:SE CONOCE COMO ALODINIA E HIPERALGESIA TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

5. ¿Cuál de los siguientes no es un método de evaluación del dolor?

Respuesta marcada:

Métodos psicofisiológicos

Respuesta correcta:MÉTODOS PSICOFISIOLÓGICOS TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

6. ¿Cuál de las siguientes corresponde a un método de evaluación de dolor agudo postoperatorio?

Respuesta marcada:

Escala de valoración verbal

Respuesta correcta:ESCALA DE VALORACIÓN VERBAL TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

7. En relación a la escala numérica para evaluar el dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta correcta:

Respuesta marcada:

Se asigna un valor de 0 (no dolor) a 10 (dolor insoportable)

Respuesta correcta:SE ASIGNA UN VALOR DE 0 (NO DOLOR) A 10 (DOLOR INSOPORTABLE) TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

8. En relación a la escala de caras de Wong-Baker, señale la respuesta correcta

Respuesta marcada:

Originalmente contaba de seis caras

Respuesta correcta:ORIGINALMENTE CONTABA DE SEIS CARAS TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

9. ¿Cuál es el intervalo recomendado de evaluar la efectividad de un tratamiento para el dolor agudo postoperatorio no controlado?

Respuesta marcada:

Cada 15 minutos

Respuesta correcta:CADA 15 MINUTOS TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

10. La escala de dolor FLACC se utiliza en el paciente pediátrico, señale cuál de los siguientes no se evalúa en esta escala:

Respuesta marcada:

Sueño

Respuesta correcta:SUEÑO TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

11. ¿Cuál es la escala para evaluar el dolor agudo postoperatorio más utilizada en el niño mayor de 8 años?

Respuesta marcada:

Escalas fisiológicas

Respuesta correcta:ESCALA NUMÉRICA TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 0

12. En el paciente anciano, en relación a la evaluación del dolor, señale la respuesta incorrecta:

Respuesta marcada:

Se prefiere la escala numérica

Respuesta correcta:LOS MÉTODOS OBSERVACIONALES HAN MOSTRADO UTILIDAD TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 0

13. En cuanto a la educación sobre el dolor, señale la respuesta incorrecta:

Respuesta marcada:

Lo importante es que se aplique lo que los profesionales conocen sobre el dolor.

Respuesta correcta:LO IMPORTANTE ES QUE SE APLIQUE LO QUE LOS PROFESIONALES CONOCEN SOBRE EL DOLOR. TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

14. En relación a las necesidades del paciente en cuanto al tratamiento del dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta incorrecta:

Respuesta marcada:

Los pacientes ansiosos no quieren saber nada, prefieren que no se les informe

Respuesta correcta:LOS PACIENTES RECLAMAN INFORMACIÓN CLARA Y POR ESCRITO AL ALTA TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 0

15. En relación al concepto que los pacientes tienen sobre el dolor, señale la respuesta incorrecta:

Respuesta marcada:

Creen que si no tienen dolor es porque no los han intervenido

Respuesta correcta:CREEN QUE SI NO TIENEN DOLOR ES PORQUE NO LOS HAN INTERVENIDO TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

16. ¿Cuál de las siguientes no se considera una vía típica de administración de fármacos mediante PCA?

Respuesta marcada:

Oral

Respuesta correcta:ORAL TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

17. Refiera qué advertencia no es útil para el paciente en relación al control del dolor:

Respuesta marcada:

Puede utilizar los fármacos habituales que tenga en casa par el tratmiento del dolor

Respuesta correcta:EL DOLOR DEBE IR DECRECIENDO GRADUALMENTE TRAS LA CIRUGÍA TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 0

18. ¿Cuál de los siguientes no es un punto esencial en la información al paciente acerca del dolor y su tratamiento?

Respuesta marcada:

Informar relativamente poco para no asustarlo

Respuesta correcta:INFORMAR RELATIVAMENTE POCO PARA NO ASUSTARLO TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

19. ¿Cuál de los siguientes datos físicos se evalúa en la escala FLACC?

Respuesta marcada:

La temperatura de la herida quirúrgica

Respuesta correcta:MOVIMIENTO DE LAS PIERNAS TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 0

20. ¿Cuál de los siguientes no se considera un punto clave en el tratamiento del dolor?

Respuesta marcada:

La incorporación de la homeopatía por las evidencias científicas recientes

Respuesta correcta:LA INCORPORACIÓN DE LA HOMEOPATÍA POR LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS RECIENTES TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

21. ¿Cuál de los siguientes no es un inconveniente de una PCA?

Respuesta marcada:

Calidad en el control del dolor

Respuesta correcta:CALIDAD EN EL CONTROL DEL DOLOR TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

22. ¿Cuál de los siguientes no es una ventaja de una PCA?

Respuesta marcada:

Disminución de las infecciones quirúrgicas

Respuesta correcta:DISMINUCIÓN DE LAS INFECCIONES QUIRÚRGICAS TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

23. ¿Cuál de los siguientes no se considera una modalidad de PCA?

Respuesta marcada:

PCA sensible a la contexto

Respuesta correcta:PCA SENSIBLE A LA CONTEXTO TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

24. En relación a la formación en el tratamiento del dolor, señale la respuesta correcta:

Respuesta marcada:

El que desempeña la enfermera en la evaluación del DAP es esencial.

Respuesta correcta:EL QUE DESEMPEÑA LA ENFERMERA EN LA EVALUACIÓN DEL DAP ES ESENCIAL. TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

25. ¿Cuál de los siguientes no se considera implicado en el proceso de PCA?

Respuesta marcada:

Subdirector médico

Respuesta correcta:SUBDIRECTOR MÉDICO TOTAL MARKS : 1MARKS OBTAINED 1

respuestas examen 3;

Señalar qué afirmación es falsa sobre la Analgesia Multimodal:

Respuesta marcada:

Pretende acortar la estancia hospitalaria

Correct Answer : Pretende acortar la estancia hospitalaria Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Señalar cuál es la afirmación falsa sobre gabapentina y pregabalina:

Respuesta marcada:

Pueden administrarse tanto antes como después de la intervención

Correct Answer : Se recomiendan especialmente en cirugía abdominal Total Marks : 1MARKS OBTAINED 0

Sobre la administración de ketamina, señalar lo que es cierto:

Respuesta marcada:

Está indicada sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con opioides

Correct Answer : Está indicada sobre todo en pacientes en tratamiento crónico con opioides Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Respuesta marcada:

Se recomienda administrar opioides de efecto prolongado por vía oral en el tratamiento del dolor postoperatorio

Correct Answer : Se recomienda administrar opioides de efecto prolongado por vía oral en el tratamiento del dolor postoperatorio Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los bloqueos nerviosos periféricos:

Respuesta marcada:

Disminuye la cronificación del dolor post-quirúrgico

Correct Answer : Disminuye la cronificación del dolor post-quirúrgico Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En relación con los bloqueos nerviosos periféricos, señalar qué afirmación es cierta

Respuesta marcada:

Los bloqueos continuos con catéter en domicilio están contraindicados si el paciente no acepta la responsabilidad de su control

Correct Answer : Los bloqueos continuos con catéter en domicilio están contraindicados si el paciente no acepta la responsabilidad de su control Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Señalar cuál de los siguientes fármacos no está recomendado por vía epidural en el tratamiento del dolor postoperatorio:

Respuesta marcada:

Ketamina

Correct Answer : Ketamina Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Señalar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la analgesia espinal en dolor postoperatorio es falsa:

Respuesta marcada:

La analgesia epidural aumenta el íleo postoperatorio

Correct Answer : La analgesia epidural aumenta el íleo postoperatorio Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre el método de Analgesia Controlada por el Paciente, señalar la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Está especialmente indicada para pacientes ancianos

Correct Answer : Está especialmente indicada para pacientes ancianos Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre los parámetros de programación de la PCA, señalar cuál es la afirmación correcta:

Respuesta marcada:

El intervalo de cierre depende del fármaco analgésico utilizado y de la vía de administración

Correct Answer : El intervalo de cierre depende del fármaco analgésico utilizado y de la vía de administración Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre los parámetros de programación de la PCA, señalar cuál es la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

La perfusión basal se recomienda en cirugías con dolor postoperatorio intenso

Correct Answer : La perfusión basal se recomienda en cirugías con dolor postoperatorio intenso Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre los fármacos utilizados en la Analgesia Controlada por el Paciente, señalar cuál es la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

La meperidina es el opioide de elección en pacientes con farmacodependencia

Correct Answer : La meperidina es el opioide de elección en pacientes con farmacodependencia Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre la utilización de sufentanilo sublingual, señalar la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Es 5 veces más potente que la morfina

Correct Answer : Es 5 veces más potente que la morfina Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre la utilización de fármacos adyuvantes en la PCA, señalar cuál es la afirmación correcta:

Respuesta marcada:

Droperidol disminuye la incidencia de náuseas y vómitos en dosis de 0.017 a 0.17 mg por 1 mg de morfina

Correct Answer : Droperidol disminuye la incidencia de náuseas y vómitos en dosis de 0.017 a 0.17 mg por 1 mg de morfina Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre la seguridad del método de PCA, señalar cuál es la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

Según la base de datos MEDMARX los errores de medicación administrada mediante PCA son menos peligrosos que los errores de medicación producidos con otros métodos de analgesia

Correct Answer : Según la base de datos MEDMARX los errores de medicación administrada mediante PCA son menos peligrosos que los errores de medicación producidos con otros métodos de analgesia Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre los fármacos coadyuvantes en el tratamiento del dolor, señalar la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

La dexametasona no ha demostrado un efecto analgésico administrada antes del inicio de la cirugía laparoscópica, aunque sí una disminución de las náuseas y vómitos

Correct Answer : La dexametasona no ha demostrado un efecto analgésico administrada antes del inicio de la cirugía laparoscópica, aunque sí una disminución de las náuseas y vómitos Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre las interacciones farmacológicas, señalar la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

La mayoría de combinaciones de fármacos analgésicos con diferentes mecanismos de acción son

sinérgicas (F)

Correct Answer : La mayoría de combinaciones de fármacos analgésicos con diferentes mecanismos de acción son sinérgicas (F) Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre el tipo de interacción, señalar cuál es la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

Se habla de “Sinergia” cuando el efecto observado es mayor a cualquiera de los efectos de los dos fármacos administrados de forma individual

Correct Answer : Se habla de “Sinergia” cuando el efecto observado es mayor a cualquiera de los efectos de los dos fármacos administrados de forma individual Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre el método del isoblograma, señalar cuál es la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

Los isobolos son representaciones gráficas y matemáticas

Correct Answer : Los isobolos son representaciones gráficas y matemáticas Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

EXAMEN 4;

Con respecto al dolor al movimiento, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

Respuesta marcada:

Es el que mejor discrimina la efectividad analgésica

Correct Answer : Es el que mejor discrimina la efectividad analgésica Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

La prevalencia del dolor intenso postoperatorio, según los distintos estudios es:

Respuesta marcada:

21% - 23%

Correct Answer : 21% - 23% Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

De las siguientes intervenciones quirúrgicas, ¿cuál puede producir dolor intenso?

Respuesta marcada:

Prótesis de rodilla

Correct Answer : Prótesis de rodilla Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿En qué intervenciones se registra dolor intenso, a pesar de no ser potencialmente muy dolorosas?

Respuesta marcada:

Histerectomía y Colectomía laparoscópica

Correct Answer : Histerectomía y Colectomía laparoscópica Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En qué intervenciones se registra dolor controlado, a pesar de ser potencialmente muy dolorosas?

Respuesta marcada:

Hepatectomía

Correct Answer : Hepatectomía Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Señale un efecto importante de la laparoscopia:

Respuesta marcada:

Disminuye el consumo postoperatorio de opioides

Correct Answer : Disminuye el consumo postoperatorio de opioides Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Uno de los siguientes efectos no es consecuencia de la analgesia epidural, ¿cuál es?

Respuesta marcada:

Disminuye la dehiscencia de anastomosis intestinal

Correct Answer : Disminuye la dehiscencia de anastomosis intestinal Total Marks : 1MARKS OBTAINED

1

¿Qué factor de riesgo del paciente apoyaría el uso de analgesia epidural?

Respuesta marcada:

Insuficiencia respiratoria crónica

Correct Answer : Insuficiencia respiratoria crónica Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes factores no están incluidos en el concepto de “contexto local”?

Respuesta marcada:

Retirada precoz de drenajes

Correct Answer : Insuficiencia respiratoria crónica Total Marks : 1MARKS OBTAINED 0

¿Cuál de los siguientes factores determina la duración de la analgesia epidural?

Respuesta marcada:

Inicio de la deambulación

Correct Answer : Inicio de la deambulación Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Con respecto al impacto de los protocolos en los resultados, ¿cuál es la afirmación falsa?

Respuesta marcada:

Por si solos, disminuyen notablemente el DAP

Correct Answer : Por si solos, disminuyen notablemente el DAP Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Cuál es la afirmación verdadera con respecto al registro del DAP en la Historia Clínica, como 5ª constante?

Respuesta marcada:

Se registra una baja adherencia a este criterio de calidad

Correct Answer : Se registra una baja adherencia a este criterio de calidad Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes objetivos no pertenece a los programas de Fast - Track?

Respuesta marcada:

Aumentar las indicaciones quirúrgicas

Correct Answer : Aumentar las indicaciones quirúrgicas Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes elementos es clave para los programas de Fast - Track?

Respuesta marcada:

Retirada precoz de sondas y drenajes

Correct Answer : Retirada precoz de sondas y drenajes Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

No se ha demostrado que uno de los siguientes factores disminuya las complicaciones postoperatorias, ¿cuál es?

Respuesta marcada:

Drenaje abdominal hasta el 5º día postoperatorio

Correct Answer : Drenaje abdominal hasta el 5º día postoperatorio Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Con respecto a la analgesia postoperatoria en los programas de Fast - Track, ¿cuál es la afirmación falsa?

Respuesta marcada:

Se ha demostrado que el tipo de analgesia postoperatoria es un factor clave en los resultados

Correct Answer : Se ha demostrado que el tipo de analgesia postoperatoria es un factor clave en los resultados Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Qué afirmación es verdadera con respecto al objetivo de dolor postoperatorio?

Respuesta marcada:

El objetivo es el mínimo dolor que permita la deambulación

Correct Answer : El objetivo es el mínimo dolor que permita la deambulación Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Qué tipo de analgesia no estaría indicada en la laparoscopia?

Respuesta marcada:

Analgesia epidural en paciente sano

Correct Answer : Analgesia epidural en paciente sano Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Sobre la lidocaína intravenosa, ¿qué afirmación es falsa?

Respuesta marcada:

Es un analgésico eficaz que disminuye siempre el DAP

Correct Answer : Es un analgésico eficaz que disminuye siempre el DAP Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿En cuál de las siguientes intervenciones no es efectivo el Bloqueo TAP?

Respuesta marcada:

Hepatectomía derecha

Correct Answer : Hepatectomía derecha Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de las siguientes combinaciones no sería una analgesia multimodal?

Respuesta marcada:

Diclofenaco + metamizol

Correct Answer : Diclofenaco + metamizol Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes puntos no es un efecto secundario de la analgesia epidural?

Respuesta marcada:

Poliuria

Correct Answer : Poliuria Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de las siguientes formas de analgesia es de elección en la cirugía esofágica?

Respuesta marcada:

PCA Epidural

Correct Answer : PCA Epidural Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En la Prótesis de Rodilla, ¿cuál de las siguientes analgesias es la menos indicada?

Respuesta marcada:

PCAIV con morfina

Correct Answer : PCAIV con morfina Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál es la analgesia menos indicada para una histerectomía laparoscópica?

Respuesta marcada:

PCAE lumbar

Correct Answer : PCAE lumbar Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Examen 5

En relación al tratamiento farmacológico general del dolor agudo postoperatorio:

Respuesta marcada:

La administración parenteral de analgésicos es el medio más eficaz de tratamiento

Correct Answer : La administración parenteral de analgésicos es el medio más eficaz de tratamiento

Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Según la clasificación de fármacos de la FDA, ¿qué tipo de fármacos están contraindicados en la mujer embarazada para el control del dolor?:

Respuesta marcada:

Categoría X

Correct Answer : Categoría X Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En relación al bloqueo intercostal en el paciente pediátrico, es falso que:

Respuesta marcada:

Está contraindicada en pacientes lactantes al depender la función respiratoria de la musculatura accesoria

Correct Answer : Está contraindicada en pacientes lactantes al depender la función respiratoria de la musculatura accesoria Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

La dosis de metamizol para el tratamiento del dolor postoperatorio moderado en población pediátrica es de:

Respuesta marcada:

20-40 mg/Kg cada 6-8h vía oral

Correct Answer : 20-40 mg/Kg cada 6-8h vía oral Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál es el gold estandar para la analgesia postoperatoria tras toracotomía?:

Respuesta marcada: Total Marks : 1Notas obtenidas

Son escalas apropiadas para la valoración del dolor postoperatorio en el paciente de edad avanzada:

Respuesta marcada:

Todas las respuestas anteriores son válidas

Correct Answer : Todas las respuestas anteriores son válidas Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En la nefrotoxicidad inducida por AINE es falso que

Respuesta marcada:

La mayoría de las lesiones renales inducidas por AINE son irreversibles

Correct Answer : La mayoría de las lesiones renales inducidas por AINE son irreversibles Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Qué respuesta es falsa con respecto al tramadol?:

Respuesta marcada:

Tiene alta incidencia de depresión respiratoria y alteraciones hemodinámicas graves.

Correct Answer : Tiene alta incidencia de depresión respiratoria y alteraciones hemodinámicas graves.

Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Los efectos hematológicos ocasionados por los AINE:

Respuesta marcada:

Suelen producirse por exceso de dosis.

Correct Answer : Suelen producirse por exceso de dosis. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

La dosis de morfina en el dolor postoperatorio intenso es de:

Respuesta marcada:

10-40 mg/Kg/h como dosis de mantenimiento.

Correct Answer : 10-40 mg/Kg/h como dosis de mantenimiento. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

No modifica la farmacocinética de los opioides:

Respuesta marcada:

Variaciones en la dosis.

Correct Answer : Variaciones en la dosis. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Entre los factores que hacen más difícil un control efectivo del dolor agudo postoperatorio en las personas de edad avanzada no se incluyen:

Respuesta marcada:

El control del dolor no se ve alterado por condiciones especiales de la población de edad avanzada.

Correct Answer : El control del dolor no se ve alterado por condiciones especiales de la población de edad avanzada. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Con respecto al paracetamol:

Respuesta marcada:

Es el analgésico de elección en población pediátrica.

Correct Answer : Es el analgésico de elección en población pediátrica. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Respecto al ketorolaco es falso que:

Respuesta marcada:

Se elimina por vía hepática.

Correct Answer : Se elimina por vía hepática. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En el postoperatorio del paciente consumidor crónico de opiáceos se espera:

Respuesta marcada:

Requerimientos postoperatorios entre 2-4 veces la dosis habitual de un paciente no tomador crónico de opiáceos.

Correct Answer : Requerimientos postoperatorios entre 2-4 veces la dosis habitual de un paciente no tomador crónico de opiáceos. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

No es uno de los efectos secundarios de los opioides:

Respuesta marcada:

Todas las anteriores son efectos secundarios de los opioides.

Correct Answer : Todas las anteriores son efectos secundarios de los opioides. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Con relación al bloqueo peneano en pediatría es falso que:

Respuesta marcada:

El bloqueo está contraindicado en población pediátrica.

Correct Answer : El bloqueo está contraindicado en población pediátrica. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

No es una recomendación en el control del dolor del paciente obeso:

Respuesta marcada:

Dosificar los fármacos siempre en función del Índice de Masa Corporal (IMC).

Correct Answer : Dosificar los fármacos siempre en función del Índice de Masa Corporal (IMC). Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En lo referido al dolor agudo postoperatorio y las vías de administración:

Respuesta marcada:

La vía oral debe considerarse en primer lugar sobre todas las otras si el paciente tolera.

Correct Answer : La vía oral debe considerarse en primer lugar sobre todas las otras si el paciente tolera. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

En lo referente al paciente con EPOC intenso:

Respuesta marcada:

Todas son ciertas.

Correct Answer : Todas son ciertas. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Con respecto al desarrollo de lesiones en tratamiento con AINE:

Respuesta marcada:

El desarrollo de lesiones depende del tiempo de tratamiento.

Correct Answer : El desarrollo de lesiones depende del tiempo de tratamiento. Total Marks : 1MARKS
OBTAINED 1

Son posibles consecuencias cardiovasculares del dolor todas las siguientes salvo:

Respuesta marcada:

Disminución del riesgo de infarto de miocardio.

Correct Answer : Disminución del riesgo de infarto de miocardio. Total Marks : 1MARKS
OBTAINED 1

El analgésico de elección para el dolor leve y moderado en pacientes con enfermedad renal crónica es:

Respuesta marcada:

Paracetamol

Correct Answer : Paracetamol Total Marks : 1MARKS
OBTAINED 1

Respecto a los pacientes con insuficiencia hepática es falso que:

Respuesta marcada:

No existe un acúmulo de metabolitos activos especialmente en el caso de la morfina.

Correct Answer : No existe un acúmulo de metabolitos activos especialmente en el caso de la morfina.
Total Marks : 1MARKS
OBTAINED 1

Respecto a los pacientes consumidores crónicos de opioides:

Respuesta marcada:

Todas son ciertas.

Correct Answer : Todas son ciertas.

EXAMEN 6;

1. Respecto al dolor postoperatorio, señale la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%

Correct Answer : Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10% Total Marks : 1MARKS
OBTAINED 1

2. Una de las siguientes opciones no constituye un plan estratégico para control del dolor postoperatorio:

Respuesta marcada:

Administrar analgésicos sólo si el paciente refiere dolor

Correct Answer : Administrar analgésicos sólo si el paciente refiere dolor Total Marks : 1MARKS
OBTAINED 1

3. El dolor postoperatorio es un pilar fundamental en el plan de cuidados postoperatorios; señale la afirmación falsa:

Respuesta marcada:

El control del dolor postoperatorio es responsabilidad única del cirujano responsable del paciente
Correct Answer : El control del dolor postoperatorio es responsabilidad única del cirujano responsable del paciente Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

4. En relación a la satisfacción del paciente tras un proceso quirúrgico, señala la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

Los pacientes que presentan DAP nunca refieren satisfacción con la asistencia recibida

Correct Answer : Los pacientes que presentan DAP nunca refieren satisfacción con la asistencia recibida

Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

5. Respecto a la intensidad de dolor agudo postoperatorio, señale la respuesta incorrecta:

Respuesta marcada:

La cirugía laparoscópica se asocia a dolor leve

Correct Answer : La cirugía laparoscópica se asocia a dolor leve Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

6. En relación a los factores psicosociales relacionados con la percepción del dolor agudo postoperatorio, señale la repuesta falsa:

Respuesta marcada:

Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio

Correct Answer : Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

7.¿Cuál de estos factores descarta el diagnostico de DCPQ?

Respuesta marcada:

Asocia una infección crónica postcirugía

Correct Answer : Asocia una infección crónica postcirugía Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

8. Respecto al DCPQ, señale la respuesta verdadera:

Respuesta marcada:

Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía

Correct Answer : Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

9. Señale la respuesta falsa en relación al DCPQ (dolor crónico postquirúrgico):

Respuesta marcada:

El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ

Correct Answer : El estado emocional del paciente no es un factor de riesgo relacionado con el DCPQ

Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

10. ¿Cuál de éstas pautas no es eficaz para prevenir el DCPQ?

Respuesta marcada:

Realizar una reintervención quirúrgica

Correct Answer : Realizar una reintervención quirúrgica Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

11. Señale la afirmación falsa en relación a las técnicas anestésicas/analgésicas y su posible implicación en la recurrencia tumoral:

Respuesta marcada:

Está contraindicado el uso de propofol en pacientes con cáncer

Correct Answer : Está contraindicado el uso de propofol en pacientes con cáncer Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

12. La evidencia científica de la posible implicación de las técnicas anestésicas/analgésicas y la recurrencia tumoral es limitada; señale la respuesta falsa:

Respuesta marcada:

La principales guías de manejo de dolor postoperatorio incluyen recomendaciones para modificar las técnicas anestésicas/analgésicas puesto que éstas condicionan la recurrencia tumoral

Correct Answer : La principales guías de manejo de dolor postoperatorio incluyen recomendaciones para modificar las técnicas anestésicas/analgésicas puesto que éstas condicionan la recurrencia tumoral Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

13. Señale la falsa entre las localizaciones quirúrgicas que generen DAP intenso:

Respuesta marcada:

Oftalmología

Correct Answer : Oftalmología Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

14. Las consecuencias fisiopatológicas asociadas al dolor postoperatorio responden a un mecanismo directo e indirecto afectando a varios sistemas, señale cuán de éstos NO suele afectarse:

Respuesta marcada:

Auditivo

Correct Answer : Auditivo Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

15. El estado de hipercoagulabilidad que ocurre asociado a dolor postoperatorio conlleva:

Respuesta marcada:

Disminución de la proteína C

Correct Answer : Disminución de la proteína C Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

16.A nivel cardiovascular, el DAP conlleva:

Respuesta marcada:

Arritmias

Correct Answer : Arritmias Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

17. Entre las complicaciones respiratorias atribuibles al DAP está:

Respuesta marcada:

La disminución de la capacidad vital

Correct Answer : La disminución de la capacidad vital Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

18. Señale la falsa con respecto a las consecuencias del DAP con respecto a la producción de secreciones y moco, a nivel respiratorio:

Respuesta marcada:

Existe un aumento de la actividad mucociliar

Correct Answer : Existe un aumento de la actividad mucociliar Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

19. Señale la falsa en relación a la afectación gastrointestinal y urinaria derivada de la aparición de DAP:

Respuesta marcada:

Aumenta la micción

Correct Answer : Aumenta la micción Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

20. A nivel endocrino, el DAP puede:

Respuesta marcada:

Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina

Correct Answer : Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

21. Las principales alteraciones inmunológicas asociadas a un paciente con DAP son las siguientes, excepto:

Respuesta marcada:

a. Aumento en las funciones de los linfocitos T y B

Correct Answer : a. Aumento en las funciones de los linfocitos T y B Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

22. Dentro de los costes directos derivados de las implicaciones económicas de un paciente con DAP, señale la verdadera:

Respuesta marcada:

Salario de los profesionales implicados en el manejo del paciente con DAP

Correct Answer : Salario de los profesionales implicados en el manejo del paciente con DAP Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

23. Pertenecen al ámbito de aumento de la morbilidad de un paciente los siguientes excepto:

Respuesta marcada:

El gasto farmacéutico

Correct Answer : El gasto farmacéutico Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

24.Cuál de los siguientes se corresponde con un coste indirecto derivado de un paciente con DAP:

Respuesta marcada:

El aumento de los días de baja laboral del paciente

Correct Answer : El aumento de los días de baja laboral del paciente Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

25. De entre los siguientes, ¿qué se podría definir como un coste intangible en relación a un paciente con DAP?

Respuesta marcada:

Dejar de comer fuera los domingos

Correct Answer : Dejar de comer fuera los domingos

Añado el modulo 7 del curso dolor postoperatorio!!!

El dolor agudo postoperatorio es:

Respuesta marcada:

Afecta a más del 30% de la población postquirúrgica

Respuesta correcta:

AFECTA A MÁS DEL 30% DE LA POBLACIÓN POSTQUIRÚRGICA

VALOR: 1MARKS OBTAINED 1

Los profesionales de enfermería

Respuesta marcada:

Son parte importante del equipo multidisciplinar del abordaje del dolor

Respuesta correcta:

SON PARTE IMPORTANTE DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DEL ABORDAJE DEL DOLOR

VALOR: 1MARKS OBTAINED 1

Cuales de estas competencias son propias de enfermería en el abordaje del dolor:

Respuesta marcada:

Todas son ciertas

Respuesta correcta:

TODAS SON CIERTAS

VALOR: 1MARKS OBTAINED 1

Cuando un paciente se queja de tener mucho dolor:

Respuesta marcada:

b y c son ciertas

Respuesta correcta:

B Y C SON CIERTAS

1

En el abordaje del dolor

Respuesta marcada:

Todos los profesionales de la salud tienen su rol

Respuesta correcta:

TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD TIENEN SU ROL

La valoración del dolor se ha de realizar

Respuesta marcada:

Al ingreso, una vez por turno y cada vez que el paciente refiera un aumento del dolor

Respuesta correcta:

AL INGRESO, UNA VEZ POR TURNO Y CADA VEZ QUE EL PACIENTE REFIERA UN AUMENTO DEL DOLOR

La valoración del dolor en movimiento

Respuesta marcada:

Se ha de hacer y registrar en todos los pacientes

Respuesta correcta:

SE HA DE HACER Y REGISTRAR EN TODOS LOS PACIENTES

¿Que método usarías para valorar el dolor de un postoperado de hernia inguinal?

Respuesta marcada:

Una escala validada ajustada a las características del paciente

Respuesta correcta:

UNA ESCALA VALIDADA AJUSTADA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE

Respecto los efectos adversos

Respuesta marcada:

Se han de valorar y registrar en la historia del paciente

Respuesta correcta:

SE HAN DE VALORAR Y REGISTRAR EN LA HISTORIA DEL PACIENTE

El tratamiento analgésico postoperatorio

Respuesta marcada:

Es recomendable que sea fijo, continuo y adaptado al paciente

Respuesta correcta: ES RECOMENDABLE QUE SEA FIJO, CONTINUO Y ADAPTADO AL PACIENTE

El empoderamiento representa

Respuesta marcada:

Educar al paciente para que pueda tomar parte activa del proceso de salud que le afecta

Respuesta correcta:

EDUCAR AL PACIENTE PARA QUE PUEDA TOMAR PARTE ACTIVA DEL PROCESO DE SALUD QUE LE AFECTA

Di en que situación un profesional de enfermería puede hacer empoderamiento:

Respuesta marcada:

Todas son ciertas

Respuesta correcta:

TODAS SON CIERTAS

¿Cual objetivo no es competencia de la enfermera referente de dolor en una unidad?

Respuesta marcada:

Preparar los tratamientos analgésicos cada turno

Respuesta correcta:

PREPARAR LOS TRATAMIENTOS ANALGÉSICOS CADA TURNO

La enfermera clínica de dolor agudo

Respuesta marcada:

Todas son ciertas

Respuesta correcta:

TODAS SON CIERTAS

La PCA es un dispositivo de control del dolor

Respuesta marcada:

Que requiere un seguimiento por parte de la enfermera clínica de dolor

Respuesta correcta:

QUE REQUIERE UN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENFERMERA CLÍNICA DE DOLOR

Marca la respuesta falsa.

La protocolización y guías clínicas en el tratamiento del dolor postoperatorio:

Respuesta marcada:

No son útiles pues cada paciente es diferente

Respuesta correcta:

NO SON ÚTILES PUES CADA PACIENTE ES DIFERENTE

Los cortes de prevalencia de dolor , de quién es la competencia?

Respuesta marcada:

De la enfermera referente de dolor

Respuesta correcta:

DE LA ENFERMERA REFERENTE DE DOLOR

El dolor postoperatorio

Respuesta marcada:

Potencia alteraciones en patologías asociadas

Respuesta correcta:

POTENCIA ALTERACIONES EN PATOLOGÍAS ASOCIADAS

La adherencia al tratamiento

Respuesta marcada:

En países desarrollados el cumplimiento de los tratamientos crónicos es del 50%

Respuesta correcta:

EN PAÍSES DESARROLLADOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS CRÓNICOS ES DEL 50%

El tratamiento inadecuado del dolor postoperatorio puede provocar

Respuesta marcada:

Todas son ciertas

Respuesta correcta:

TODAS SON CIERTAS

Qué terapia no farmacológica cuando se aplica sobre un tronco nervioso sensitivo ejerce una acción anestésica:

Respuesta marcada:

La electroestimulación

Respuesta correcta:

EL MASAJE

De qué país se ha importado como método de tratamiento del dolor la acupuntura?

Respuesta marcada:

China

Respuesta correcta:

CHINA

Qué escala utilizarías para evaluar el bloqueo motor en un paciente portador de una PCA epidural?

Respuesta marcada:

Bromage

Respuesta correcta:

BROMAGE

La formación continuada en dolor

Respuesta marcada:

Tiene que hacerse de manera continua y por todos los profesionales implicados en el tratamiento del dolor de los pacientes

Respuesta correcta:

TIENE QUE HACERSE DE MANERA CONTINUA Y POR TODOS LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DE LOS PACIENTES

Si un paciente no quiere analgésicos porque tiene miedo a la adicción

Respuesta marcada:

a y b son ciertas

MÓDULO 6:

¿Cuál de los siguientes no es un objetivo prioritario de las Guías de Práctica Clínica en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio?

Respuesta marcada:

Reducir el uso de intervenciones innecesarias, inefectivas o dañinas.

Respuesta correcta: Disminuir el coste. Total Marks : 1 MARKS OBTAINED 0

Cuando se elaboran los protocolos de actuación en la Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio, ¿En qué se recomienda que se fundamente principalmente?

Respuesta marcada:

En la mejor evidencia científica disponible.

Respuesta correcta:En la mejor evidencia científica disponible. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de las siguientes características no se recoge en los estándares ideales que debería cumplir una Unidad de Dolor Agudo, según el Comité de Acreditación de la SED?

Respuesta marcada:

La UDA debe tener la posibilidad de prestar una atención continuada a aquellos pacientes bajo su tratamiento las 24 horas del día, de lunes a sábado.

Respuesta correcta:La UDA debe tener la posibilidad de prestar una atención continuada a aquellos pacientes bajo su tratamiento las 24 horas del día, de lunes a sábado. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes modelos de Unidad de Dolor Agudo es considerada de alto coste?

Respuesta marcada:

El modelo diseñado por Ready, basado en un servicio multidisciplinario encabezado por anestesiólogos

Respuesta correcta:El modelo diseñado por Ready, basado en un servicio multidisciplinario encabezado por anestesiólogos Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes modelos de Unidad de Dolor Agudo es considerada de bajo coste?

Respuesta marcada:

El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología.

Respuesta correcta:El modelo basado en la enfermería y supervisado por Anestesiología. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Según el estudio de E. Soler, ¿Cuál de los siguientes Servicios presentaba mayor intensidad e incidencia de dolor, tanto al abandonar la Unidad de Recuperación Postanestésica como durante el primer día?

Respuesta marcada:

Ginecología

Respuesta correcta:Ginecología Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “El reto que supone introducir una nueva actividad y unidad en un hospital con una estructura ya definida, donde hay que hacer hueco a un nuevo proyecto”?

Respuesta marcada:

Estructural

Respuesta correcta:Estructural Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “la dificultad en las negociaciones para conseguir el cambio deseado y la adopción de acuerdos que permitan alcanzar los objetivos comunes”?

Respuesta marcada:

Político

Respuesta correcta:Político Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la

implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “la motivación de los profesionales para adherirse y mantener el esfuerzo de cambio”?

Respuesta marcada:

Emocional

Respuesta correcta:Emocional Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “la dificultad para construir una conciencia compartida del problema y de compromiso con la mejora de la calidad de la asistencia”?

Respuesta marcada:

Cultural

Respuesta correcta:Cultural Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Se han identificado 6 posibles barreras o retos con los que habría que enfrentarse para la implementación de la UDA. ¿A qué barrera corresponde “las dificultades para la disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos que posibiliten la mejora del servicio.”?

Respuesta marcada:

Físico/tecnológico

Respuesta correcta:Físico/tecnológico Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de las siguientes no pertenece al Mapa de Competencias de la Enfermera de UDA del Hospital Universitario Puerto Real?

Respuesta marcada:

Establecer el tratamiento del dolor postoperatorio de los pacientes.

Respuesta correcta:Establecer el tratamiento del dolor postoperatorio de los pacientes. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Según la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JACHO), el adecuado manejo del dolor postoperatorio se debe fundamentar en los siguientes aspectos, excepto:

Respuesta marcada:

La información y educación de los pacientes.

Respuesta correcta:El seguimiento y registro de la terapia del paciente a lo largo del primer día del postoperatorio, tanto de la eficacia como de los efectos indeseables, evaluación y análisis periódico de todos estos puntos. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 0

Para un satisfactorio control del dolor postoperatorio se debe tener presente todo lo siguiente, excepto:

Respuesta marcada:

Iniciar el tratamiento analgésico tardíamente y reevaluar el alivio del dolor después de administrar la analgesia pautada.

Respuesta correcta:Iniciar el tratamiento analgésico tardíamente y reevaluar el alivio del dolor después de administrar la analgesia pautada. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

La base de datos informatizada de la UDA debe cumplir una serie de características entre las que se encuentran todas las siguientes, excepto:

Respuesta marcada:

De fácil acceso para todo el personal del hospital, por lo que no requiere clave de acceso.

Respuesta correcta:De fácil acceso para todo el personal del hospital, por lo que no requiere clave de acceso. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Qué es un indicador de calidad en una Unidad de Dolor Agudo?

Respuesta marcada:

Es una medida cuantitativa de la presencia o ausencia del criterio y se expresa en forma de porcentaje.

Respuesta correcta: Es una medida cuantitativa de la presencia o ausencia del criterio y se expresa en forma de porcentaje. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Qué es un criterio de calidad en una Unidad de Dolor Agudo?

Respuesta marcada:

Es la condición que debe cumplir un proceso para ser considerado de calidad.

Respuesta correcta: Es la condición que debe cumplir un proceso para ser considerado de calidad.

Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Qué es un estándar de calidad en una Unidad de Dolor Agudo?

Respuesta marcada:

Es el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad

Respuesta correcta: Es el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

Los indicadores de la UDA deben cumplir una serie de criterios para ser considerados adecuados. ¿Cuál de los siguientes no es uno de estos criterios?

Respuesta marcada:

Facilitar la explicación de las causas de los resultados obtenidos.

Respuesta correcta: Centrarse en los procesos ajenos al control de la organización. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 0

¿Cuál de los siguientes es una desventaja de los indicadores de la UDA?

Respuesta marcada:

Son demasiado específicos

Respuesta correcta: Son demasiado específicos Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de actividad o casuística?

Respuesta marcada:

Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo.

Respuesta correcta: Número de pacientes que reciben la medicación prescrita del total de pacientes controlados por el programa de dolor agudo. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de efectividad y eficacia?

Respuesta marcada:

El tiempo medio de tratamiento necesario para conseguir el alivio del dolor

Respuesta correcta: El tiempo medio de tratamiento necesario para conseguir el alivio del dolor Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de seguridad?

Respuesta marcada:

Porcentaje de eventos adversos graves por tipo de analgesia recibida.

Respuesta correcta: Porcentaje de eventos adversos graves por tipo de analgesia recibida. Total Marks : 1MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de satisfacción y confort?

Respuesta marcada:

Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno.

Respuesta correcta: Porcentaje de pacientes que mantienen la calidad del sueño nocturno. Total Marks : 1 MARKS OBTAINED 1

¿Cuál de los siguientes indicadores se considera un indicador de impacto del tratamiento del dolor agudo postoperatorio en los resultados?

Respuesta marcada:

Porcentaje de prevalencia de dolor crónico postoperatorio.

Respuesta correcta: Porcentaje de prevalencia de dolor crónico postoperatorio. Total Marks : 1 MARKS OBTAINED 1

Calificaciones Totales

22 / 25