

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Resumen de sus intentos previos

Estado	Puntos / 100,00	Calificación / 10,00
Finalizado Enviado: domingo, 17 de enero de 2021, 21:13	72,00	7,20

Su calificación final en este cuestionario es 7,20/10,00

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la cultura de seguridad. Señale la INCORRECTA

Seleccione una:

- ☐ a. Se define como un patrón integrado en el comportamiento individual y adquirido a nivel organizativo, basado en creencias y valores compartidos
- ☐ b. Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva tiene una comunicación fluida
- ☐ c. Una cultura de seguridad positiva es un requisito fundamental para evitar posibles eventos adversos
- ☒ d. B y c son correctas

Retroalimentación

Es un patrón integrado tanto en el comportamiento individual y también a nivel organizativo.

La respuesta correcta es: Se define como un patrón integrado en el comportamiento individual y adquirido a nivel organizativo, basado en creencias y valores compartidos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifique en qué concepto está basada la escala TISS para la medición de las cargas de trabajo:

Seleccione una:

- ☐ a. Esfuerzo terapéutico
- ☐ b. Consumo de tiempo
- ☒ c. Estado de gravedad del paciente
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estado de gravedad del paciente

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifique cuál de las siguientes no es una PS.

Seleccione una:

- ☐ a. Doble check-list
- ☐ b. Prevención UPP
- ☒ c. Identificación inequívoca
- ☐ d. Uso de guantes

Retroalimentación

El sobreuso de guantes es un gran problema para la transmisión cruzada de microorganismo ya que exime de realizar higiene de manos.

La respuesta correcta es: Uso de guantes

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuántos FTE serían necesarios con unos resultados de un 600% en 24h horas según las escala NAS:

Seleccione una:

- ☒ a. 6
- ☐ b. 60
- ☐ c. 3
- ☐ d. No se puede calcular con estos datos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifique la medida que con evidencia científica demuestra de manera fácil y sencilla disminuir las IAAS (Infecciones relacionadas con la Asistencia Sanitaria):

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla
- ☐ b. Guantes
- ☐ c. Batas
- ☒ d. Higiene de manos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Higiene de manos

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el traslado:

Seleccione una:

- ☐ a. Se deberá dejar el material imprescindible y reducir, en la medida de lo posible, Glas infusiones, sistemas, tubos, sondas, etc. El objetivo es dejar el transporte lo más simple posible sin comprometer los cuidados y necesidades básicas de UCI.
- ☒ b. Se deberá llevar todos los recursos y material que porte el paciente en la UCI para proporcionar al paciente el mismo nivel de atención, seguimiento e intervención durante el transporte, que como cuando permanece en la UCI.
- ☐ c. Será el facultativo el que nos indique los recursos y materiales necesarios para el transporte.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deberá dejar el material imprescindible y reducir, en la medida de lo posible, Glas infusiones, sistemas, tubos, sondas, etc. El objetivo es dejar el transporte lo más simple posible sin comprometer los cuidados y necesidades básicas de UCI.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el traslado el personal de enfermería debe:

Seleccione una:

- ☐ a. Controlar los signos vitales según el estado del paciente, al menos cada 15 minutos, excepto la temperatura.
- ☐ b. Comprobar los signos vitales según el estado del paciente.
- ☒ c. Controlar los signos vitales, cada 15 minutos, incluida la temperatura.
- ☐ d. Controlar los signos vitales según el estado del paciente, al menos cada 15 minutos, junto con la temperatura.

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Controlar los signos vitales según el estado del paciente, al menos cada 15 minutos, junto con la temperatura.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes con lesión medular:

Seleccione una:

- ☒ a. Deben ser inmovilizados con el collarín cervical y tableros especiales. Es importante realizar después de cada transferencia un examen sensomotor. Si el paciente tiene riesgo de agitación durante el proceso, deberá ser sedado.
- ☐ b. Debe ser inmovilizados con el collarín cervical y tableros especiales. Es importante una vez llegados a la UCI realizar un examen sensomotor.
- ☐ c. Los pacientes con lesión medular no pueden ser trasladados.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben ser inmovilizados con el collarín cervical y tableros especiales. Es importante realizar después de cada transferencia un examen sensomotor. Si el paciente tiene riesgo de agitación durante el proceso, deberá ser sedado.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la una de las principales variables a tener en cuenta a la hora de gestionar una UCI:

Seleccione una:

- ☒ a. Recursos materiales

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. Recursos humanos
- ☐ c. Gravedad del paciente
- ☒ d. a, b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a, b y c son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La bolsa de la nutrición parenteral que se elabora en el servicio de farmacia debe incluir todos estos conceptos excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. Nombre del paciente y número de cama o habitación
- ☐ b. Fecha de preparación y fecha de iniciación
- ☒ c. Interacciones farmacológicas
- ☐ d. Volumen y concentración de todos los componentes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Interacciones farmacológicas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los bloqueantes neuromusculares, es correcto que:

Seleccione una:

- ☐ a. El atracurio es estable mayor tiempo en glucosa al 5% que en cloruro de sodio al 0,9%
- ☐ b. Una sola dosis de atracurio suministra una relajación adecuada durante 30-60 minutos

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ c. El rocuronio puede diluirse en solución de cloruro de sodio 0,9 %, solución de glucosa al 5% y solución de Ringer
- ☐ d. La succinilcolina presenta como reacción adversa más frecuente la presión intraocular disminuida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El rocuronio puede diluirse en solución de cloruro de sodio 0,9 %, solución de glucosa al 5% y solución de Ringer

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fase de los programas de rehabilitación cardíaca que tiene lugar en la UCI es:

Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☒ b. 2
- ☐ c. 0
- ☐ d. 1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En lo que respecta al tratamiento del dolor, según las directrices para el uso correcto de los fármacos para el tratamiento del dolor, según la OMS, señale lo incorrecto:

Seleccione una:

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ a. El metamizol se incluiría en el segundo escalón de forma concomitante con opioides débiles
- ☐ b. En el segundo y tercer escalón, se debe considerar la posible aparición de efectos adversos de los opioides, tales como mareo, somnolencia, vértigo, náuseas o estreñimiento.
- ☒ c. La administración de cualquiera de los grupos analgésicos debe hacerse preferentemente por vía intravenosa
- ☐ d. Se debe valorar la posibilidad de aparición de dependencia física a los opioides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La administración de cualquiera de los grupos analgésicos debe hacerse preferentemente por vía intravenosa

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inestabilidad respiratoria contraindica la movilización en los siguientes casos, excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. PaO₂ menor de 65 mmHg
- ☒ b. FR menor de 20 rpm
- ☐ c. FIO₂ mayor de 55%
- ☐ d. Ningún caso de los anteriores contraindican la movilización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FR menor de 20 rpm

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Señale, cuál de las siguientes, es una desventaja de la escala NAS respecto a la escala TISS y la escala NEMS:

Seleccione una:

- ☐ a. Resultados basados en consumos de tiempo son poco apropiados para el desarrollo de la actividad enfermera
- ☐ b. Requiere del compromiso y honestidad del personal para no exagerar los resultados
- ☐ c. El cálculo de plantillas resulta farragoso al tratarse de resultados porcentuales
- ☒ d. Está basada en medidas indirectas, mientras que TISS y NEMS se basan en medidas directas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Requiere del compromiso y honestidad del personal para no exagerar los resultados

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los antibióticos que se exponen a continuación, señale el que pertenece al grupo de las Tetraciclinas:

Seleccione una:

- ☐ a. Eritromicina
- ☐ b. Estreptomicina
- ☒ c. Cloranfenicol
- ☐ d. Tigeciclina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tigeciclina

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Enunciado de la pregunta

En relación a la evaluación del dolor, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. En la Behavioral Pain Scale una puntuación mayor o igual a 4 se considera inaceptable
- ☐ b. En la Escala Visual Analógica, un 10 significaría “el peor dolor imaginable”
- ☐ c. La escala de Campbell cuenta con 5 ítems conductuales (muscultura facial, tranquilidad, tono muscular, respuesta verbal y confortabilidad)
- ☐ d. La Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) es una modificación de la escala de Campbell cuya diferencia es que sustituye la valoración de la respuesta verbal del paciente por la adaptación a la ventilación mecánica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la Behavioral Pain Scale una puntuación mayor o igual a 4 se considera inaceptable

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El personal de enfermería puede:

Seleccione una:

- ☒ a. Valorar el riesgo/beneficio del paciente en el traslado intrahospitalario y comentárselo al facultativo.
- ☐ b. Es labor del facultativo valorar el riesgo/beneficio del paciente en el traslado intrahospitalario y comentárselo al facultativo.
- ☐ c. Puede impedir que se traslade al paciente si justifica que tiene mayor riesgo que beneficio para este.
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valorar el riesgo/beneficio del paciente en el traslado intrahospitalario y comentárselo al facultativo.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes son recomendaciones durante el ingreso:

Seleccione una:

- ☐ a. El trabajo en equipo y organizado por parte del equipo multidisciplinar
- ☐ b. Procurar que la familia vea lo antes posible al paciente
- ☒ c. a y b son correctas
- ☐ d. No es necesario tener en cuenta la intimidad del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos de la fisioterapia respiratoria son:

Seleccione una:

- ☐ a. Facilitar la eliminación de las secreciones bronquiales
- ☐ b. Disminuir la resistencia de la vía aérea
- ☐ c. Mejorar el intercambio gaseoso.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de la salida de UCI:

Seleccione una:

- ☐ a. El personal responsable del paciente debe comprobar si la sala, el equipo y el personal está preparado para la recepción del paciente.
- ☐ b. Se debe conocer el destino del transporte del paciente.
- ☐ c. Se debe conocer si el destino requiere condiciones especiales para el paciente.
- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente (declaración de Londres 2005), identifica una de las 6 estrategias en relación a la seguridad. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. "Pacientes por la seguridad de pacientes"
- ☐ b. "Error es humano"
- ☐ c. "20 consejos para prevenir errores médicos" de la AHRQ
- ☐ d. Resistencia zero

Retroalimentación

La respuesta correcta es: "Pacientes por la seguridad de pacientes"

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen factores que pueden modificar significativamente la medición de la saturación arterial de oxígeno por pulsioximetría. ¿De los siguientes cuál no es esperable que lo haga?

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotermia.
- ☐ b. Hipoperfusión periférica.
- ☐ c. Paciente de raza negra.
- ☒ d. Estos cuatro factores pueden alterar la medición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estos cuatro factores pueden alterar la medición.

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la administración de cloruro potásico es correcto que...:

Seleccione una:

- ☐ a. Se administrará solamente por vía intravenosa tras la dilución en una solución adecuada, hasta una concentración máxima de 5 g/l de cloruro de potasio
- ☐ b. Se administrará solamente por vía intravenosa tras la dilución en una solución adecuada, hasta una concentración máxima de 4 g/l de cloruro de potasio
- ☒ c. Se administrará solamente por vía intravenosa tras la dilución en una solución adecuada, hasta una concentración máxima de 3 g/l de cloruro de potasio
- ☐ d. Se administrará solamente por vía intravenosa tras la dilución en una solución adecuada, hasta una concentración máxima de 2 g/l de cloruro de potasio

Retroalimentación

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

La respuesta correcta es: Se administrará solamente por vía intravenosa tras la dilución en una solución adecuada, hasta una concentración máxima de 4 g/l de cloruro de potasio

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes conectados a VM se pueden realizar técnicas junto con las movilizaciones para evitar posibles complicaciones y disminuir el período de ventilación mecánica, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Percusión o clapping
- ☐ b. Drenaje postural
- ☒ c. No se realiza ninguna técnica porque está contraindicado realizar fisioterapia respiratoria si el paciente está conectado a VM
- ☐ d. Lavados bronquiales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se realiza ninguna técnica porque está contraindicado realizar fisioterapia respiratoria si el paciente está conectado a VM

Pregunta 26

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifique suceso centinela. SEÑALE LA CORRECTA

Seleccione una:

- ☒ a. Administración de unidad de sangre al paciente incorrecto produciendo una reacción hemolítica.

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. La unidad de sangre equivocada se infunde pero no era incompatible
- ☐ c. Administración metamizol a paciente alérgico pero no presenta reacción.
- ☐ d. Administración de bolus de potasio provocando asistolia.

Retroalimentación

Siempre que las lesiones sean graves o provoquen una pérdida de miembro u órgano vital.

La respuesta correcta es: Administración de bolus de potasio provocando asistolia.

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones para mejorar la CS no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar un análisis de riesgos proactiva ACR, con el fin de identificar los posibles fallos que puedan existir e implantar medidas para subsanarlos
- ☐ b. Promover la formación de los profesionales en materia de seguridad, incluyendo temas de seguridad en los programas de acogida y de formación continuada.
- ☐ c. Realizar reuniones periódicas con el equipo de UCI para analizar con un enfoque sistémico los incidentes de seguridad que hayan ocurrido en la UCI y, especialmente, para establecer las medidas de prevención pertinentes
- ☒ d. Que el hospital fomente la creación y mantenimiento de una cultura de seguridad

constructiva y dinámica

Retroalimentación

La realización de un ACR es un análisis de riesgo reactiva. La herramienta indicada para identificar los posibles fallos e implementar medidas para subsanarlos es el AMFE.

La respuesta correcta es: Realizar un análisis de riesgos proactiva ACR, con el fin de identificar los posibles fallos que puedan existir e implantar medidas para subsanarlos

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿La enfermera de un paciente que porte un drenaje, qué deberá valorar de éste?

Seleccione una:

- ☐ a. Permeabilidad, color, olor y características y cantidad del drenado
- ☐ b. Estado del sitio de inserción y puntos de fijación de éste.
- ☒ c. A y B son correctas
- ☐ d. La enfermera no es responsable de la valoración de los drenajes, pues debe ser el facultativo al cargo quien lo vigile.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El proyecto de Seguridad y Riesgo del Enfermo Crítico (SYREC) realizó un estudio multicéntrico en colaboración con... Señale la INCORRECTA

Seleccione una:

- ☐ a. Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS)
- ☐ b. Sociedad Intensiva Crítica y Unidades coronarias (SEMICYUC)
- ☐ c. Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los antibióticos que se exponen a continuación, señale el que es una combinación de Trimetoprima con Sulfametoxazol:

Seleccione una:

- ☒ a. Cotrimoxazol
- ☐ b. Cotrifanol
- ☐ c. Cotrimazina
- ☐ d. Clofazimina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cotrimoxazol

Pregunta 31

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Acerca de la capnografía, indique el enunciado incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Los valores de presión parcial de CO₂ en aire espirado (ETCO₂) guardan una gran relación con los medidos a nivel arterial (PaCO₂).
- ☐ b. Los capnógrafos no precisan ser calibrados.
- ☒ c. La capnografía refleja las alteraciones en la producción tisular, transporte y eliminación de CO₂.
- ☐ d. Los valores se miden en porcentaje o en mmHg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los capnógrafos no precisan ser calibrados.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala algunas de las reflexiones de la situación actual en relación con la política de visita de la UCI:

Seleccione una:

- ☐ a. Se están produciendo cambios hacia una menor restricción familiar
- ☐ b. Existen más recomendaciones en cuanto a horarios más flexibles
- ☐ c. No es un tema de estudio
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 33

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las afirmaciones que a continuación se exponen, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Durante la administración del fentanilo se debe disponer de equipo de reanimación y antagonistas narcóticos
- ☐ b. Se recomienda diluir la morfina con suero glucosado al 5%
- ☐ c. El remifentanilo no debe administrarse por vía epidural ni intratecal
- ☒ d. El remifentanilo no estará indicado como inducción la anestesia en pacientes con

ventilación mecánica menores de 18 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda diluir la morfina con suero glucosado al 5%

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los catéteres arteriales, señale la incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. La enfermera deberá vigilar la circulación en la extremidad distal al punto de inserción para evitar daños en la perfusión tisular.
- ☐ b. La enfermera deberá vigilar la zona de inserción una vez por turno en busca de dolor, eritema, calor, edema y hematoma (signos de infección).
- ☐ c. Antes de realizar la técnica la enfermera realizará el test de Allen para valorar el funcionamiento de la circulación colateral.
- ☒ d. Los hematomas, trombosis, infección y lesión del nervio no son complicaciones asociadas a esta técnica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los hematomas, trombosis, infección y lesión del nervio no son complicaciones asociadas a esta técnica.

Pregunta 35

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale, cuál de las siguientes es una ventaja de la escala TISS respecto a la escala NAS:

Seleccione una:

- ☐ a. Es más sencilla de comprender por los profesionales
- ☒ b. Consta de menos variables que la escala NAS
- ☐ c. Cálculo rápido y fiables de las presencias de enfermería necesarias en una UCI
- ☐ d. Más objetiva en su cumplimentación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Más objetiva en su cumplimentación

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué PaO₂ se considera normal?

Seleccione una:

- ☐ a. 40-60 mmHg
- ☐ b. 60-80 mmHg
- ☒ c. 80-100 mmHg
- ☐ d. 90-120 mmHg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 80-100 mmHg

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los programas de rehabilitación cardiaca van dirigidos a pacientes que han tenido uno de los siguientes episodios excepto:

Seleccione una:

- ☐ a. IAM/SCA
- ☒ b. By-pass femoro-popliteo
- ☐ c. Qx valvular
- ☐ d. Insuficiencia cardíaca crónica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: By-pass femoro-popliteo

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué complicaciones no suele aparecer en relación a los drenajes?

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragias durante la retirada
- ☐ b. Infecciones del punto de inserción
- ☐ c. Necrosis por decúbito
- ☒ d. Rotura del drenaje durante la retirada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rotura del drenaje durante la retirada

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en cuanto al significado de las siglas FTE:

Seleccione una:

- ☐ a. Significa “empleado a tiempo completo”
- ☐ b. Significa Full Time Equivalent
- ☐ c. Es un concepto utilizado en gestión y cálculo de plantillas
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 40

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los beneficios de la movilización no es cierto:

Seleccione una:

- ☐ a. Mejora el nivel de conciencia
- ☐ b. Aumenta los efectos del encamamiento
- ☐ c. Mejora la función pulmonar y cardiovascular
- ☒ d. Mejora el estado de ánimo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta los efectos del encamamiento

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las obligaciones organizacionales se encuentra. SEÑALE LA CORRECTA

Seleccione una:

- ☐ a. Seguridad estructural del edificio e instalaciones
- ☐ b. Inversión suficiente en recursos humanos y estructurales
- ☐ c. Formación de los profesionales
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 42

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para establecer el ratio de enfermería/paciente, señale los criterios que tuvo en cuenta Cullen en la aplicación de éste:

Seleccione una:

- ☒ a. Relación plantilla/supervivencia/calidad de vida de los pacientes críticos
- ☐ b. Relación costes/supervivencia/calidad de vida de los pacientes críticos
- ☐ c. Relación costes/estancia media/calidad de vida de los pacientes críticos
- ☐ d. Relación índice de ocupación/supervivencia/calidad de vida de los pacientes críticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Relación costes/supervivencia/calidad de vida de los pacientes críticos

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué necesidades familiares mejoran las UCI abiertas?

Seleccione una:

- ☐ a. La necesidad cognitiva y emocional
- ☐ b. Las necesidades sociales ya que permanecen de forma más frecuente con su familiar
- ☒ c. a y b son correctas
- ☐ d. No mejoran ningún tipo de necesidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo debe actuar la enfermera intensivista?

Seleccione una:

- ☐ a. Deberá cuidar de forma global a la persona que está hospitalizada en la UCI
- ☐ b. Tendrá en cuenta a su vez, a los familiares como un solo núcleo de cuidado
- ☐ c. Comprenderá las dificultades socio-emocionales surgidas en el grupo familiar
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al ingreso del paciente extubado, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Comprobar tipo de dispositivo respiratorio, coloración de la piel, concentración y litros de oxígeno
- ☐ b. No es necesaria una valoración neurológica
- ☐ c. Valorar el nivel de sedación
- ☐ d. Comprobar el pneumotaponamiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar tipo de dispositivo respiratorio, coloración de la piel, concentración y litros de oxígeno

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son actividades propias de la preparación del box, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Llevar carro de ECG a la habitación y el de paradas
- ☐ b. Monitor encendido y es espera
- ☒ c. a y b son correctas
- ☐ d. No es necesario preparar el box

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique, cuál de las siguientes escalas no tiene por objetivo medir las cargas de trabajo de enfermería:

Seleccione una:

- ☐ a. TISS
- ☐ b. TOSS
- ☒ c. EVA
- ☐ d. NAS

Retroalimentación

La respuesta correcta es: EVA

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un elemento de los sistemas de monitorización hemodinámica convierte los cambios de presión en señales eléctricas. ¿Cuál?

Seleccione una:

- ☐ a. Catéter
- ☒ b. Transductor
- ☐ c. Monitor
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transductor

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la nutrición enteral es:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener o mejorar la función sistémica.
- ☐ b. Disminuir la morbilidad
- ☐ c. Reducir la estancia hospitalaria.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La diarrea asociada a NE (DANE) se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. Numero de deposiciones igual o superior a 5 en 24horas
- ☐ b. Volumen de 1000ml en 24horas
- ☐ c. No existe la diarrea asociada a NE
- ☒ d. A y B son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son ciertas

Pregunta 51

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fisioterapia respiratoria en la fase preoperatoria, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Valora la función respiratoria
- ☐ b. Enseña al paciente a realizar respiraciones superficiales y a realizar expansión costal
- ☒ c. No se realiza hasta después de ser operado ninguna actividad con el paciente
- ☐ d. Enseña respiraciones cortas y rápidas para mejorar el patrón respiratorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valora la función respiratoria

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las causas más frecuentes del estreñimiento en pacientes críticos son:

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración de la motilidad intestinal
- ☐ b. Cambios inducidos por diferentes fármacos
- ☐ c. Aporte de fibra insuficiente
- ☒ d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 53

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es un riesgo de la movilización de paciente ingresados en UCI:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor, disconfort
- ☒ b. Deterioro hemodinámico
- ☐ c. Caídas
- ☐ d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 54

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la falsa, "las diarreas se clasifican según su mecanismo fisiopatológico en...":

Seleccione una:

- ☐ a. Secretoras
- ☐ b. Motoras
- ☒ c. Osmóticas
- ☐ d. Crónicas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Crónicas

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de UCIs existen?

Seleccione una:

- ☐ a. Pediátricas o adultas
- ☐ b. Polivalentes
- ☐ c. Unidad de Trauma, Unidad de quemados y Unidad Coronarias/Cardíaca
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La PVC hace referencia a la:

Seleccione una:

- ☐ a. Presión existente en la aurícula derecha
- ☐ b. Presión existente en la aurícula izquierda
- ☐ c. Presión existente en la vena ca superior
- ☒ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un nivel 4 en la escala Ramsay se traducirá en un paciente....:

Seleccione una:

- ☒ a. Dormido con breves respuestas a la luz y el sonido
- ☐ b. Dormido con respuesta sólo al dolor
- ☐ c. Paciente agitado, ansioso o inquieto
- ☐ d. Dormido con respuesta a órdenes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dormido con breves respuestas a la luz y el sonido

Pregunta 58

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el paciente quemado crítico es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Requiere un menor aporte proteico.
- ☐ b. Las calorías en forma de hidratos de carbono no superaran las 1400-1500.
- ☐ c. No se añadirán calorías por superficie corporal quemada
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las calorías en forma de hidratos de carbono no superaran las 1400-1500.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los pacientes críticos tienen unas necesidades nutricionales especiales. Como en cualquier tipo de nutrición deberemos conocer las proporciones de los distintos nutrientes. En cuanto a los hidratos de carbono cual es el principal:

Seleccione una:

- ☐ a. Lactosa
- ☐ b. Galactosa
- ☒ c. Glucosa
- ☐ d. Ninguno de ellos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucosa

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Todo paciente que ingresa en la unidad de cuidados intensivos será susceptible de desarrollar una UPP, por ello habrá que realizar una valoración individualizada e integral de éste para determinar los riesgos que presenta.
- ☐ b. Para determinar el riesgo será necesario unificar la escala que se emplee en el servicio para que los criterios empleados sean unánimes y pueda existir continuidad en los cuidados y evolución del paciente.
- ☒ c. Una vez realizada la valoración del riesgo de desarrollar UPP del paciente no será necesario realizar una vigilancia del estado de la piel del enfermo.
- ☐ d. Los puntos clave para la prevención de la UPP serán los cuidados de la piel, el manejo de la humedad y el manejo de la presión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una vez realizada la valoración del riesgo de desarrollar UPP del paciente no será necesario realizar una vigilancia del estado de la piel del enfermo.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes neurocríticos:

Seleccione una:

- ☐ a. Los pacientes portadores drenajes intracraneales no pueden ser trasladados hasta que estos no sean retirados.
- ☐ b. Siempre deberá llevarse el drenaje abierto y permeable.
- ☐ c. Se lavará el drenaje con 1 cc. de suero fisiológico y se clampará durante el transporte.

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ d. Durante traslados cortos se debe, si el paciente lo tolera, mantener cerrado el drenaje. En el caso de trasportes largos, el drenaje deberá mantenerse abierto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante traslados cortos se debe, si el paciente lo tolera, mantener cerrado el drenaje. En el caso de trasportes largos, el drenaje deberá mantenerse abierto.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el balance hídrico consideraremos pérdidas:

Seleccione una:

- ☐ a. Diuresis, heces y sudor.
- ☐ b. Vómitos y débito de SNG.
- ☐ c. Débito de drenajes
- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando la ScvO₂ está por debajo del 25%, nos indica que:

Seleccione una:

- ☐ a. La disponibilidad O₂ está aumentada
- ☐ b. La demanda O₂ está disminuida

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ c. Muerte celular
- ☐ d. Acidosis láctica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Muerte celular

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las UPP, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Las úlceras por presión (UPP) actualmente son uno de los problemas que más dificultan la recuperación de los pacientes, pudiendo empeorar su situación clínica e incluso provocar su muerte.
- ☐ b. El paciente crítico va a ser uno de los enfermos más propenso a desarrollarlas.
- ☒ c. Factores como la sedación, la ventilación mecánica y la administración de drogas vasoactivas no están asociadas a la aparición de UPP.
- ☐ d. El índice de prevalencia en España de las UPP en las UCIs de los hospitales generales es del 21,05%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Factores como la sedación, la ventilación mecánica y la administración de drogas vasoactivas no están asociadas a la aparición de UPP.

Pregunta 65

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los macronutrientes de la nutrición parenteral es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. El 30% de las calorías totales deben aportarlas los carbohidratos

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. El 15-40% de las calorías totales serán aportadas por los lípidos
- ☐ c. El 15-20% de las calorías totales serán aportadas por las proteínas
- ☒ d. B y C son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El 30% de las calorías totales deben aportarlas los carbohidratos

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señales cuál de las siguientes es una ventaja de la escala NAS respecto a las escalas NEMS y TISS:

Seleccione una:

- ☐ a. Es la escala más evaluada y revisada
- ☐ b. Es más sencilla de cumplimentar que la escala NEMS
- ☒ c. Basada en medidas directas e indirectas
- ☐ d. No es posible el cálculo de plantillas con esta escala

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Basada en medidas directas e indirectas

Pregunta 67

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al ICS del BIS, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. confirma la adecuación de la señal del EEG
- ☐ b. Cuando el ICS mayor de 50, el BIS es normal

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ c. Si el ICS menor de 15 no se muestra valor de BIS
- ☐ d. Indica el porcentaje del segmento de EEG medido en una hora

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indica el porcentaje del segmento de EEG medido en una hora

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿El balance hídrico para que tipo de pacientes estará indicado?:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes con enfermedades crónicas como fallo cardíaco congestivo, EPOC, insuficiencia renal, diabetes, etc...
- ☐ b. Paciente con enfermedad aguda, graves traumatismos, postoperatorio o grandes quemados.
- ☐ c. Pacientes con trastornos de la alimentación con desnutrición o en dieta absoluta para evitar deshidratación.
- ☒ d. Todas con correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas con correctas.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son indicaciones del uso de la sonda flexiseal todos excepto:

Seleccione una:

- ☒ a. Pacientes con NPT

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. Pacientes con gangrena de Fournier
- ☐ c. Pacientes con heces líquidas
- ☐ d. Pacientes con lesiones medulares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pacientes con NPT

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La percusión o clapping aplica golpes rápidos sobre la pared costal, está contraindicada en:

Seleccione una:

- ☐ a. Escoliosis
- ☐ b. Lumbalgias
- ☒ c. Hemoptisis
- ☐ d. NAVM

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemoptisis

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes son actividades para corroborar la dotación del box?

Seleccione una:

- ☐ a. Revisar la toma de oxígeno así como la presencia de caudalímetro y adaptador de O2
- ☐ b. Corroborar la presencia de bombas de perfusión
- ☐ c. Ambú conectado a toma de oxígeno

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala TISS ha sufrido numerosas revisiones. Señale a qué hace referencia TISS-28:

Seleccione una:

☐ a. Hace referencia al año en el cual Cullen desarrolla la primera escala de valoración de cargas

☒ b. Versión de la escala TISS por la que se reduce el número de ítems a 28

☐ c. Es la vigésimo octava versión de la escala TISS

☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Versión de la escala TISS por la que se reduce el número de ítems a 28

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los eventos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante un traslado?

Seleccione una:

☐ a. Disminución del nivel de conciencia, disminución de la oxigenación, inestabilidad hemodinámica y aumento de la presión intracraneal (PIC)

☐ b. Parada cardiorespiratoria.

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ c. Agitación.
- ☒ d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes enunciados acerca de la monitorización de la saturación venosa del bulbo de la vena yugular es incorrecto:

Seleccione una:

- ☒ a. A ese nivel la vena yugular interna contiene un 50% de sangre extracerebral.
- ☐ b. La vena cateterizada es la yugular interna.
- ☐ c. El catéter debe introducirse de forma retrógrada.
- ☐ d. Los valores normales están comprendidos entre 55 y 75%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A ese nivel la vena yugular interna contiene un 50% de sangre extracerebral.

Pregunta 75

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El sistema debe estar conectado a un suero salino fisiológico heparinizado y presurizado
- ☐ b. Para realizar el cero el transductor debe colocarse en el eje flebotático

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ c. El catéter se purga con suero glucosado
- ☐ d. El transductor amplifica la señal y la traduce en una curva de presión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para realizar el cero el transductor debe colocarse en el eje flebostático

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes presiones, obtenidas mediante un catéter de Swan-Ganz, sólo se mide puntualmente?

Seleccione una:

- ☐ a. Presión arterial pulmonar.
- ☐ b. Presión capilar pulmonar.
- ☐ c. Presión de enclavamiento pulmonar
- ☒ d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con la responsabilidad ética de los pacientes. SEÑALE LA CORRECTA

Seleccione una:

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ a. El paciente debe responsabilizarse de su seguridad y participando de forma proactiva en todo el proceso
- ☐ b. El paciente debe ser un receptor pasivo
- ☐ c. Sin fundamento de autonomía no tiene derecho a tomar decisiones
- ☒ d. El paciente ha pasado a ser protagonista activo de su propia salud.

Retroalimentación

El paciente ha pasado a ser protagonista activo de su propia salud, reconociendo y propiciándose su derecho a tomar sus propias decisiones.

La respuesta correcta es: El paciente ha pasado a ser protagonista activo de su propia salud.

Pregunta 78

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifique el evento adverso. SEÑALE LA INCORRECTA

Seleccione una:

- ☒ a. Identificación inequívoca de paciente
- ☐ b. Administración incorrecta de medicación por omisión
- ☐ c. Autorretirada accidental de dispositivo
- ☐ d. Identificación de bolsa de sangre incorrecta.

Retroalimentación

Se identifica la bolsa de sangre antes de su administración, sería un ISD no un EA.

La respuesta correcta es: Identificación de bolsa de sangre incorrecta.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

En relación a los anestésicos locales y generales es correcto que...:

Seleccione una:

- ☒ a. Los sistemas de administración de Propofol han de sustituirse cada 12 horas
- ☐ b. El midazolam no puede diluirse en solución Ringer
- ☐ c. La bupivacaina se puede administrar de forma intravenosa
- ☐ d. El efecto hipnótico de etomidato puede disminuirse por interacción con fármacos neurolépticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los sistemas de administración de Propofol han de sustituirse cada 12 horas

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las Uci's españolas qué evento adverso se notifica más. Señale la CORRECTA

Seleccione una:

- ☒ a. Medicación
- ☐ b. Aparatos
- ☐ c. Ventilación mecánica
- ☐ d. Accesos vasculares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medicación

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Contraindicaciones de la sonda flexiseal:

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes con heces formadas o sólidas
- ☐ b. Pacientes con Coagulopatías severas
- ☐ c. Pacientes con alteración o lesión de la mucosa rectal
- ☒ d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la posición de decúbito prono, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. La coordinación entre el equipo de sanitarios no es relevante.
- ☐ b. Es una técnica empleada en pacientes con SDRA
- ☐ c. Es una técnica que requiere la presencia del médico
- ☐ d. Para realizarla será necesario suspender la NE durante el proceso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La coordinación entre el equipo de sanitarios no es relevante.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale lo correcto en relación a la ranitidina:

Seleccione una:

- ☐ a. La inyección intramuscular estará contraindicada

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. Las diluciones únicamente se pueden realizar con cloruro sódico al 5%
- ☒ c. En caso de porfiria aguda estará contraindicada la administración del fármaco
- ☐ d. Es común la aparición de bradicardia tras su administración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En caso de porfiria aguda estará contraindicada la administración del fármaco

Pregunta 84

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo está organizada la UCI?

Seleccione una:

- ☐ a. No tiene ningún tipo de organización determinada
- ☐ b. Es una estructura que quiebra la conexión de la persona con su entorno
- ☒ c. Está pensada para facilitar el trabajo de médicos y enfermeras
- ☐ d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significan las siglas ABCDE en la valoración inicial?

Seleccione una:

- ☐ a. Vía aérea, rutinas, circulatorio, Neurológico y exposición

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ b. Vía aérea, respiratorio, circulatorio, neurológico y exposición
- ☐ c. Actividades, riesgos, circunstancias, necesidades y exposición
- ☐ d. No tienen ningún tipo de significado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía aérea, respiratorio, circulatorio, neurológico y exposición

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. En los pacientes con dolor es necesario tener especial atención, ya que el uso de analgésicos y sedantes puede deprimir el sistema nervioso central, alterando el estado mental, la actividad y la movilidad, reduciendo la capacidad de respuesta eficaz al dolor isquémico local y favoreciendo la aparición de UPP
- ☐ b. Un estado de desnutrición aumenta el riesgo de aparición de UPP, por lo tanto, en pacientes con úlceras o con elevado riesgo será importante mantener una dieta hiperproteica y/o hipercalórica.
- ☐ c. La exposición a la presión que se ejerce sobre las tuberosidades isquiáticas en el paciente sentado es muy alta y por tanto puede producirse una UPP en poco tiempo, por ello es preciso limitar el tiempo que pasa el paciente en sedestación sin alivio de la presión.
- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Enunciado de la pregunta

En una situación emergente:

Seleccione una:

- ☐ a. Primero se tendrá que estabilizar al paciente para poder llevar a cabo el traslado.
- ☒ b. Deben normalizarse lo antes posible los signos vitales y los resultados analíticos antes del traslado, pero no deben retrasarlo.
- ☐ c. Lo primero es el traslado al paciente, ya que es la única forma de poder salvar la vida del paciente.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben normalizarse lo antes posible los signos vitales y los resultados analíticos antes del traslado, pero no deben retrasarlo.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados específicos de los pacientes intubados son:

Seleccione una:

- ☐ a. La sedación para poder mantener la permeabilidad de las vías aéreas.
- ☐ b. La sedación, una correcta sujeción del tubo orotraqueal o traqueostomía, comprobación de la marca dental y aspiración de secreciones antes del traslado.
- ☒ c. La sedación, una correcta sujeción del tubo orotraqueal o traqueostomía, comprobación de la marca dental, aspiración de secreciones antes del traslado y en algunos casos la monitorización del etCO₂.
- ☐ d. La sedación si la pauta el facultativo, la sujeción del tubo orotraqueal o traqueostomía, comprobación de la marca dental, aspiración de secreciones, monitorización del etCO₂ y ajustar los parámetros del ventilador portátil.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sedación, una correcta sujeción del tubo orotraqueal o traqueostomía, comprobación de la marca dental, aspiración de secreciones antes del traslado y en algunos casos la monitorización del etCO₂.

Pregunta 89

Incorrecta

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale lo incorrecto en relación al omeprazol:

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede administrar en bolo
- ☐ b. Se puede diluir en SSF al 0,9% o glucosa al 5%
- ☒ c. Entre las reacciones adversas más frecuentes se encuentra la presencia de dolor abdominal
- ☐ d. En tratamiento concomitante con digoxina, aumenta la biodisponibilidad de esta última

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede administrar en bolo

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta correcta sobre la labor de enfermería en el transporte:

Seleccione una:

- ☐ a. Antes de iniciar el traslado debe evaluar la estabilidad del paciente y revisar si está preparada la documentación necesaria para el traslado (consentimiento informado, historia clínica, informe de alta de enfermería y medicina, tratamiento médico, etc.).
- ☐ b. Durante el transporte, debe controlar los signos vitales, escala de Glasgow, exploración de las pupilas, escala de valoración analógica del dolor (EVA), permeabilidad de los catéteres y tubos, inmovilización de la columna si es necesario y evaluación del material del lugar donde se va a llevar a cabo las pruebas o la ambulancia.
- ☐ c. Una vez llegado al destino, debe dar la información relevante del paciente al nuevo responsable, como puede ser los medicamentos administrados durante el traslado, las perfusiones que se están infundiéndolo, los catéteres, alergias, los

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

cambios clínicos, los eventos que han requerido intervención y la respuesta del paciente a dicha intervención.

- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 91

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la capnografía, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Los capnógrafos de flujo principal miden el CO₂ directamente en la vía aérea
- ☒ b. Los capnógrafos de flujo lateral mide el CO₂ mediante pequeños volúmenes de muestra aspirada de la vía aérea de forma continua
- ☐ c. Los capnógrafos de flujo lateral sólo son útiles para pacientes intubados.
- ☐ d. Existen dos tipos de capnógrafos según la manera de medir el CO₂: Mainstream y Sidestream.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los capnógrafos de flujo lateral sólo son útiles para pacientes intubados.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La frecuencia del cambio postural dependerá del estado de salud del paciente, su tolerancia, su actividad o el tratamiento que se esté llevando a cabo

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. Se deberá tener en cuenta a la hora de realizarlos la superficie de apoyo que se emplee, puesto que hay diferentes sistemas de reparto de presión que permiten realizar los cambios posturales antes o después
- ☒ c. En las unidades de cuidados intensivos los cambios posturales se realizarán cada 6h siguiendo una rotación planificada e individualiza.
- ☐ d. Siempre que se realicen cambios posturales habrá que tener en cuenta su patología y su situación clínica en el momento de realizarlos puesto que determinadas movilizaciones o posturas podrían estar contraindicadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En las unidades de cuidados intensivos los cambios posturales se realizarán cada 6h siguiendo una rotación planificada e individualiza.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al aislamiento de los pacientes, ¿en función de la vía de contagio, qué tipo de aislamientos existen? Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. De contacto
- ☐ b. Respiratorio
- ☒ c. Sanguíneo
- ☐ d. Por gotas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sanguíneo

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

En los cambios posturales en el enfermo encamado:

Seleccione una:

- ☐ a. No previenen de las UPP, porque siempre tiene zonas de presión sobre prominencias óseas
- ☒ b. Se sigue un orden rotatorio según tolerancia del paciente
- ☐ c. La posición de sedestación no se recomienda en pacientes ingresados en UCI
- ☐ d. No es preciso el uso de dispositivos adicionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se sigue un orden rotatorio según tolerancia del paciente

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique que aseveración es correcta respecto a los ítems presentados en las escala NAS:

Seleccione una:

- ☐ a. Incluye ítems no relacionados directamente con el cuidado del paciente
- ☐ b. Los resultados se expresan como consumo de tiempo en un espacio de 6 horas
- ☐ c. Mide actividades como hablar con la familia de los pacientes
- ☒ d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las movilizaciones pasivas simples consisten en movilizar las articulaciones de forma pasiva por parte del profesional, señalar la respuesta incorrecta:

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

Seleccione una:

- ☒ a. No se deben realiza cuando el paciente está sedado
- ☐ b. Requieren conocimiento de la anatomía articular
- ☐ c. Respetar rango articular y realizar siempre por debajo del umbral de dolor
- ☐ d. El objetivo es aumentar y mantener el tono muscular, cutáneo y vascular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se deben realiza cuando el paciente está sedado

Pregunta 97

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente crítico con insuficiencia respiratoria, es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. Tienen unos requerimientos energéticos de 25-30/Kcal/kg/día
- ☐ b. El aporte de grasas será de 1-1.5 gr/kg/día
- ☒ c. Recomiendan 1-1.5g/kg/día de proteínas
- ☐ d. El aporte de fósforo no ha demostrado mejoría en las pruebas funcionales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aporte de fósforo no ha demostrado mejoría en las pruebas funcionales

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La seguridad clínica se ha definido como: SEÑALE LA CORRECTA

Seleccione una:

- ☐ a. La asistencia que evita dañar a los pacientes mediante unos cuidados destinados a beneficiarles

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☐ b. Estar protegido frente a un daño accidental
- ☐ c. El nivel al que el riesgo potencial y los resultados intencionados se evitan o minimizan
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas

Retroalimentación

Todos los enunciados son correctos

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué causas pueden provocar un ingreso en UCI?

Seleccione una:

- ☐ a. Postquirúrgicas
- ☐ b. Compromiso respiratorio, hemodinámico o neurológico
- ☐ c. Alteración metabólica o renal
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El personal de enfermería deberá conocer de su paciente antes del traslado:

Seleccione una:

- ☒ a. Su diagnóstico, la estabilidad que presenta y la razón por la que se le traslada.

Aspectos fundamentales de la enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos

- ☒ b. Su diagnóstico, la estabilidad que presenta, los datos más relevantes de su historia clínica, la razón por la que se le traslada, si cumple los requisitos para la realización de la prueba (si está en ayunas, limitaciones del peso, implantes metálicos, función renal, alergias y colocación de catéteres en el caso de que los precise).
- ☐ c. Su diagnóstico, la estabilidad que presenta, los datos más relevantes de su historia clínica, la razón por la que se le traslada, si cumple los requisitos para la realización de la prueba (si está en ayunas, limitaciones del peso, implantes metálicos, función renal y colocación de catéteres en el caso de que los precise).
- ☐ d. Su diagnóstico, los datos más relevantes de su historia clínica, la razón por la que se le traslada, si cumple los requisitos para la realización de la prueba (si está en ayunas, limitaciones del peso, implantes metálicos, función renal y colocación de catéteres en el caso de que los precise).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su diagnóstico, la estabilidad que presenta, los datos más relevantes de su historia clínica, la razón por la que se le traslada, si cumple los requisitos para la realización de la prueba (si está en ayunas, limitaciones del peso, implantes metálicos, función renal, alergias y colocación de catéteres en el caso de que los precise).