

Modulo 6

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la acidosis metabólica secundaria a FRA, ¿qué síntoma respiratorio es característico de esta situación?

Seleccione una:

- a. Respiraciones de Kussmaul.
- b. Bradipnea.
- c. Respiraciones de Cheyne-Stokes.
- d. Taquipnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respiraciones de Kussmaul.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas fases se diferencian en la NTA (necrosis tubular aguda)?

Seleccione una:

- a. 2 fases (oliguria y fase de recuperación).
- b. 1 fase (oliguria).
- c. 3 fases (oliguria, poliúrica y de recuperación).
- d. 4 fases (oliguria, anúrica, poliúrica y de recuperación).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 fases (oliguria, poliúrica y de recuperación).

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un marcador de daño renal?

Seleccione una:

- a. Alteraciones en el sedimento urinario.
- b. Albuminuria.
- c. Antecedente de trasplante renal.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala R.I.F.L.E. define 3 grados de disfunción renal, ¿cuáles son?

Seleccione una:

- a. Riesgo-Lesión-Fallo.
- b. Primaria-Secundaria-Terciaria.
- c. A y B son correctas.
- d. grado1-grado2-grado3.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo-Lesión-Fallo.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las causas anteriores es conocida también como FRA de etiología obstructiva?

Seleccione una:

- a. Prerenal.
- b. Infrarenal.
- c. Postrenal.
- d. A y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Postrenal.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de FRA, según su etiología?

Seleccione una:

- a. Prerenal.
- b. Infrarenal.
- c. Postrenal.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prerenal.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes ¿cuál no es una contraindicación de la HD?

Seleccione una:

- a. Inestabilidad hemodinámica.
- b. Imposibilidad de administrar anticoagulación.
- c. Falta de acceso a la circulación.
- d. Todas son contraindicaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son contraindicaciones.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ERC se define como:

Seleccione una:

- a. FG menor de 60ml/min y lesión renal.
- b. FG mayor de 60 ml/min al menos durante 3 meses.
- c. FG mayor de 60ml/min o lesión renal al menos durante 3meses.
- d. FG menor de 60ml/min o lesión renal al menos durante 3meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FG menor de 60ml/min o lesión renal al menos durante 3meses.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A cuál de las siguientes alteraciones iónicas, en situación de FRA, se le pueden atribuir cambios en el ECG?

Seleccione una:

- a. Hipercalemia.
- b. Hipernatremia.
- c. Hipercalcemia.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipercalemia.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la complicación principal de los accesos vasculares?

Seleccione una:

- a. Infección.
- b. Trombosis.
- c. Pseudoaneurisma.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trombosis.

Modulo 6

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes terapias de depuración extrarrenal continua, ¿cuál combina mecanismos de difusión y convección?

Seleccione una:

- a. UF.
- b. HDFVVC.
- c. HFVVC.
- d. HDVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HDFVVC.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de las siguientes terapias es necesario reponer con líquido de sustitución?

Seleccione una:

- a. UF.
- b. HFVVC.
- c. HDFVVC.
- d. B y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una terapia de depuración extrarrenal alterna?

Seleccione una:

- a. HD.
- b. HFVVC.
- c. DP y HD.
- d. HD y HFVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: DP y HD.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué nos permite analizar la gasometría arterial?

Seleccione una:

- a. El pH sanguíneo.
- b. Los principales iones en sangre.
- c. El HCO_3^- .
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vez colocado el catéter peritoneal ¿cuándo podrá utilizarse para DP?

Seleccione una:

- a. A las 24h de la cirugía.
- b. Entre 4 y 6 semanas después de la cirugía.
- c. A la semana de la cirugía.
- d. Si no hay complicaciones a las 72h de la cirugía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 4 y 6 semanas después de la cirugía.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La insuficiencia renal produce una disminución de la reabsorción de bicarbonato y un aumento de H^+ , produciendo uno de los siguientes trastornos acido-base:

Seleccione una:

- a. Acidosis metabólica.
- b. Alcalosis metabólica.
- c. Acidosis respiratoria.
- d. Alcalosis respiratoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acidosis metabólica.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de depuración más usada en España?

Seleccione una:

- a. HFVVC.
- b. UF.
- c. HDVVC.
- d. HDFVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HFVVC.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes ¿cuál es un indicador de rechazo al trasplante renal?

Seleccione una:

- a. Fiebre.
- b. Aumento de Creatinina.
- c. HTA.
- d. Todos son indicadores de rechazo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son indicadores de rechazo.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes alteraciones electrolíticas, ¿cuál no se produce a consecuencia de la pérdida de la función renal?

Seleccione una:

- a. Hiponatremia.
- b. Hiperfosfatemia.
- c. Hipercalcemia.
- d. Hipopotasemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipercalcemia.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El órgano que procede de donante vivo tiene ciertas ventajas con respecto al donante cadáver, ¿cuál no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Aumento de las tasas de supervivencia por mejor compatibilidad.
- b. Precisa una dosis mayor de inmunosupresores.
- c. Disponibilidad inmediata de órganos.
- d. Función inmediata por mínimo tiempo de enfriamiento del riñón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Precisa una dosis mayor de inmunosupresores.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes presiones del Hemofiltro, ¿cuál de ellas es siempre negativa con valores entre -50/-150mmHg?

Seleccione una:

- a. Presión de entrada.
- b. Presión de retorno.
- c. Presión prefiltro.
- d. Todas son negativas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión de entrada.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los inmunosupresores además de evitar el rechazo tienen los siguientes efectos secundarios:

Seleccione una:

- a. Aumentan el riesgo de infección.
- b. Disminuyen la probabilidad de aparición de neoplasias malignas.
- c. A y B son ciertas.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentan el riesgo de infección.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La acidosis metabólica puede producir:

Seleccione una:

- a. Dolor de cabeza.
- b. Vómitos.
- c. Descenso de la presión arterial.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vez conectado comenzada la terapia de sustitución continua, ¿cuál es la línea que lleva la sangre del paciente hasta el filtro?

Seleccione una:

- a. Línea eferente.
- b. Línea aferente.
- c. Línea del efluente.
- d. Línea de reposición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Línea aferente.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el paciente ya trasplantado, ¿cuál no es un indicador de rechazo?

Seleccione una:

- a. Aumento del BUN.
- b. Aumento de peso.
- c. Disminución de creatinina.
- d. Dolor en la zona de inserción del riñón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de creatinina.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acceso vascular temporal, para realización de terapia extrarrenal, es de elección por su baja incidencia de trombosis?

Seleccione una:

- a. Vena Yugular.
- b. Vena femoral.
- c. Arteria femoral.
- d. Vena subclavia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vena Yugular.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En la UCI qué tipo de terapia extrarrenal es de elección?

Seleccione una:

- a. Terapias alternas.
- b. Terapias continuas.
- c. A y C son de elección.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Terapias continuas.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la principal causa de muerte tras el trasplante renal?

Seleccione una:

- a. Infección.
- b. Enfermedad cardiovascular.
- c. Neoplasias malignas.
- d. Recurrencia de la enfermedad renal original.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad cardiovascular.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una contraindicación de la DP?

Seleccione una:

- a. Peritonitis.
- b. Enfermedad Pulmonar.
- c. Insuficiencia renal.
- d. Cirugía abdominal reciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia renal.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los riñones una vez extraídos del donante, se pueden conservar:

Seleccione una:

- a. 12h.
- b. 24h.
- c. 48h.
- d. 72h.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 72h.

Modulo 7

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el coma diabético hiperosmolar no cetósico el paciente presenta

Seleccione una:

- a. Deshidratación leve, hipertensión arterial y alargamiento del INR
- b. Deshidratación extrema, hipotensión arterial y aumento de la viscosidad de la sangre
- c. Deshidratación leve, hipotensión arterial y aumento de la viscosidad de la sangre
- d. Deshidratación extrema, hipertensión arterial y alargamiento del INR

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deshidratación extrema, hipotensión arterial y aumento de la viscosidad de la sangre

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mecanismo por el cual el hipotálamo y la hipófisis son capaces de mantener el equilibrio hormonal se denomina:

Seleccione una:

- a. Retroalimentación
- b. Biofeedback
- c. a y b son verdaderas
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son verdaderas

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la CAD

Seleccione una:

- a. Es importante mantener ingesta vía oral o si no es posible por SNG desde el inicio del cuadro
- b. Se produce una situación de alcalosis metabólica
- c. La opción a) es verdadera pero la b) es falsa
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 4

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de la CAD

Seleccione una:

- a. Consiste en reponer la volemia, mantener aporte de líquidos, administración de insulina cristalina, extracción de analíticas con especial atención al potasio
- b. Consiste en dejar evolucionar el cuadro hasta que el nivel de conciencia del paciente disminuya hasta niveles que indiquen la necesidad de intubación endotraqueal y al conectar a ventilación mecánica se resuelve la situación
- c. No es estrictamente necesario vigilar diuresis ya que la poliuria es normal en la CAD

- d. El primer eslabón del tratamiento es la administración de bicarbonato sódico

1M.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en reponer la volemia, mantener aporte de líquidos, administración de insulina cristalina, extracción de analíticas con especial atención al potasio

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sistema endocrino comprende órganos capaces de:

Seleccione una:

- a. Producir hormonas
- b. Secretar hormonas
- c. Destruir hormonas
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la opción no falsa respecto a la hiperglucemia de estrés

Seleccione una:

- a. Se produce en pacientes que viven en su domicilio

- b. En la hiperglucemia de estrés existe hiperglucemia, hiperinsulinemia e hiperproducción de glucosa
- c. El paciente que padece hiperglucemia de estrés presenta antecedentes previos de diabetes mellitus tipo I
- d. El paciente que padece hiperglucemia de estrés presenta antecedentes previos de diabetes mellitus tipo II

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la hiperglucemia de estrés existe hiperglucemia, hiperinsulinemia e hiperproducción de glucosa

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

Seleccione una:

- a. En el coma diabético hiperosmolar no cetósico la producción de insulina pancreática es suficiente para evitar la cetosis pero no la hiperglucemia
- b. El CDHNC es la complicación más típica de los pacientes diabéticos insulino dependientes pero también puede darse en el diabético tipo 2
- c. Entre otros criterios diagnósticos están glucemia > 600 mg/dl y ausencia de cetoacidosis
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El CDHNC es la complicación más típica de los pacientes diabéticos insulino dependientes pero también puede darse en el diabético tipo 2

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las hormonas contrarreguladoras de la insulina son:

Seleccione una:

- a. responsables del aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis hepáticas, así como de la resistencia periférica a la insulina
- b. el glucógeno, la dopamina y la hormona de la pigmentación
- c. el glucagón cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento
- d. a y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son ciertas

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la opción verdadera

Seleccione una:

- a. El comienzo de la CAD es progresivo y de CDHND lento
- b. La piel del paciente se encuentra bien hidratada en situación de CAD y en CDHNC caliente
- c. La respiración del paciente es normal en situación de CDHNC y tipo Kussmaul en CAD
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La respiración del paciente es normal en situación de CDHNC y tipo Kussmaul en CAD

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción incorrecta respecto a la cetoacidosis diabética

Seleccione una:

- a. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, es típica de DM tipo II aunque puede presentarse en diabéticos insulino dependientes
- b. Se debe a un déficit absoluto o relativo de insulina
- c. Conlleva incremento de las hormonas contrarreguladoras
- d. La CAD cursa con aumento de la producción hepática y renal de glucosa y disminución del consumo periférico de glucosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, es típica de DM tipo II aunque puede presentarse en diabéticos insulino dependientes

Modulo 7

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El descenso de la glucosa en sangre:

Seleccione una:

- a. Puede causar neurogluopenia
- b. Se considera hipoglucemia cuando el valor es menor de 70mg/dl

- c. Es frecuencia en personas diabéticas pero puede aparecer también en sujetos sanos y pacientes críticos
- d. todas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: todas son verdaderas

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

EL origen de la diabetes insípida es

Seleccione una:

- a. Central o neurogénico
- b. Nefrogénica
- c. Por polidipsia
- d. Todos son posibles orígenes de la diabetes insípida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son posibles orígenes de la diabetes insípida

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción verdadera sobre la enfermedad de Addison

Seleccione una:

- a. Siempre es de origen primario
- b. Puede deberse a una producción excesiva de ACTH

- c. La secreción excesiva de ACTH puede ser consecuencia de una enfermedad hipotálamo-hipofisaria
- d. La secreción insuficiente de ACTH puede ser consecuencia de una enfermedad hipotálamo-hipofisaria o por atrofia suprarrenal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La secreción insuficiente de ACTH puede ser consecuencia de una enfermedad hipotálamo-hipofisaria o por atrofia suprarrenal

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La deficiencia de aldosterona

Seleccione una:

- a. Incrementa la reabsorción de sodio y potasio en el riñón
- b. Incrementa la pérdida de sodio y reabsorción del potasio en el riñón
- c. Incrementa la pérdida de sodio y potasio en el riñón
- d. Incrementa la reabsorción de sodio y la pérdida de potasio en el riñón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incrementa la pérdida de sodio y reabsorción del potasio en el riñón

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes respuestas indique la falsa

Seleccione una:

- a. La corteza suprarrenal secreta glucocorticoides y mineralocorticoides
- b. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides reducen la secreción de potasio
- c. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides aumentan la capacidad de retener sodio
- d. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides producen el descenso de la gluconeogénesis hepática

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides aumentan la capacidad de retener sodio

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El intervalo glucémico adecuado para el paciente con hiperglucemia en UCI es aún discutido pero los se contemplan en los estudios son valores de glucemia entre:

Seleccione una:

- a. 80-120mg/dl y 120-160mg/dl
- b. 110-140mg/dl y 140-180mg/dl
- c. 95-130mg/dl y 150-180mg/dl
- d. ningún intervalo de los anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 110-140mg/dl y 140-180mg/dl

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En ayunas los mecanismos contrarreguladores previenen o corrigen el descenso la glucemia. Señale la no incorrecta

Seleccione una:

- a. El primer paso corre a cargo de las células beta que disminuyen la producción de insulina si la glucemia es menor de 65mg/dl
- b. El tercer paso es el aumento de la secreción de adrenalina cuando la glucemia se encuentra entre 65-70mg/dl
- c. El primer paso corre a cargo de las células alfa que disminuyen la producción de insulina si la glucemia es menor de 70mg/dl
- d. Ninguna es incorrecta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tercer paso es el aumento de la secreción de adrenalina cuando la glucemia se encuentra entre 65-70mg/dl

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La manifestación clínica de la hipoglucemia no es específica y varía entre personas pero suelen presentar

Seleccione una:

- a. Verborrea, exaltación y episodios maniacos
- b. Verborrea, mareos, crisis epilépticas, frío, pupilas mióticas e HTA
- c. Dificultad para hablar, visión borrosa, sudación profusa y palidez cutánea
- d. Verborrea, HTA, episodios maniacos y ecolalia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificultad para hablar, visión borrosa, sudación profusa y palidez cutánea

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermedad de Addison

Seleccione una:

- a. Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula suprarrenal
- b. Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula pineal
- c. Es la estenosis o hiperfunción de la glándula suprarrenal
- d. Es la estenosis o hiperfunción de la glándula pineal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula suprarrenal

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La triada de Whipple se utiliza como uno de los criterios diagnósticos de

Seleccione una:

- a. CAD
- b. CDHNC
- c. Coma hipoglucémico
- d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coma hipoglucémico

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la diabetes insípida indique la verdadera:

Seleccione una:

- a. No existe ninguna patología llamada diabetes insípida, el nombre correcto es diabetes mellitus
- b. El organismo es incapaz de concentrar la orina y retener el agua
- c. Se produce por aumento en la secreción de vasopresina
- d. Se produce por aumento de la secreción de ADH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El organismo es incapaz de concentrar la orina y retener el agua

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La manifestación clínica de la diabetes insípida

Seleccione una:

- a. Consiste en poliuria, sed y polidipsia
- b. Consiste en polifagia, polaquiuria y sed
- c. Consiste en deshidratación, polifagia y polineuralgia
- d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en poliuria, sed y polidipsia

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana

Seleccione una:

- a. Es una exacerbación aguda de la insuficiencia hepática
- b. Es una exacerbación aguda de la insuficiencia suprarrenal
- c. Es una enfermedad crónica hepática
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una exacerbación aguda de la insuficiencia suprarrenal

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La secreción de ADH es regulada por:

Seleccione una:

- a. Cambios agudos de presión arterial
- b. La presión oncótica, cambios agudos de presión arterial y el volumen sanguíneo
- c. La presión osmótica y el volumen sanguíneo
- d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana se presenta

Seleccione una:

- a. Como debut de paciente sometido a estrés y no diagnosticado previamente de enfermedad de addison
- b. Pacientes que interrumpen bruscamente el tratamiento con glucocorticoides
- c. a y b son ciertas
- d. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hiperglucemia

Seleccione una:

- a. Mejora el pronóstico de recuperación del paciente en UCI
- b. Aumenta las posibilidades complicaciones (mala cicatrización de heridas, riesgo de infección)
- c. Solo se presenta en pacientes con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo II
- d. Solo se presenta en pacientes con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo I

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta las posibilidades complicaciones (mala cicatrización de heridas, riesgo de infección)

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El manejo y cuidados de enfermería en el paciente con diagnóstico médico: crisis addisonianas consiste en

Seleccione una:

- a. Monitorización de TA, FC, FR, diuresis, temperatura corporal, glucemia y satO2
- b. Reposición de la volemia y si TA refractaria administración de aminas vasopresoras (por orden del facultativo)
- c. Reposición de la volemia y si TA refractaria transfusión sanguínea
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen diferentes estrategias de tratamiento de la hiperglucemia en UCI:

Seleccione una:

- a. Independientemente de la estrategia a seguir la insulina que se utiliza es la de acción rápida o también conocida como insulina cristalina
- b. En la estrategia ITT la administración de la insulina es vía subcutánea
- c. En la estrategia CIT la administración de la insulina es vía intravenosa.

d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independientemente de la estrategia a seguir la insulina que se utiliza es la de acción rápida o también conocida como insulina cristalina

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la respuesta no correcta sobre la fisiopatología de la diabetes insípida

Seleccione una:

- a. La disminución de la actividad de la vasopresina sobre los túbulos colectores del riñón es responsable de la poliuria
- b. Si la ingesta o aporte de líquidos es suficiente para compensar las pérdidas urinarias no llega a producirse deshidratación.
- c. El aumento de la actividad de la ADH produce incapacidad para reabsorber el agua libre
- d. El aumento de la osmolaridad plasmática activa el mecanismo de la sed

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aumento de la actividad de la ADH produce incapacidad para reabsorber el agua libre

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana

Seleccione una:

- a. Es una situación de urgencia por el colapso vascular que se produce
- b. Es una situación frecuente que el paciente está preparado para solucionar por sí mismo inyectándose insulina
- c. Es una situación de urgencia por el desequilibrio electrolítico que produce
- d. a y c no son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c no son falsas

Modulo 8

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La analgesia controlada por el paciente o ACP puede emplearse en el dolor severo por vía:

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Por catéter epidural.
- c. Por catéter perinervioso periférico.
- d. Todas las respuestas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son verdaderas.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes anestésicas permite dejar un catéter para la administración de analgesia en el postoperatorio?

Seleccione una:

- a. Anestesia regional periférica.
- b. Bloqueo de Bier.
- c. Anestesia epidural.
- d. A y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes respuestas fisiológicas al dolor es falsa, señale cual:

Seleccione una:

- a. Aumento de la tensión arterial.
- b. Disminución de la función pulmonar y aumento del consumo de oxígeno.
- c. Estado de hipocoagulabilidad.
- d. Dificultad en la micción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estado de hipocoagulabilidad.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se produce una evisceración en el postoperatorio de una cirugía abdominal, la enfermera debe:

Seleccione una:

- a. Introducir las vísceras en la cavidad abdominal, cubrirlas con un paño estéril y avisar al cirujano.
- b. Cubrir los intestinos con apósitos estériles humedecidos con solución yodada.
- c. Colocar al paciente en posición trendelenburg.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si en la anestesia general aparece hipertermia maligna se debe detener la cirugía, enfriar al paciente y tratarlo con:

Seleccione una:

- a. Paracetamol.
- b. Naloxona.
- c. Efedrina.
- d. Dantroleno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dantroleno.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de la cefalea postpunción dural consiste en:

Seleccione una:

- a. Decúbito prono.
- b. Restricción hídrica.
- c. Parche hemático epidural.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parche hemático epidural.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los problemas y complicaciones que se presentan en la URPA o REA, equivalen a una tercera parte de los incidentes adversos relacionados con la atención del paciente en el periodo perioperatorio. De los siguientes problemas más frecuentes señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Náuseas y vómitos.
- b. Hipertermia maligna.
- c. Problemas respiratorios.
- d. Hipotermia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertermia maligna.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen varios factores que previenen la morbilidad quirúrgica en el periodo postoperatorio, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Adecuada analgesia postoperatoria.
- b. Nutrición enteral precoz.
- c. Deambulaci3n tardía.
- d. Uso técnicas quirúrgicas y anestésicas poco agresivas.

Retroalimentaci3n

La respuesta correcta es: Deambulaci3n tardía.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes escalas nos son útiles para poder anticiparnos a los cuidados que va a precisar el paciente en el postoperatorio?

Seleccione una:

- a. Escala de grado de sedaci3n de Ramsay y escala de riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA).
- b. Escala de clasificaci3n de Simckoc y escala de riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA).
- c. Criterios de Davis y escala de riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA).
- d. Test de Aldrete y escala de riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Criterios de Davis y escala de riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesia (ASA).

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las posibles complicaciones del uso de anestésicos locales en anestesia local o regional es la toxicidad sistémica o LAST. El tratamiento requiere soporte vital respiratorio y circulatorio y la administración de un fármaco considerado su antídoto ¿Cuál?

Seleccione una:

- a. Lípidos.
- b. Propofol.
- c. Flumazenil.
- d. Adrenalina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lípidos.

Modulo 8

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los criterios de Davis ¿A qué nivel pertenecen las cirugías subsidiarias de cuidados muy especializados o críticos en su postoperatorio?

Seleccione una:

- a. Nivel I.

- b. Nivel IV.
- c. Nivel V.
- d. Nivel III.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel IV.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El delirium postoperatorio se caracteriza por: (Señale la falsa)

Seleccione una:

- a. Alteración del nivel de conciencia y desorientación.
- b. Fluctuaciones de la actividad motriz.
- c. Alucinaciones.
- d. Normalmente es irreversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Normalmente es irreversible.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El paciente quirúrgico requiere:

Seleccione una:

- a. Tratamiento quirúrgico.
- b. Tratamiento psicológico.

- c. Medidas higiénicas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las hemorragias se manifiestan clínicamente con: (indique la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Piel seca y fría.
- b. Palidez.
- c. Inquietud.
- d. Aumento de la frecuencia cardiaca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piel seca y fría.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El shock es una complicación grave postoperatoria y su origen en este caso puede ser:

Seleccione una:

- a. Hipovolémico.
- b. Séptico.

- c. Anafiláctico.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se producen la tercera parte de las complicaciones del paciente quirúrgico?

Seleccione una:

- a. En hospitalización quirúrgica.
- b. En URPA y REA.
- c. En el intraoperatorio.
- d. En su domicilio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En URPA y REA.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las complicaciones respiratorias postoperatorias:

Seleccione una:

- a. Son más frecuentes en cirugía traumatológica.
- b. Son la principal causa de muerte en los fallecimientos quirúrgicos.

- c. Suelen ser complicaciones leves.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son la principal causa de muerte en los fallecimientos quirúrgicos.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hipotermia intraoperatoria no terapéutica tiene efectos fisiológicos. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Vasoconstricción cutánea.
- b. Aumento de la actividad plaquetar.
- c. Estimulación del SNC.
- d. Reducción del aporte de oxígeno a los tejidos quirúrgicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la actividad plaquetar.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el bloqueo de nervios periféricos, el anestesista puede recurrir para localizar de forma más precisa los troncos a bloquear a:

Seleccione una:

- a. Guía por rayos ultrarrojos.

- b. Guía con neuroestimuladores de nervios periféricos.
- c. Guiada por ecografía
- d. b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados enfermeros en la sala de recuperación tienen como propósito:

Seleccione una:

- a. Valorar los signos vitales del paciente.
- b. Anticiparse y prevenir complicaciones postoperatorias.
- c. Cubrir las necesidades del paciente.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica del bloqueo regional intravenoso o bloqueo de Bier consta de 6 fases. Indique cuales en orden cronológico a su ejecución:

Seleccione una:

- a. Inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.
- b. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.
- c. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, exanguinación, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.
- d. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, liberación de los torniquetes e inyección de la solución anestésica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes hipnóticos endovenosos es preferible usar en anestesia general en caso de inestabilidad hemodinámica:

Seleccione una:

- a. Etomidato.
- b. Propofol.
- c. Midazolam.
- d. Tiopental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etomidato.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inducción de la anestesia general tiene 3 objetivos y en un orden concreto. Señale cual:

Seleccione una:

- a. Analgesia, hipnosis y relajación muscular.
- b. Relajación muscular, analgesia e hipnosis.
- c. Relajación muscular, hipnosis y analgesia.
- d. Hipnosis, analgesia y relajación muscular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipnosis, analgesia y relajación muscular.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes anestesia tiene más riesgos:

Seleccione una:

- a. Anestesia general.
- b. Anestesia raquídea.
- c. Bloqueo de Bier.
- d. Bloqueo de nervios periférico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anestesia general.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anestesia epidural está recomendada en cirugías que:

Seleccione una:

- a. No requieran un nivel de bloqueo superior a T10 y con una duración menor a 180 minutos.
- b. No requieran un nivel de bloqueo superior a T8 y con una duración menor a 180 minutos.
- c. No requieran un nivel de bloqueo superior a T10 y con una duración menor a 120 minutos.
- d. Todas las respuestas son incorrectas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la anestesia raquídea se punciona por debajo de cierto nivel en la columna vertebral lumbar, ya que a partir de este nivel la médula espinal finaliza en el 90% de los pacientes. ¿Cuál es ese nivel?

Seleccione una:

- a. L2-L3.
- b. L5-L6.
- c. L1-L2.
- d. L3-L4.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: L1-L2.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hipotensión y la bradicardia son efectos secundarios de la anestesia central frecuentes y se previenen con:

Seleccione una:

- a. Drogas vasoactivas.
- b. Relleno vascular con soluciones hipertónicas tras la cirugía.
- c. Relleno vascular previo a la anestesia con soluciones isotónicas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Relleno vascular previo a la anestesia con soluciones isotónicas.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El despertar intraoperatorio es una complicación poco común de la anestesia general y puede estar causado por:

Seleccione una:

- a. Técnica anestésica inadecuada o uso excesivo de bloqueantes neuromusculares.
- b. Pacientes adictos.
- c. Monitorización inadecuada.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué signos vitales deben ser monitoreados por norma general en la sala de recuperación postanestésica? Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Tensión arterial.
- b. Temperatura.
- c. Presión venosa central.
- d. Frecuencia cardiaca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión venosa central.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una complicación de la anestesia general y regional es la hipotermia intraoperatoria no terapéutica, la cual aumenta el riesgo de morbilidad postoperatoria. ¿Cómo se puede evitar?

Seleccione una:

- a. Monitorización de la temperatura.
- b. Calentamiento con aire caliente.
- c. Administración de fluidos calentado a temperatura corporal.

d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Modulo 9

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las tres fases en el proceso de duelo propio según Berger y Hortolà son:

Seleccione una:

- a. Regresión, repliegue sobre sí mismo, y ansiedad
- b. Fase aguda, intermedia y aceptación
- c. Shock, negación, aceptación
- d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Regresión, repliegue sobre sí mismo, y ansiedad

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El documento en el que la persona expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea o no desea recibir caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le haya llevado a un estado tal que le impida expresarse por sí mismo se denomina:

Seleccione una:

- a. Voluntades anticipadas
- b. Testamento vital
- c. Documento de instrucciones previas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fases del duelo son:

Seleccione una:

- a. Aturdimiento, anhelo, desorientación, desesperación y reorganización
- b. Regresión, repliegue sobre sí mismo, ansiedad
- c. Todas son ciertas
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Derecho a morir dignamente ha sido reconocido por el Consejo de Europa, en su recomendación...

Seleccione una:

- a. 1428 sobre la Dignidad de los Derechos Humanos y la Protección de los enfermos Terminales y Moribundos.
- b. 1418 sobre la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos.
- c. 1418 sobre la Dignidad de los Derechos Humanos y la Protección de los enfermos Terminales y Moribundos.
- d. Ninguna es verdadera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1418 sobre la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El temor de los pacientes en cuanto a su propia muerte gira alrededor de:

Seleccione una:

- a. Muerte como tal
- b. Hora de la muerte
- c. Agonía
- d. Lugar de la muerte

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agonía

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a las fases del duelo:

Seleccione una:

- a. Son lineal, una vez que se inicia las fases, solo se puede ir hacia delante.
- b. Son idénticas en todos los humanos
- c. Son un proceso, sin corte claro entre una fase y otra, con fluctuaciones entre unas y otras
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son un proceso, sin corte claro entre una fase y otra, con fluctuaciones entre unas y otras

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El afrontamiento de la muerte propia influyen varios factores entre los que se encuentra:

Seleccione una:

- a. Personalidad
- b. Duración de la enfermedad
- c. Edad
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los pacientes ingresados en UCI:

Seleccione una:

- a. Con poca frecuencia fallecen
- b. Casi ninguno fallece en la UCI
- c. Mueren todos en la UCI
- d. Con relativa frecuencia fallecen

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con relativa frecuencia fallecen

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El testamento vital queda regulado por la LEY

Seleccione una:

- a. La Constitución
- b. El código civil
- c. La Ley de Autonomía del Paciente
- d. La Ley de pacientes terminales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Ley de Autonomía del Paciente

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entendemos por muerte digna:

Seleccione una:

- a. La muerte digna es la muerte que se produce sin asistencia y todos cuidados médicos adecuados.
- b. La muerte digna es la muerte que se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así como con todos los consuelos humanos posibles.
- c. La muerte digna es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos.
- d. La muerte digna consiste en la aplicación no suficientemente justificada en ciertos pacientes, de tratamientos que empeoran su calidad de vida más aún que la propia enfermedad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La muerte digna es la muerte que se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así como con todos los consuelos humanos posibles.

Modulo 9

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de la década de los años 70 del siglo XX la relación médico-paciente ha sido tradicionalmente

Seleccione una:

- a. humanista
- b. paternalista
- c. absolutista
- d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas medidas de soporte vital son:

Seleccione una:

- a. La respiración asistida
- b. Higiene
- c. Técnicas de depuramiento extrarrenal
- d. a y c son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son verdaderas

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Unos de los problemas éticos de la LET es:

Seleccione una:

- a. Las dificultades para diagnosticar la irreversibilidad o terminalidad de un paciente
- b. Negación de los familiares a una LET
- c. Obstinación profesional, derivado de falta de experiencia y de una posición vitalista el médico que le trata.
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Surgimiento de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

Seleccione una:

- a. segunda mitad del siglo XX
- b. primera mitad del siglo XX
- c. tras la Guerra civil
- d. ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: segunda mitad del siglo XX

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. Si los familiares se niegan a una LET, no se realizará
- b. El comité de ética toma la decisión de una LET
- c. Se necesita autorización jurídica, siempre que se realice una LET
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La LET nace por:

Seleccione una:

- a. Las mejoras de las tecnologías, unidas a las mejoras médicas, han modificado las formas y el momento de morir de los pacientes, llegando a plantearse, si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.
- b. Por la necesidad de bajar los costes de la sanidad
- c. Por experimentos científicos
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las mejoras de las tecnologías, unidas a las mejoras médicas, han modificado las formas y el momento de morir de los pacientes, llegando a plantearse, si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Llamamos duelo anticipado a :

Seleccione una:

- a. Que se produce antes del proceso de la muerte
- b. Se caracteriza por sentimientos similares a los de un duelo normal
- c. Ayuda a que el shock y el impacto sean menores
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La decisión de LET se realizará en torno a:

Seleccione una:

- a. Preferencia del paciente, preferencia de los allegados, pronóstico (gravedad) y calidad de vida
- b. En la LET no se toma en torno a las preferencias de los allegados
- c. El estilo de vida no es un factor decisivo de LET
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Preferencia del paciente, preferencia de los allegados, pronóstico (gravedad) y calidad de vida

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las siglas LET corresponden a:

Seleccione una:

- a. LET (Limitación del encarnizamiento terapéutico)
- b. LET (Limitación del esfuerzo terapéutico)
- c. Todas verdaderas
- d. Todas falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: LET (Limitación del esfuerzo terapéutico)

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al tratamiento de una LET:

Seleccione una:

- a. Se retira toda la medicación y solo se deja analgesia para confort de paciente
- b. En el caso de que se determine LET, se decidirá qué patologías se va a tratar y cuáles no, o si solo se van a paliar los síntomas
- c. No hace falta reflejarlo en la historia clínica
- d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el caso de que se determine LET, se decidirá qué patologías se va a tratar y cuáles no, o si solo se van a paliar los síntomas

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El documento de Voluntades Anticipadas:

Seleccione una:

- a. puede ser anulado en caso de enfermedad terminal
- b. no puede ser revocado ni anulado
- c. solo puede modificarlo el cuidador principal
- d. puede ser anulado en cualquier momento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: puede ser anulado en cualquier momento

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todo paciente tiene derecho a (señale la falsa)

Seleccione una:

- a. Recibir información veraz y completa y respetando, en su caso, el derecho del paciente a no ser informado.
- b. Recibir los cuidados necesarios dirigidos para conllevar de la forma más confortable el proceso de enfermedad y muerte.
- c. Acto eutanásico.
- d. Recibir apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acto eutanásico.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La OMS define calidad de vida como:

Seleccione una:

- a. El nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad poseen en un momento y espacio específicos.
- b. Percepción subjetiva de la vida, propia en las facetas físicas, psíquicas y sociales

- c. Niveles de generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Percepción subjetiva de la vida, propia en las facetas físicas, psíquicas y sociales

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Poder escoger libremente una muerte digna es

Seleccione una:

- a. eutanasia
- b. una utopía
- c. un derecho individual
- d. Todas son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: un derecho individual

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados proporcionados al final de la vida (indique la verdadera)

Seleccione una:

- a. Hay que mantener a la familia al margen

- b. No se tiene en cuenta las preferencias de los pacientes por considerarse que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad emocional.
- c. el médico se desvincula del paciente por no requerir más que cuidados básicos de enfermería.
- d. Ninguna es verdadera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es verdadera

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entenderemos en las fases del duelo, la fase de desorientación y desesperación:

Seleccione una:

- a. Periodo marcado por sentimientos depresivos y falta de ilusión por la vida
- b. A veces aparece en esta fase reproches, agresividad, pérdida de la seguridad y autoestima.
- c. Se caracteriza por un sentimiento de incredulidad
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Periodo marcado por sentimientos depresivos y falta de ilusión por la vida

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles de las siguientes afirmaciones es FALSA:

Seleccione una:

- a. La LET consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas para la finalidad terapéutica que se plantea en un paciente con mal pronóstico vital y/o mala calidad de vida
- b. No iniciar medidas de tratamiento no se considera una LET
- c. Se tendrá en cuenta las preferencias de los pacientes para tomar la decisión de LET
- d. Los conocimientos médicos unidos a las tecnologías, han permitido modificar las circunstancias modo y momento de la muerte de las personas que acceden a estos recursos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No iniciar medidas de tratamiento no se considera una LET

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Abstenerse de actuar cuando la muerte o enfermedad parecían ser irreversibles era una obligación moral en:

Seleccione una:

- a. Grecia clásica
- b. Antiguo Egipto
- c. Segunda mitad del siglo XX
- d. Nunca se ha seguido esa obligación moral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grecia clásica

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En base al documento sobre la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos, todo paciente tiene derecho a:

Seleccione una:

- a. Recibir apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental
- b. Garantizar que ningún enfermo terminal sea tratado médica ni tecnológicamente contras su voluntad
- c. Asegurar las formulaciones realizadas en Testamento Vital o Voluntades anticipadas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre los cuidados de enfermería en paciente con un pronóstico de enfermedad terminal

Seleccione una:

- a. No es tarea ni hace parte de cuidados de enfermería el escuchar a los familiares en duelo.
- b. Deberíamos intentar que el familiar en duelo no llore delante de nosotros
- c. Evitar decir a la persona lo que tiene que hacer, decirle cómo se siente y no darle falsas esperanzas.
- d. Procuraremos decirle lo que debe sentir y cómo debería sentirse.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar decir a la persona lo que tiene que hacer, decirle cómo se siente y no darle falsas esperanzas.

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En todas las Comunidades Autónomas existe un Registro Oficial de testamentos vitales:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. falso
- c. La Ley permitirá hasta 2016 que todas las comunidades creen el registro oficial de este documento
- d. Como no es un documento obligatorio no existe registro oficial en todas las comunidades pero puede formalizarse en cualquier ayuntamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Examen

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el uso con ECMO la anticoagulación se implantará:

Seleccione una:

- a. Desde el inicio de la implantación de las cánulas hasta la retirada total del ECMO
- b. No se utiliza si el sistema es veno-venoso.
- c. Cuando se usa el sistema arterio-venoso se suspende la anticoagulación antes de la retirada del ECMO.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el inicio de la implantación de las cánulas hasta la retirada total del ECMO

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existe una mayor incidencia para contraer el SGB en:

Seleccione una:

- a. La población infantil
- b. En la población entre los 50-60 años
- c. a y b son correctas
- d. En adultos jóvenes y en mayores de 55 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En adultos jóvenes y en mayores de 55 años

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las contraindicaciones relativas para el trasplante son:

Seleccione una:

- a. Edad superior a los 65 años.
- b. Que el donante esté en una situación de inestabilidad hemodinámica.
- c. Deterioro físico excesivo que impida la realización de rehabilitación ambulatoria
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con ECMO en el soporte circulatorio la presión de perfusión sistémica va a depender de:

Seleccione una:

- a. De las resistencias vasculares sistémicas.
- b. Del flujo de sangre (flujo de la bomba más gasto cardiaco del paciente)
- c. Todas son falsas.
- d. a y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La LET nace por:

Seleccione una:

- a. Las mejoras de las tecnologías, unidas a las mejoras médicas, han modificado las formas y el momento de morir de los pacientes, llegando a plantearse, si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.
- b. Por la necesidad de bajar los costes de la sanidad
- c. Por experimentos científicos
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las mejoras de las tecnologías, unidas a las mejoras médicas, han modificado las formas y el momento de morir de los pacientes, llegando a plantearse, si todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de las siguientes terapias es necesario reponer con líquido de sustitución?

Seleccione una:

- a. UF.
- b. HFVVC.
- c. HDFVVC.
- d. B y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados enfermeros en la sala de recuperación tienen como propósito:

Seleccione una:

- a. Valorar los signos vitales del paciente.
- b. Anticiparse y prevenir complicaciones postoperatorias.
- c. Cubrir las necesidades del paciente.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales causas de fallo hepático fulminante?

Seleccione una:

- a. Hepatitis tóxicas.
- b. Hepatitis víricas.
- c. Fármacos.
- d. Hepatitis autoinmune.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hepatitis víricas.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen diferentes estrategias de tratamiento de la hiperglucemia en UCI:

Seleccione una:

- a. Independientemente de la estrategia a seguir la insulina que se utiliza es la de acción rápida o también conocida como insulina cristalina
- b. En la estrategia ITT la administración de la insulina es vía subcutánea
- c. En la estrategia CIT la administración de la insulina es vía intravenosa.
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independientemente de la estrategia a seguir la insulina que se utiliza es la de acción rápida o también conocida como insulina cristalina

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medida se deberá tomar ante un Ntx a tensión?

Seleccione una:

- a. Aporte de oxígeno
- b. Colocación de tubo de tórax
- c. Administración de DVA
- d. Radiografía de tórax

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocación de tubo de tórax

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas medidas de soporte vital son:

Seleccione una:

- a. La respiración asistida
- b. Higiene
- c. Técnicas de depuramiento extrarrenal
- d. a y c son verdaderas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son verdaderas

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras la realización de una pericardiocentesis es importante:

Seleccione una:

- a. Valorar el aspecto del líquido pericárdico drenado
- b. Cuantificación del líquido drenado
- c. Iniciar tan pronto como sea acabe la técnica dieta oral
- d. a y b son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tubo orotraqueal, que presión debe de tener el neumotaponamiento

Seleccione una:

- a. 20-50 mm Hg
- b. 10-20 mm Hg
- c. 20-30 mm Hg
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20-30 mm Hg

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vez colocado el catéter peritoneal ¿cuándo podrá utilizarse para DP?

Seleccione una:

- a. A las 24h de la cirugía.
- b. Entre 4 y 6 semanas después de la cirugía.
- c. A la semana de la cirugía.
- d. Si no hay complicaciones a las 72h de la cirugía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 4 y 6 semanas después de la cirugía.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La diferencia de la V. Mecánica y V. espontanea

Seleccione una:

- a. La entrada de aire la produce el propio ventilador supliendo la musculatura respiratoria
- b. El aire que entra produce una presión neutra
- c. La espiración en la VM al igual que en la ventilación espontánea es un proceso pasivo
- d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los riñones una vez extraídos del donante, se pueden conservar:

Seleccione una:

- a. 12h.
- b. 24h.
- c. 48h.
- d. 72h.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 72h.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las indicaciones para el trasplante pulmonar son:

Seleccione una:

- a. EPOC.
- b. Enfermedad pulmonar intersticial difusa.
- c. Fibrosis quística.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de enfermería de un paciente con FA con RVR incluyen

Seleccione una:

- a. Vigilancia neurológica
- b. Monitorización continua
- c. Conocimientos de farmacología cardíaca y protocolos de RCP
- d. Todos son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El fármaco utilizado en caso de que la dopamina no sea efectiva, en el shock cardiogénico es:

Seleccione una:

- a. Adrenalina
- b. Dobutamina
- c. Norepinefrina
- d. Nitroprusiato

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dobutamina

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de la SGB:

Seleccione una:

- a. Está contraindicado la plasmaféresis
- b. Está indicado la plasmaféresis como único tratamiento
- c. Está indicado la administración de Inmunoglobulina G Humana IV y la plasmaféresis
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicado la administración de Inmunoglobulina G Humana IV y la plasmaféresis

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Abstenerse de actuar cuando la muerte o enfermedad parecían ser irreversibles era una obligación moral en:

Seleccione una:

- a. Grecia clásica
- b. Antiguo Egipto
- c. Segunda mitad del siglo XX
- d. Nunca se ha seguido esa obligación moral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grecia clásica

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de la higiene bucal en un paciente con TOT cada cuanto se cambia la fijación del dispositivo.

Seleccione una:

- a. En ningún caso se cambia hasta que lo precise
- b. Dos veces al día
- c. Una vez por turno o cuando sea necesario
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una vez por turno o cuando sea necesario

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para inducir una adecuada hipotermia:

Seleccione una:

- a. No es necesario monitorizar la temperatura, dado que los cuerpos que han estado en PCR siempre están fríos.
- b. Realizaremos una adecuada monitorización de la temperatura, y procederemos a realizar la técnica con mantas térmicas para administrar aire frío, bolsas de hielo y medidas invasivas (inyección de suero iv fríos, lavados nasales, vesicales, gástricos...).
- c. Descenderemos la temperatura hasta conseguir los 32-36°C para mantenerlos durante 24h aproximadamente, siempre y cuando el paciente lo tolere.
- d. B y C son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El órgano que procede de donante vivo tiene ciertas ventajas con respecto al donante cadáver, ¿cuál no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Aumento de las tasas de supervivencia por mejor compatibilidad.
- b. Precisa una dosis mayor de inmunosupresores.
- c. Disponibilidad inmediata de órganos.

- d. Función inmediata por mínimo tiempo de enfriamiento del riñón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Precisa una dosis mayor de inmunosupresores.

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es método diagnóstico más fiable para identificar la hipertensión intraabdominal?

Seleccione una:

- a. Tomografía computarizada.
- b. Ecografía.
- c. Medición de la presión intraabdominal.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Medición de la presión intraabdominal.

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes hipnóticos endovenosos es preferible usar en anestesia general en caso de inestabilidad hemodinámica:

Seleccione una:

- a. Etomidato.
- b. Propofol.

- c. Midazolam.
- d. Tiopental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etomidato.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

EL origen de la diabetes insípida es

Seleccione una:

- a. Central o neurogénico
- b. Nefrogénica
- c. Por polidipsia
- d. Todos son posibles orígenes de la diabetes insípida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son posibles orígenes de la diabetes insípida

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes portadores de BCPIAo es necesario revisar al menos una vez por turno:

Seleccione una:

- a. La correcta programación de las alarmas y parámetros pautados
- b. El pulso pedio del miembro por donde se insertó el balón

c. El punto de inserción en busca de signos de infección

d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todo paciente tiene derecho a (señale la falsa)

Seleccione una:

a. Recibir información veraz y completa y respetando, en su caso, el derecho del paciente a no ser informado.

b. Recibir los cuidados necesarios dirigidos para conllevar de la forma más confortable el proceso de enfermedad y muerte.

c. Acto eutanásico.

d. Recibir apoyo psicológico para paliar el sufrimiento mental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acto eutanásico.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acceso vascular temporal, para realización de terapia extrarrenal, es de elección por su baja incidencia de trombosis?

Seleccione una:

- a. Vena Yugular.
- b. Vena femoral.
- c. Arteria femoral.
- d. Vena subclavia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vena Yugular.

Pregunta 31

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La OMS define calidad de vida como:

Seleccione una:

- a. El nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad poseen en un momento y espacio específicos.
- b. Percepción subjetiva de la vida, propia en las facetas físicas, psíquicas y sociales
- c. Niveles de generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Percepción subjetiva de la vida, propia en las facetas físicas, psíquicas y sociales

Pregunta 32

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes respuestas indique la falsa

Seleccione una:

- a. La corteza suprarrenal secreta glucocorticoides y mineralocorticoides
- b. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides reducen la secreción de potasio
- c. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides aumentan la capacidad de retener sodio
- d. La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides producen el descenso de la gluconeogénesis hepática

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La disminución de glucocorticoides y mineralocorticoides aumentan la capacidad de retener sodio

Pregunta 33

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de esas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. Las enfermedades hematológicas no hacen parte de las causas de hemorragia
- b. Los tumores cerebrales no sangran, por lo que no pueden ser causa de una hemorragia cerebral
- c. Sospecharemos de una hemorragia cerebral, secundaria a malformaciones arterio-venosas en pacientes adultos jóvenes sin HTA.
- d. El consumo de drogas no es causa de riesgo para una hemorragia cerebral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sospecharemos de una hemorragia cerebral, secundaria a malformaciones arterio-venosas en pacientes adultos jóvenes sin HTA.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Realizaremos una cricotiroidotomía como primera medida en:

Seleccione una:

- a. Shock obstructivo faríngeo
- b. Shock hipovolémico hemorrágico
- c. Shock obstructivo neumotórax a tensión
- d. Shock anafiláctico con edema de glotis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock anafiláctico con edema de glotis

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana se presenta

Seleccione una:

- a. Como debut de paciente sometido a estrés y no diagnosticado previamente de enfermedad de addison
- b. Pacientes que interrumpen bruscamente el tratamiento con glucocorticoides
- c. a y b son ciertas
- d. Todas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Llamamos duelo anticipado a :

Seleccione una:

- a. Que se produce antes del proceso de la muerte
- b. Se caracteriza por sentimientos similares a los de un duelo normal
- c. Ayuda a que el shock y el impacto sean menores
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento del paciente con hiperPIC:

Seleccione una:

- a. No lo mantendremos con Paco2 más bajos de 40
- b. Siempre se utilizará corticosteroides
- c. Procuraremos mantener tensiones bajas
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El óxido nítrico es una molécula que actúa como vasodilatador del lecho vascular pulmonar cuando se administra por:

Seleccione una:

- a. Vía inhalatoria.
- b. Vía intravenosa.
- c. Vía intraosea.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía inhalatoria.

Pregunta 39

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una hemorragia digestiva alta siempre se colocará una sonda nasogástrica excepto:

Seleccione una:

- a. Si el sangrado es por varices esofágicas.
- b. Si el sangrado es por úlceras pépticas.
- c. Nunca se colocará sonda nasogástrica si hay hemorragia digestiva alta.
- d. Siempre se colocará sonda nasogástrica si hay hemorragia digestiva alta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si el sangrado es por varices esofágicas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El inicio de la clínica en la hepatitis fulminante suele ser:

Seleccione una:

- a. Insidioso y con síntomas inespecíficos.
- b. Con encefalopatía hepática.
- c. Con ictericia.
- d. Con feto hepático.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insidioso y con síntomas inespecíficos.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las complicaciones respiratorias postoperatorias:

Seleccione una:

- a. Son más frecuentes en cirugía traumatológica.
- b. Son la principal causa de muerte en los fallecimientos quirúrgicos.
- c. Suelen ser complicaciones leves.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son la principal causa de muerte en los fallecimientos quirúrgicos.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es responsabilidad de la Enfermera el control, vigilancia y atención a las alarmas del respirador. Cuando hay que revisar los límites de las alarmas de un paciente con VM

Seleccione una:

- a. Al inicio del turno de trabajo
- b. Si la situación del paciente cambia
- c. Tras la conexión del paciente
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 43

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los signos y síntomas característicos de SIRS son:

Seleccione una:

- a. Temperatura mayor de 38°C ó menor de 36°C
- b. FC mayor de 90 latidos por minuto (lpm)
- c. FR mayor de 20 respiraciones por minuto (rpm) ó presión parcial de dióxido de carbono (PaCO₂) menor de 32 mmHg
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 44

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel endocrino que efectos tiene la utilización de la Ventilación Mecánica (VM)

Seleccione una:

- a. Disminución de la hormona Antidiurética
- b. Aumento de la hormona GH
- c. Aumento de la hormona antidiurética
- d. Disminución de la Oxitocina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la hormona antidiurética

Pregunta 45

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más común de mortalidad tras un trasplante son:

Seleccione una:

- a. Infecciones
- b. Tumores
- c. Enfermedad vascular del injerto
- d. Diabetes mellitus

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad vascular del injerto

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal causa de pancreatitis aguda es:

Seleccione una:

- a. Litiasis biliar.
- b. Consumo de alcohol.
- c. Fármacos.
- d. Hipertrigliceridemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Litiasis biliar.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las hemorragias se manifiestan clínicamente con: (indique la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Piel seca y fría.
- b. Palidez.
- c. Inquietud.
- d. Aumento de la frecuencia cardíaca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piel seca y fría.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vasoconstricción arterial en órganos no vitales se produce en:

Seleccione una:

- a. Shock hipovolémico hemorrágico
- b. Shock compensado
- c. Shock irreversible
- d. Shock distributivo endocrino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock compensado

Pregunta 49

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes terapias de depuración extrarrenal continua, ¿cuál combina mecanismos de difusión y convección?

Seleccione una:

- a. UF.
- b. HDFVVC.
- c. HFVVC.
- d. HDVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HDFVVC.

Pregunta 50

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La manifestación clínica de la diabetes insípida

Seleccione una:

- a. Consiste en poliuria, sed y polidipsia
- b. Consiste en polifagia, polaquiuria y sed
- c. Consiste en deshidratación, polifagia y polineuralgia
- d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en poliuria, sed y polidipsia

Pregunta 51

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de enfermería en las primeras horas de paciente intervenido de una extirpación de un tumor cerebral hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Vigilar el sangrado y vigilar las posibles convulsiones en las primeras horas postquirúrgicas
- b. Vigilar el estado de conciencia y las pupilas
- c. a y b son ciertas
- d. Vigilar la ingesta y la deambulación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

cual de las siguientes siglas corresponden a una Modalidad Mixta de ventilación

Seleccione una:

- a. BIIPAP
- b. BIPAP y SIMV
- c. BIPP
- d. SIM

Retroalimentación

La respuesta correcta es: BIPAP y SIMV

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se produce una hepatitis fulminante el enfermero debe hacer controles periódicos de:

Seleccione una:

- a. Hematocrito y hemoglobina.
- b. Glucosa.
- c. Coagulación.
- d. Amoniaco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glucosa.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la técnica de depuración más usada en España?

Seleccione una:

- a. HFVVC.
- b. UF.
- c. HDVVC.
- d. HDFVVC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HFVVC.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entenderemos en las fases del duelo, la fase de desorientación y desesperación:

Seleccione una:

- a. Periodo marcado por sentimientos depresivos y falta de ilusión por la vida
- b. A veces aparece en esta fase reproches, agresividad, pérdida de la seguridad y autoestima.
- c. Se caracteriza por un sentimiento de incredulidad
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Periodo marcado por sentimientos depresivos y falta de ilusión por la vida

Pregunta 56

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anestesia epidural está recomendada en cirugías que:

Seleccione una:

- a. No requieran un nivel de bloqueo superior a T10 y con una duración menor a 180 minutos.
- b. No requieran un nivel de bloqueo superior a T8 y con una duración menor a 180 minutos.
- c. No requieran un nivel de bloqueo superior a T10 y con una duración menor a 120 minutos.
- d. Todas las respuestas son incorrectas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 57

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de asistencia mecánica temporal puede ser:

Seleccione una:

- a. ECMO y BCIAo
- b. BCIAo y SG
- c. SG y PICCO
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ECMO y BCIAo

Pregunta 58

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal factor que limite el número de trasplantes de pulmón es:

Seleccione una:

- a. La elevada tasa de rechazos.
- b. La escasez de donantes de pulmón.
- c. La complicación de la cirugía.
- d. La imposibilidad de encontrar receptores compatibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escasez de donantes de pulmón.

Pregunta 59

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de la década de los años 70 del siglo XX la relación médico-paciente ha sido tradicionalmente

Seleccione una:

- a. humanista
- b. paternalista
- c. absolutista
- d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 60

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los criterios a reunir por los candidatos a un trasplante pulmonar son:

Seleccione una:

- a. Que tengan otra enfermedad significativa de otro órgano principal diferente al pulmón.
- b. Enfermedad pulmonar progresiva en situación avanzada.
- c. Edad superior a los 65 años.
- d. Que sean dependiente de un respirador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad pulmonar progresiva en situación avanzada.

Pregunta 61

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En todas las Comunidades Autónomas existe un Registro Oficial de testamentos vitales:

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. falso
- c. La Ley permitirá hasta 2016 que todas las comunidades creen el registro oficial de este documento
- d. Como no es un documento obligatorio no existe registro oficial en todas las comunidades pero puede formalizarse en cualquier ayuntamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los cuidados de enfermería en pacientes neurocríticos:

Seleccione una:

- a. No será necesario vigilancia de diuresis horaria
- b. No se realizará valoración motora para no aumentar PIC del paciente
- c. Se realizará valoración pupilar y examinará la función motora
- d. ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizará valoración pupilar y examinará la función motora

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico de la pancreatitis aguda se realiza principalmente:

Seleccione una:

- a. Tomografía computarizada.
- b. Extracción de marcadores inflamatorios.
- c. Extracción de amilasa y lipasa.
- d. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Extracción de amilasa y lipasa.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como se define la Ventilación Mecánica

Seleccione una:

- a. La utilización de un dispositivo para sustituir parcial o totalmente, la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma temporal
- b. La utilización de un dispositivo para sustituir parcialmente la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma permanente
- c. Es una terapia paliativa de manejo domiciliario
- d. Su uso es exclusivo de terapias en unidades de Hospitalización

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La utilización de un dispositivo para sustituir parcial o totalmente, la entrada y salida de aire al aparato respiratorio de forma temporal

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de antibióticos y antifúngicos como medida para paliar el shock, es utilizado en:

Seleccione una:

- a. Shock séptico
- b. Shock tóxico
- c. Ambas son correctas

d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock séptico

Pregunta 66

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“Obstrucción mecánica al flujo sanguíneo en el circuito cardiovascular”. Esta definición responde a:

Seleccione una:

- a. Shock cardiogénico
- b. Shock hipovolémico hemorrágico
- c. Shock distributivo
- d. Shock obstructivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock obstructivo

Pregunta 67

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Ante cuál de estas arritmias no haremos una cardioversión eléctrica?

Seleccione una:

- a. Fibrilación auricular
- b. Flutter auricular
- c. Fibrilación ventricular



d. Taquicardia ventricular hemodinámicamente estable

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fibrilación ventricular

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermedad de Addison

Seleccione una:



a. Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula suprarrenal



b. Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula pineal



c. Es la estenosis o hiperfunción de la glándula suprarrenal



d. Es la estenosis o hiperfunción de la glándula pineal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la insuficiencia o hipofunción de la glándula suprarrenal

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los fármacos inotrópicos usados en pacientes en shock, el más empleado cuando la TA sistólica es ≥ 90 mmHg es:

Seleccione una:



a. Dopamina



b. Dobutamina



c. Adrenalina



d. Noradrenalina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dobutamina

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se producen la tercera parte de las complicaciones del paciente quirúrgico?

Seleccione una:



a. En hospitalización quirúrgica.



b. En URPA y REA.



c. En el intraoperatorio.



d. En su domicilio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En URPA y REA.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones relacionadas con el aspecto del apoyo psicológico, ¿qué es lo más adecuado? (señale la incorrecta)

Seleccione una:



a. Tratar al paciente usando un lenguaje técnico porque no le hace falta que entienda su proceso médico



b. Facilitar y fomentar la comunicación del paciente con la familia

- c. Fomentar el contacto físico entre la familia y el personal sanitario con el paciente (no usar guante siempre que se pueda)
- d. Tratar al paciente con amabilidad y comprensión, usando lenguaje verbal y no verbal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tratar al paciente usando un lenguaje técnico porque no le hace falta que entienda su proceso médico

Pregunta 72

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los dispositivos de asistencia ventricular están indicados

Seleccione una:

- a. Como "puente" al trasplante
- b. Como "puente" a la recuperación
- c. Como "puente" a la decisión
- d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta 73

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los criterios de Davis ¿A qué nivel pertenecen las cirugías subsidiarias de cuidados muy especializados o críticos en su postoperatorio?

Seleccione una:

- a. Nivel I.
- b. Nivel IV.
- c. Nivel V.
- d. Nivel III.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel IV.

Pregunta 74

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el principal síntoma de la pancreatitis aguda?

Seleccione una:

- a. Náuseas y vómitos.
- b. Fiebre.
- c. Diarrea.
- d. Dolor epigástrico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor epigástrico.

Pregunta 75

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un tumor cerebral se diagnostica a través de las siguientes pruebas:

Seleccione una:

- a. TAC

- b. RM
- c. Biopsia
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 76

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes ¿cuál es un indicador de rechazo al trasplante renal?

Seleccione una:

- a. Fiebre.
- b. Aumento de Creatinina.
- c. HTA.
- d. Todos son indicadores de rechazo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son indicadores de rechazo.

Pregunta 77

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El intervalo glucémico adecuado para el paciente con hiperglucemia en UCI es aún discutido pero los se contemplan en los estudios son valores de glucemia entre:

Seleccione una:

- a. 80-120mg/dl y 120-160mg/dl

- b. 110-140mg/dl y 140-180mg/dl
- c. 95-130mg/dl y 150-180mg/dl
- d. ningún intervalo de los anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 110-140mg/dl y 140-180mg/dl

Pregunta 78

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La crisis addisoniana

Seleccione una:

- a. Es una exacerbación aguda de la insuficiencia hepática
- b. Es una exacerbación aguda de la insuficiencia suprarrenal
- c. Es una enfermedad crónica hepática
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una exacerbación aguda de la insuficiencia suprarrenal

Pregunta 79

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Cuál de estas afirmaciones es CIERTA:

Seleccione una:

- a. Si los familiares se niegan a una LET, no se realizará
- b. El comité de ética toma la decisión de una LET

c. Se necesita autorización jurídica, siempre que se realice una LET

d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 80

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La secreción de ADH es regulada por:

Seleccione una:

a. Cambios agudos de presión arterial

b. La presión oncótica, cambios agudos de presión arterial y el volumen sanguíneo

c. La presión osmótica y el volumen sanguíneo

d. a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta 81

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué nos permite analizar la gasometría arterial?

Seleccione una:

a. El pH sanguíneo.

b. Los principales iones en sangre.

c. El HCO_3^- .



d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los mecanismos implicados en el íleo paralítico son:

Seleccione una:



a. Neurogénicos.



b. Inflamatorios



c. Farmacológicos.



d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El delirium postoperatorio se caracteriza por: (Señale la falsa)

Seleccione una:



a. Alteración del nivel de conciencia y desorientación.



b. Fluctuaciones de la actividad motriz.



c. Alucinaciones.



d. Normalmente es irreversible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Normalmente es irreversible.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de realizar una revascularización miocárdica o bypass, los dos conductos más utilizados son:

Seleccione una:



a. Arteria mamaria derecha y vena safena interna



b. Arteria mamaria izquierda y epigástrica



c. Vena safena interna y arteria mamaria interna



d. Arteria radial y arteria mamaria interna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vena safena interna y arteria mamaria interna

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principal síntoma del íleo paralítico es:

Seleccione una:



a. Vómitos.



b. Sangrado.



c. Detención del tránsito intestinal.

d. Estreñimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Detención del tránsito intestinal.

Pregunta 86

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes alteraciones electrolíticas, ¿cuál no se produce a consecuencia de la pérdida de la función renal?

Seleccione una:

- a. Hiponatremia.
- b. Hiperfosfatemia.
- c. Hipercalcemia.
- d. Hipopotasemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipercalcemia.

Pregunta 87

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al diagnóstico de la hemorragia:

Seleccione una:

- a. Siempre será necesario e imprescindible un electromiograma
- b. Es necesario un TAC
- c. RM para determinar la edad evolutiva del hematoma



d. b y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son ciertas

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se administraran las DVA preferiblemente por:

Seleccione una:



a. Vía endotraqueal



b. Vía venosa central



c. Vía ósea



d. Vía periférica de gran calibre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía venosa central

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El manejo y cuidados de enfermería en el paciente con diagnóstico médico: crisis addisonianas consiste en

Seleccione una:



a. Monitorización de TA, FC, FR, diuresis, temperatura corporal, glucemia y satO2



b. Reposición de la volemia y si TA refractaria administración de aminas vasopresoras (por orden del facultativo)

c. Reposición de la volemia y si TA refractaria transfusión sanguínea

d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 90

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una neuropatía:

Seleccione una:

a. Adquirida que se desencadena tras un proceso de tipo infeccioso

b. Hereditaria

c. Es una enfermedad crónica

d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquirida que se desencadena tras un proceso de tipo infeccioso

Pregunta 91

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son manifestaciones clínicas de la emergencia hipertensiva

Seleccione una:

a. Disección de aorta

b. Eclampsia

c. Accidente cerebro vascular

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 92

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica del bloqueo regional intravenoso o bloqueo de Bier consta de 6 fases. Indique cuales en orden cronológico a su ejecución:

Seleccione una:

a. Inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.

b. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.

c. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, exanguinación, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.

d. Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, liberación de los torniquetes e inyección de la solución anestésica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Premedicación, colocación de torniquetes en el miembro a intervenir, inserción del catéter intravenoso en el miembro a intervenir, exanguinación, inyección de la solución anestésica y liberación de los torniquetes.

Pregunta 93

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un respirador controlado por Presión que Parámetros deberás ajustar

Seleccione una:

- a. Volumen tidal o corriente
- b. Presión inspiratoria
- c. Frecuencia respiratoria
- d. B y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 94

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se habla de aumento de tensión arterial brusco que puede producir lesiones en órganos diana hablamos de:

Seleccione una:

- a. Hipertensión maligna
- b. Pseudo crisis hipertensiva
- c. Emergencia hipertensiva
- d. Urgencia hipertensiva

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Emergencia hipertensiva

Pregunta 95

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hipotensión y la bradicardia son efectos secundarios de la anestesia central frecuentes y se previenen con:

Seleccione una:

- a. Drogas vasoactivas.
- b. Relleno vascular con soluciones hipertónicas tras la cirugía.
- c. Relleno vascular previo a la anestesia con soluciones isotónicas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Relleno vascular previo a la anestesia con soluciones isotónicas.

Pregunta 96

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los síntomas más frecuentes en el Ictus Hemorrágico se encuentran:

Seleccione una:

- a. Debilidad, entumecimiento o parálisis de cara, brazo o pierna
- b. Dolor de cabeza repentino
- c. Pérdida de coordinación
- d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los inconvenientes de la VMNI

Seleccione una:

- a. Inicio y retirada VM de forma flexible
- b. Puede hablar e ingerir alimentos sin problemas
- c. Distensión gástrica y aspiración
- d. Menor riesgo de infección respiratoria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distensión gástrica y aspiración

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define PH como:

Seleccione una:

- a. Presión parcial de dióxido de carbono
- b. Presión parcial de extracción del oxígeno de la sangre arterial
- c. Parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parámetro indicador de la acidez o alcalinidad de una muestra de sangre

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La acidosis está compensada si:

Seleccione una:

- a. El pH se mantiene mayor o igual a 7.38
- b. El pH se mantiene menor o igual a 7.31
- c. El pH es mayor de 7,35
- d. El pH es menor de 7,38.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El pH es mayor de 7,35

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los estudios realizados con respecto al uso del DP han demostrado que:

Seleccione una:

- a. Mejora la mortalidad.
- b. Disminuye los días del uso de ventilación mecánica.
- c. Produce una mejoría significativa en la oxigenación.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Produce una mejoría significativa en la oxigenación.

Caso clínico

Varón de 71 años, hipertenso, ex-fumador, con carcinoma urotelial vesical tratado con resección transuretral.

Fue traído a Urgencias por el servicio de emergencia extrahospitalaria tras ser rescatado del interior de un incendio. Fue encontrado bradicárdico, hipotérmico y con bajo nivel de conciencia. Iniciaron sueroterapia, se administró una dosis inicial de vitamina B12 y se trasladó al hospital tras intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica.

Ingresa en UCI bajo efectos de la sedación, con GCS 3/15. TA: 85/45, FC 100 lpm, hipotermia < 30° C. No quemaduras externas. Coloración rosada de piel y mucosas. Resto de exploración física sin hallazgos de interés. En pruebas complementarias destacan pH 7,24; pCO2 31; pO2 421 (FiO2 1) y bicarbonato 13. Carboxihemoglobina (COHb) 14,2%. Radiografía de tórax sin infiltrados. Orina normal.

En las primeras horas el paciente recupera progresivamente el nivel de conciencia hasta alcanzar una puntuación en la escala de Glasgow de 11+T/15.

En la evolución posterior del paciente destaca el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica y enfermedad neuromuscular grave del paciente crítico, pudiendo finalmente ser trasladado sin secuelas respiratorias ni neurológicas atribuibles a la intoxicación.

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los datos de la analítica podemos decir que el paciente se encuentra en

Seleccione una:

- a. Acidosis respiratoria
- b. Acidosis metabólica
- c. Alcalosis metabólica
- d. Alcalosis respiratoria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acidosis metabólica

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de la intoxicación por humo incluye:

Seleccione una:

- a. Oxígeno en cámara hiperbárica
- b. Oxigenoterapia a alto flujo
- c. Tiosulfato sódico
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las siguientes afirmaciones cuales son criterio para inicio de Ventilación Mecánica

Seleccione una:

- a. Prevenir cambios bruscos de pH
- b. Disnea
- c. Inestabilidad hemodinámica severa
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante su estancia en la UCI el paciente ha sufrido una Neumonía asociada a Ventilación. Cuáles de las siguientes medidas NO son aconsejables para su control.

Seleccione una:

- a. Realizar lavado de manos antes y después del contacto con el paciente y su entorno
- b. Mantener y realizar la correcta higiene de los equipos usados en la terapia respiratoria
- c. Hacer los cambios de filtros, pero las tubuladuras pueden continuar con el siguiente paciente ya que se elevan costes y no se manipulan los equipos
- d. Hacer una correcta higiene oral, al menos tres veces al día, o cuando sea necesario, para evitar que las secreciones se acumulen en la orofaringe

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hacer los cambios de filtros, pero las tubuladuras pueden continuar con el siguiente paciente ya que se elevan costes y no se manipulan los equipos

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es la causa más común de aumento de presión máxima en la vía aérea de un paciente con ventilación mecánica.

Seleccione una:

- a. Secreciones
- b. Bronquiectasias
- c. Diámetro del tubo endotraqueal



d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Secreciones

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las escalas en las que medimos el estado de consciencia del paciente y su evolución a medida que pasan las horas es la Escala GLASGOW. Se considera un estado comatoso por debajo de:

Seleccione una:



a. 5



b. 13



c. 7



d. 9

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 7