

	Grupo I Leves	Grupo II Moderados	Grupo III Graves	Grupo IV Críticos	Grupo V Letales
Superficiales A	> 15%	15-30%	30-60%	> 60%	X
Superficiales AB	< 5%	5-20%	20-40%	40-90%	> 90%
Superficiales B	< 1%	1-10%	10-25%	25-80%	> 80%

Criterios de transparencia de un paciente quemado a un Centro Especializado *

Quemaduras de 2º y 3º grado de 10% de SCQ en niños <10 años y adultos > 50 años.

Quemaduras de 2º grado > 20% SCQ a cualquier edad

Quemaduras de 3º grado > 10% SCQ a cualquier edad

Quemaduras de 2º y 3º grado que involucren y pongan en peligro aspectos cosméticos y funcionales de cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones mayores.

Quemaduras químicas que involucren y pongan en peligro aspectos cosméticos y funcionales de cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones mayores.

Quemaduras eléctricas, incluyendo aquellas por rayos.

Cualquier quemadura de 2º y 3º grado con traumas concurrente, cuando la injuria térmica represente mayor riesgo para el accidente.

** Quemaduras con lesión inhalatoria y lesión inhalatoria sin quemaduras.

Pacientes con enfermedades y/o condiciones (ej.: embarazo) preexistentes que afecten adversamente el pronóstico