

ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA M...

Comenzado el	miércoles, 31 de marzo de 2021, 17:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 31 de marzo de 2021, 18:08
Tiempo empleado	10 minutos 49 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto

INFORMACIÓN

Acude a nuestra consulta una adolescente de 15 años, solicitando información sobre métodos anticonceptivos, tras hablar con la paciente nos cuenta que ya mantiene relaciones sexuales con una persona mayor de edad.

PREGUNTA 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

En este caso nuestra actuación debería ser la siguiente:

- Seleccione una:
- ☐ a. No se puede mantener la entrevista clínica sin sus padres.
 - ☐ b. Hay que denunciar la situación ya que se trata de un abuso sexual.
 - ☒ c. Mantener la entrevista y realizar asesoramiento anticonceptivo, e informar a la paciente de que debe informar a sus padres de que mantiene relaciones sexuales, antes de prescribir un tratamiento anticonceptivo.
 - ☐ d. La recomendaremos abstinencia.

Epígrafe Legislación / Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La respuesta correcta es: Mantener la entrevista y realizar asesoramiento anticonceptivo, e informar a la paciente de que debe informar a sus padres de que mantiene relaciones sexuales, antes de prescribir un tratamiento anticonceptivo.

PREGUNTA 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo con el Código Penal, con carácter general se considera válido el consentimiento de los menores para consentir las relaciones sexuales, cuando éstos tienen:

Seleccione una:

- ☐ a. 18 años.
- ☒ b. 16 años.
- ☐ c. 14 años.
- ☐ d. 12 años.

Epígrafe Legislación / Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La respuesta correcta es: 16 años.

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Pasados unos meses acude a nuestra consulta la misma paciente adolescente que ya ha cumplido 16 años, test de embarazo positivo en orina, y solicita un IVE.

Seleccione una:

- ☒ a. Es necesario el consentimiento expreso y por escrito de sus representantes legales.
- ☐ b. La paciente puede consentir por sí misma ya que tiene 16 años.
- ☐ c. La paciente puede consentir por sí misma si sus padres están informados.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Epígrafe Legislación / Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La respuesta correcta es: Es necesario el consentimiento expreso y por escrito de sus representantes legales.

PREGUNTA 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Realizamos una ecografía a la paciente y comprobamos que la edad gestacional son 9 semanas más 2 días. Según la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación a petición de la embarazada.
- ☒ b. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada.
- ☐ c. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras veintidós semanas de gestación a petición de la embarazada.
- ☐ d. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras veinticuatro semanas de gestación a petición de la embarazada.

Epígrafe Legislación / Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La respuesta correcta es: Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada.

PREGUNTA 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el Artículo 14, es necesario que transcurran unos días desde que la paciente recibe la información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad hasta la práctica de la interrupción del embarazo. ¿Cuántos días deben transcurrir?

Seleccione una:

- ☐ a. 5 días.
- ☐ b. Una semana.
- ☒ c. Tres días.
- ☐ d. 24 horas.

Epígrafe Legislación / Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La respuesta correcta es: Tres días.

PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la ley de Autonomía del paciente, 41/2002, del 14 de Noviembre, ¿qué supuesto no se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad?

Seleccione una:

- ☐ a. Participar en ensayos clínicos.
- ☒ b. IVE.
- ☐ c. Técnicas de reproducción asistida.
- ☐ d. Todas son verdaderas.

Epígrafe Legislación / Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La respuesta correcta es: IVE.

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras haberse practicado la interrupción del embarazo, la paciente solicita asesoramiento sobre métodos anticonceptivos. Según la Encuesta de Anticoncepción en España 2018, ¿Cuál es el método más utilizado entre las mujeres de 15 a 19 años?

Seleccione una:

- ☒ a. El preservativo.
- ☐ b. La píldora.
- ☐ c. Doble método.
- ☐ d. Ninguno.

Epígrafe Historia en España / Encuesta de salud sexual y anticoncepción.

La respuesta correcta es: El preservativo.

PREGUNTA 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la Encuesta de Anticoncepción en España 2018, en qué porcentaje se utiliza el preservativo correctamente (desde el inicio de la penetración).

Seleccione una:

- ☐ a. 15%
- ☒ b. 63%
- ☐ c. 40%
- ☐ d. 80%

Epígrafe Historia en España / Encuesta de salud sexual y anticoncepción.

La respuesta correcta es: 63%

PREGUNTA 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Según el estudio sobre sexualidad y anticoncepción en jóvenes españoles entre 15 y 25 años realizado en 2019 por la SEC.

Seleccione una:

- ☒ a. El 14,4 % de los jóvenes de 16 a 18 años ha utilizado alguna vez la píldora de urgencia.
- ☐ b. El 19,9 % de los jóvenes de 19 a 21 años ha utilizado alguna vez la píldora de urgencia.
- ☐ c. El 34.1 % de los jóvenes de 22 a 25 años ha utilizado alguna vez la píldora de urgencia.
- ☐ d. Todas son correctas.

Epígrafe Historia en España / Encuesta de salud sexual y anticoncepción.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

PREGUNTA 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el estudio sobre sexualidad y anticoncepción en jóvenes españoles entre 15 y 25 años realizado en 2019 por la SEC, la edad de la primera relación sexual con penetración es:

Seleccione una:

- ☐ a. 16 años.
- ☐ b. 15,4 años.
- ☒ c. 17,04 años.
- ☐ d. 18 años.

Epígrafe Historia en España / Encuesta de salud sexual y anticoncepción.

La respuesta correcta es: 17,04 años.

◀ Prueba de conocimientos M1