


Comenzado el	miércoles, 19 de mayo de 2021, 23:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 20 de mayo de 2021, 00:02
Tiempo empleado	18 minutos 36 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

PREGUNTA 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura femenina es equivalente a la zona escrotal?

Seleccione una:

- ☐ a. El periné.
- ☒ b. Los labios mayores.
- ☐ c. Los labios menores.
- ☐ d. La vagina.

Retroalimentación


Epígrafe Aparato reproductor femenino / Órganos reproductores externos.

La respuesta correcta es: Los labios mayores.

PREGUNTA 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la fase de formación del cuerpo amarillo?

Seleccione una:

- ☐ a. De desarrollo folicular.
- ☐ b. Preovulatoria.

- ☐ c. De ovulación.
- ☒ d. Luteínica.

Retroalimentación


Epígrafe Ciclos reproductores femeninos: El ciclo ovárico y el ciclo endometrial / Ciclo ovárico.

La respuesta correcta es: Luteínica.

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué plano profundo del periné pertenece el esfínter del ano?

Seleccione una:

- ☒ a. Superficial.
- ☐ b. Medio.
- ☐ c. Profundo.
- ☐ d. No pertenece al periné propiamente dicho.

Retroalimentación


Epígrafe Aparato reproductor femenino / Órganos reproductores externos.

La respuesta correcta es: Superficial.

PREGUNTA 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Quién es responsable de la menarquia?

Seleccione una:

- ☐ a. La privación de GnRH.

- ☒ b. El aumento de GnRH.
- ☐ c. La privación de estrógenos.
- ☐ d. El aumento de estrógenos.

Retroalimentación


Epígrafe Ciclos reproductores femeninos: El ciclo ovárico y el ciclo endometrial / Ciclo endometrial.

La respuesta correcta es: El aumento de GnRH.

PREGUNTA 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes fases no forma parte del ciclo endometrial?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase menstrual.
- ☐ b. Fase proliferativa.
- ☒ c. Fase luteínica.
- ☐ d. Fase secretora.

Retroalimentación


Epígrafe Ciclos reproductores femeninos: El ciclo ovárico y el ciclo endometrial / Ciclo endometrial.

La respuesta correcta es: Fase luteínica.

PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué hormona es responsable de elevar la temperatura en la ovulación?

Seleccione una:

- ☐ a. La FSH.
- ☐ b. La LH.
- ☒ c. La progesterona.
- ☐ d. La GnRH.

Retroalimentación


Epígrafe Ciclos reproductores femeninos: El ciclo ovárico y el ciclo endometrial / Ciclo ovárico.

La respuesta correcta es: La progesterona.

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué fase pertenece la formación de la zona pelúcida?

Seleccione una:

- ☒ a. A la fase de desarrollo folicular.
- ☐ b. A la fase de ovulación.
- ☐ c. A la fase luteínica.
- ☐ d. A la fase postovulatoria.

Retroalimentación


Epígrafe Ciclos reproductores femeninos: El ciclo ovárico y el ciclo endometrial / Ciclo ovárico.

La respuesta correcta es: A la fase de desarrollo folicular.

PREGUNTA 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura da origen a las trompas de Falopio?

Seleccione una:

- ☐ a. Los canales de Wolff.
- ☒ b. Los canales de Müller.
- ☐ c. El tubérculo genital.
- ☐ d. El pliegue cloacal.

Retroalimentación


Epígrafe Diferenciación sexual femenina.

La respuesta correcta es: Los canales de Müller.

PREGUNTA 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los conductos genitales?

Seleccione una:

- ☐ a. Mesonéfricos o de Müller y paramesonéfricos o de Wolff.
- ☐ b. Mesonéfricos o de Wolff y paramesonéfricos o de Müller.
- ☒ c. Mesonéfricos o de Müller y supramesonéfricos o de Wolff.
- ☐ d. Mesonéfricos o de Wolff y supramesonéfricos o de Müller.

Retroalimentación


Epígrafe Estado indiferenciado.

La respuesta correcta es: Mesonéfricos o de Wolff y paramesonéfricos o de Müller.

PREGUNTA 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué hace que el cuerpo amarillo se transforme en cuerpo albicans?

Seleccione una:

- ☐ a. La inexistencia de fecundación.
- ☐ b. La maduración del folículo.
- ☒ c. La ovulación.
- ☐ d. La expulsión del folículo de Graaf.

Retroalimentación

Epígrafe Ciclos reproductores femeninos: El ciclo ovárico y el ciclo endometrial / Ciclo ovárico.

La respuesta correcta es: La inexistencia de fecundación.

[Finalizar revisión](#)

◀ [Objetivos específicos](#)