


| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Comenzado el | jueves, 27 de mayo de 2021, 18:43 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | jueves, 27 de mayo de 2021, 19:28 |
| Tiempo empleado | 44 minutos 57 segundos |
| Puntos | 16,00/20,00 |
| Calificación | 8,00 de 10,00 (80%) |
| Comentario - | Apto |

PREGUNTA 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura fetal comunica las 2 aurículas?

Seleccione una:

- ☐ a. El ductus arterioso.
- ☐ b. El ductus venoso.
- ☒ c. El foramen de Arancio.
- ☐ d. El agujero de Botal.

Retroalimentación


Epígrafe Circulación fetal.

La respuesta correcta es: El agujero de Botal.

PREGUNTA 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo comienza la espermatogénesis?

Seleccione una:

- ☒ a. En el quinto mes de vida intrauterina.

- ☐ b. Al nacimiento.
- ☐ c. En la infancia, alrededor de los 5 años de edad.
- ☐ d. En la pubertad.

Retroalimentación


Epígrafe Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis / Espermatogénesis.

La respuesta correcta es: En la pubertad.

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué son las células germinales primordiales?

Seleccione una:

- ☒ a. Las células progenitoras de los gametos.
- ☐ b. Los óvulos y espermatozoides.
- ☐ c. Las que conforman los ovarios y los testículos.
- ☐ d. Las primeras células que conforman la mórula.

Retroalimentación


Epígrafe Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis.

La respuesta correcta es: Las células progenitoras de los gametos.

PREGUNTA 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fecundación:

Seleccione una:

- ☐ a. Penetra la cabeza del espermatozoide en el óvulo y la cola se desprende, quedándose fuera de este.
- ☒ b. Penetran cabeza y cola del espermatozoide en el óvulo y la cola se desprende, disolviéndose en el interior.
- ☐ c. Penetran cabeza y cola del espermatozoide en el óvulo y la cola se desprende, expulsándose al exterior.
- ☐ d. Penetran cabeza y cola del espermatozoide en el óvulo y ambas se fusionarán con el núcleo ovular.

Retroalimentación


Epígrafe La fecundación y sus consecuencias.

La respuesta correcta es: Penetran cabeza y cola del espermatozoide en el óvulo y la cola se desprende, disolviéndose en el interior.

PREGUNTA 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas membranas fetales hay?

Seleccione una:

- ☐ a. 1.
- ☐ b. 2.
- ☒ c. 3.
- ☐ d. 4.

Retroalimentación


Epígrafe Las membranas fetales y la placenta.

La respuesta correcta es: 3.

PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las anomalías morfológicas de los gametos:

Seleccione una:

- ☐ a. Son más frecuentes en los óvulos.
- ☒ b. Son más frecuentes en los espermatozoides.
- ☐ c. Son igual de frecuentes en óvulos y espermatozoides.
- ☐ d. No existen.

Retroalimentación


Epígrafe Anomalías cromosómicas y morfológicas.

La respuesta correcta es: Son más frecuentes en los espermatozoides.

PREGUNTA 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase del oocito secundario se produce la ovulación?

Seleccione una:

- ☒ a. Profase I.
- ☐ b. Metafase I.
- ☐ c. Profase II.
- ☐ d. Metafase II.

Retroalimentación


Epígrafe Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis / Ovogénesis.

La respuesta correcta es: Metafase II.

PREGUNTA 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué otro nombre recibe el folículo terciario?

Seleccione una:

- ☐ a. Antral.
- ☒ b. De Graaf.
- ☐ c. Diplotene.
- ☐ d. Oocito.

Retroalimentación


Epígrafe Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis / Ovogénesis.

La respuesta correcta es: De Graaf.

PREGUNTA 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para su movilidad, el espermatozoide utiliza un mecanismo:

Seleccione una:

- ☐ a. Aerobio.
- ☐ b. Anaerobio.
- ☒ c. a y b son correctas.
- ☐ d. No tiene movilidad propia.

Retroalimentación


Epígrafe Transporte y viabilidad de las células germinativas.

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

PREGUNTA 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué estructura da origen al cordón umbilical?

Seleccione una:

- ☒ a. El pedículo de fijación.
- ☐ b. La vasa exocelómica.
- ☐ c. Las vellosidades vitelinas.
- ☐ d. La membrana mesodérmica.

Retroalimentación


Epígrafe Segunda semana del desarrollo.

La respuesta correcta es: El pedículo de fijación.

PREGUNTA 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué lado se implanta el blastocito?

Seleccione una:

- ☒ a. Por el polo embrionario.
- ☐ b. Por la cara materna.
- ☐ c. Por la cara placentaria.
- ☐ d. Por el polo dorsal.

Retroalimentación


Epígrafe Implantación: mecanismos y características morfológicas.

La respuesta correcta es: Por el polo embrionario.

PREGUNTA 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué semana de gestación se forma la cavidad amniótica?

Seleccione una:

- ☒ a. 2.
- ☐ b. 4.
- ☐ c. 6.
- ☐ d. 8.

Retroalimentación


Epígrafe Segunda semana del desarrollo.

La respuesta correcta es: 2.

PREGUNTA 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la reacción zonal?

Seleccione una:

- ☐ a. En la maduración de los gametos primarios.
- ☐ b. En la captación intrauterina del espermatozoide con mejores capacidades biofísicas.
- ☒ c. En la impermeabilización de la membrana ovular al resto de espermatozoides una vez ha sido fecundado.
- ☐ d. En el proceso bioquímico previo a la implantación sobre el lecho endometrial.

Retroalimentación


Epígrafe La fecundación y sus consecuencias.

La respuesta correcta es: En la impermeabilización de la membrana ovular al resto de espermatozoides una vez ha sido fecundado.

PREGUNTA 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las anomalías cromosómicas de los gametos:

Seleccione una:

- ☐ a. Son más frecuentes en los óvulos.
- ☒ b. Son más frecuentes en los espermatozoides.
- ☐ c. Son igual de frecuentes en óvulos y espermatozoides.
- ☐ d. No existen.

Retroalimentación


Epígrafe Anomalías cromosómicas y morfológicas.

La respuesta correcta es: Son más frecuentes en los óvulos.

PREGUNTA 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo comienza el periodo fetal?

Seleccione una:

- ☐ a. En el momento de la implantación.
- ☐ b. En la semana 6 de gestación.
- ☒ c. En la semana 9 de gestación.
- ☐ d. En la semana 12 de gestación.

Retroalimentación


Epígrafe Periodo fetal.

La respuesta correcta es: En la semana 9 de gestación.

PREGUNTA 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre el clivaje:

Seleccione una:

- ☐ a. El cigoto aumenta de tamaño sin dividirse.
- ☒ b. El cigoto se divide sin aumentar de tamaño.
- ☐ c. El cigoto aumenta de tamaño y se divide.
- ☐ d. El cigoto permanece en estado de reposo temporal, sin división celular ni crecimiento en tamaño.

Retroalimentación


Epígrafe Primera semana del desarrollo.

La respuesta correcta es: El cigoto se divide sin aumentar de tamaño.

PREGUNTA 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta sobre el origen de las siguientes estructuras:

Seleccione una:

- ☒ a. Ectodermo – Dermis.
- ☐ b. Mesodermo – Bazo.
- ☐ c. Mesodermo – Células sanguíneas.
- ☐ d. Endodermo – Revestimiento epitelial de la cavidad timpánica.

Retroalimentación


Epígrafe Periodo embrionario / Gastrulación.

La respuesta correcta es: Ectodermo – Dermis.

PREGUNTA 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué momento se desarrolla el ovocito primario?

Seleccione una:

- ☒ a. En el quinto mes de vida intrauterina.
- ☐ b. En el momento del nacimiento.
- ☐ c. Con la llegada de la pubertad.
- ☐ d. En cada ciclo menstrual.

Retroalimentación


Epígrafe Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis / Ovogénesis.

La respuesta correcta es: En el quinto mes de vida intrauterina.

PREGUNTA 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una fase de la implantación?

Seleccione una:

- ☐ a. Aposición.
- ☐ b. Adhesión.
- ☒ c. Excavación.
- ☐ d. Invasión.

Retroalimentación


Epígrafe Implantación: mecanismos y características morfológicas.

La respuesta correcta es: Excavación.

PREGUNTA 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se llama el proceso mediante el cual se forman el endodermo, el mesodermo y el ectodermo?

Seleccione una:

- ☐ a. Segmentación.
- ☐ b. Embriogénesis.
- ☒ c. Gastrulación.
- ☐ d. Notocordal.

Retroalimentación

Epígrafe Periodo embrionario / Gastrulación.

La respuesta correcta es: Gastrulación.

Finalizar revisión

◀ Test de conocimientos previos asignatura 3

Ir

a...

Ir a...

Objetivos específicos ▶

Salta Navegación por el cuestionario

Navegación por el cuestionario

Pregunta 1 Esta página Pregunta 2 Esta página Pregunta 3 Esta página Pregunta 4 Esta
página Pregunta 5 Esta página Pregunta 6 Esta página Pregunta 7 Esta página Pregunta 8 Esta
página Pregunta 9 Esta página Pregunta 10 Esta página Pregunta 11 Esta página Pregunta 12 Esta
página Pregunta 13 Esta página Pregunta 14 Esta página Pregunta 15 Esta página Pregunta 16 Esta
página Pregunta 17 Esta página Pregunta 18 Esta página Pregunta 19 Esta página Pregunta 20 Esta
página