

Comenzado el martes, 15 de junio de 2021, 17:31
Estado Finalizado
Finalizado en martes, 15 de junio de 2021, 17:37
Tiempo empleado 5 minutos 43 segundos
Puntos 4,00/20,00
Calificación 2,00 de 10,00 (20%)
Comentario - No Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una aneuploidía?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Es la ausencia de un cromosoma autosómico.
- ☐ Ob. Es la presencia de un cromosoma autosómico incompleto o defectuoso.
- ☐ Oc. Es una alteración que implica ganancia o pérdida de cromosomas.
- ☐ Od. Es la ausencia de una pareja de cromosomas autosómicos.

Retroalimentación

Epígrafe Anomalías cromosómicas / Alteración en el número de cromosomas.

La respuesta correcta es: Es una alteración que implica ganancia o pérdida de cromosomas.

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el punto de corte en el cribado para recomendar un procedimiento diagnóstico invasivo?

Seleccione una:

- ☐ Oa. 1/1000.
- ☐ Ob. 1/500 – 1/1000.
- ☐ Oc. 1/300 – 1/500.
- ☐ Od. 1/250 – 1/300.

Retroalimentación

Epígrafe Diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia / Técnicas invasivas / Amniocentesis.

La respuesta correcta es: 1/250 – 1/300.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de inversión cromosómica no se asocia a ningún problema reproductivo?

Seleccione una:

- ☐ a. La paracéntrica.
- ☐ b. Las pericéntricas heterocigotas.
- ☐ c. Las pericéntricas homocigotas.
- ☐ d. Todas las inversiones cromosómicas tienen en común que se asocian a problemas reproductivos.

Retroalimentación

Alteración en el número de cromosomas / Alteraciones estructurales.

La respuesta correcta es: La paracéntrica.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De qué calibre ha de ser una aguja para amniocentesis?

Seleccione una:

- ☐ a. 22 – 24.
- ☐ b. 20 – 22.
- ☐ c. 18 – 20.
- ☐ d. 16 – 18.

Retroalimentación

Epígrafe Diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia / Técnicas invasivas / Amniocentesis.

La respuesta correcta es: 20 – 22.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta sobre los cromosomas en anillo:

Seleccione una:

- ☐ a. La mayoría de individuos con esta alteración presentan retraso mental y alteraciones morfológicas.

- ☐ Ob. En la mayoría de los casos la transmisión es hereditaria.
- ☐ Oc. La transmisión hereditaria se produce por vía materna.
- ☐ Od. Los hombres con un cromosoma en anillo son infértiles.

Retroalimentación


Alteración en el número de cromosomas / Alteraciones estructurales.

La respuesta correcta es: En la mayoría de los casos la transmisión es hereditaria.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina la alteración por exceso en el número de cromosomas?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Delección.
- ☐ Ob. Polisomía.
- ☐ Oc. Poliploidía.
- ☐ Od. Multisomía.

Retroalimentación


Epígrafe Anomalías cromosómicas.

La respuesta correcta es: Poliploidía.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué probabilidad tiene un portador de transmitir el alelo afectado de una enfermedad hereditaria autosómica recesiva?

Seleccione una:

- ☐ Oa. 25%.
- ☐ Ob. 50%.
- ☐ Oc. 100%.
- ☐ Od. No transmite.

Retroalimentación

Epígrafe Herencia autosómica recesiva.

La respuesta correcta es: 50%.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué probabilidad habrá de que un hijo esté afectado por una enfermedad autosómica recesiva si ambos padres son portadores?

Seleccione una:

- ☐ a. 25%.
- ☐ b. 50%.
- ☐ c. 100%
- ☐ d. Si solo son portadores y no enfermos, no la heredará.

Retroalimentación

Epígrafe Herencia autosómica recesiva.

La respuesta correcta es: 25%.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la única monosomía compatible con la vida?

Seleccione una:

- ☐ a. El síndrome de Turner.
- ☐ b. El síndrome de Patau.
- ☐ c. El síndrome de Edwards.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Anomalías cromosómicas / Alteración en el número de cromosomas.

La respuesta correcta es: El síndrome de Turner.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La mayoría de niños nacidos con un número incorrecto de cromosomas presenta una trisomía.
- ☐ b. Las monosomías autosómicas siempre son incompatibles con la vida, excepto la 45,X.
- ☐ c. La trisomía de los cromosomas sexuales siempre afecta a la fertilidad.
- ☐ d. La causa más frecuente de aneuploidía es la separación anormal de los cromosomas durante la meiosis.

Retroalimentación

Epígrafe Anomalías cromosómicas / Alteración en el número de cromosomas.

La respuesta correcta es: La trisomía de los cromosomas sexuales siempre afecta a la fertilidad.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué cromosomas se detecta alteración en el síndrome de Edwards?

Seleccione una:

☐ a. 13.

☐ b. 15.

☐ c. 18.

☐ d. 21.

Retroalimentación

Epígrafe Anomalías cromosómicas / Alteración en el número de cromosomas.

La respuesta correcta es: 18.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué corresponde la trisomía XXY?

Seleccione una:

☐ a. Síndrome de Turner.

☐ b. Síndrome de Patau.

☐ c. Síndrome de Klinefelter.

☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe Anomalías cromosómicas / Alteración en el número de cromosomas.

La respuesta correcta es: Síndrome de Klinefelter.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La descendencia de un varón enfermo de una enfermedad con herencia dominante ligada al X:

Seleccione una:

☐ a. Estarán sanas si son niñas y enfermos si son niños.

- ☐ Ob. Estarán sanos si son niños y enfermas si son niñas.
- ☐ Oc. Serán portadores, sean niños o niñas.
- ☐ Od. Todos serán sanos, independientemente de su sexo.

Retroalimentación


Epígrafe Herencia dominante ligada al X.

La respuesta correcta es: Estarán sanos si son niños y enfermas si son niñas.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones es un requisito para someterse a un diagnóstico genético preimplantatorio?

Seleccione una:

- ☐ Oa. Tener 35 años o más de edad materna.
- ☐ Ob. Poseer factores de riesgo específicos.
- ☐ Oc. Someterse a un ciclo de reproducción asistida.
- ☐ Od. Estar embarazada de menos de 14 semanas.

Retroalimentación


Epígrafe Diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia / Diagnóstico genético preimplantatorio.

La respuesta correcta es: Someterse a un ciclo de reproducción asistida.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué alteración cromosómica está tras el Síndrome de Prader – Willi?

Seleccione una:

- ☐ Oa. La delección del brazo corto del cromosoma 5.
- ☐ Ob. La delección del brazo largo del cromosoma 15.
- ☐ Oc. La inversión del brazo corto del cromosoma 5.
- ☐ Od. La inversión del brazo largo del cromosoma 15.

Retroalimentación

Alteración en el número de cromosomas / Alteraciones estructurales.

La respuesta correcta es: La delección del brazo largo del cromosoma 15.

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los hijos de padres con una enfermedad autosómica recesiva serán portadores.
- ☐ b. Las enfermedades que tienen una herencia autosómica dominante afectan en igual proporción a hombres y mujeres.
- ☐ c. En las herencias autosómicas recesivas y dominantes hay portadores y enfermos.
- ☐ d. En la herencia recesiva ligada al X, todos los hombres afectados serán enfermos, no portadores.

Retroalimentación

Epígrafe Herencia autosómica recesiva. Herencia autosómica dominante. Herencia recesiva ligada al X.

La respuesta correcta es: En las herencias autosómicas recesivas y dominantes hay portadores y enfermos.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la reorganización estructural equilibrada más común entre la población?

Seleccione una:

- ☐ a. La inversión cromosómica.
- ☐ b. La trisomía.
- ☐ c. La translocación robertsoniana en heterocigosis.
- ☐ d. El anillo cromosómico heterocigoto.

Retroalimentación

Alteración en el número de cromosomas / Alteraciones estructurales.

La respuesta correcta es: La translocación robertsoniana en heterocigosis.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Entre qué cromosomas se producen más frecuentemente translocaciones?

Seleccione una:

- ☐ a. 13 y 14.
- ☐ b. 14 y 21.
- ☐ c. 13 y 21.
- ☐ d. a y b son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Anomalías cromosómicas / Alteración en el número de cromosomas.

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el mejor marcador ecográfico del síndrome de Down?

Seleccione una:

- ☐ a. La translucencia nucal.
- ☐ b. La elevación de la β -hCG.
- ☐ c. El descenso de la PAPP-A.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia / Técnicas invasivas / Amniocentesis.

La respuesta correcta es: La translucencia nucal.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando dos cromosomas con brazos pequeños extremadamente cortos se fusionan entre sí, se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Fusión acrocéntrica.
- ☐ b. Translocación robertsoniana.
- ☐ c. Hibridación.
- ☐ d. Anidación heteróloga.

Retroalimentación

Alteración en el número de cromosomas / Alteraciones estructurales.

La respuesta correcta es: Translocación robertsoniana.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario

[Finalizar revisión](#)

POSTGRADOS UNIVERSITARIOS

- [Experto EIR 2021-2022](#)
- [Expertos 2020-2021 \(nueva plataforma\)](#)
- [Expertos 2019 - 2020](#)

FORMACIÓN CONTINUADA

- [Cursos Online](#)
- [Aula Virtual](#)
- [Formación ACSA](#)
- [Centro de Simulación Clínica](#)
- [Itinerarios 2021](#)
- [Formación Autonomías](#)

PRUEBAS SELECTIVAS

- [Evaluación de las Competencias](#)
- [Oposicion](#)