


PREGUNTA 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El punto J es:

Seleccione una:

- ☒ a. El punto de unión entre el intervalo QT y la onda T
- ☐ b. El punto de unión entre el final del complejo QRS y el segmento ST
- ☐ c. El punto de unión entre el final del segmento PR y el complejo QRS
- ☐ d. El punto de unión entre la onda P y el intervalo PR


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El punto de unión entre el final del complejo QRS y el segmento ST

PREGUNTA 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son factores de riesgo modificables del ictus:

Seleccione una:

- ☐ a. La edad y el sexo
- ☒ b. Hiperlipidemia e Hipertensión
- ☐ c. Factores genéticos
- ☐ d. Antecedentes familiares


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperlipidemia e Hipertensión

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las extremidades inferiores están inervadas por el:

Seleccione una:

- ☒ a. Plexo sacro
- ☐ b. Plexo braquial
- ☐ c. Plexo lumbar
- ☐ d. Plexo cervical


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Plexo sacro

PREGUNTA 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes factores, ¿cuál NO está relacionado con el insomnio?

Seleccione una:

- ☒ a. Ejercicio físico moderado
- ☐ b. Depresión
- ☐ c. Estrés
- ☐ d. Siestas diurnas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ejercicio físico moderado

PREGUNTA 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la esclerosis múltiples, ¿qué pautas de educación sanitaria explicarías en caso de fatiga?

Seleccione una:

- ☐ a. Técnicas de ahorro y conservación de la energía
- ☐ b. Principios de la mecánica corporal y técnicas de relajación
- ☒ c. Técnicas de ahorro y conservación de la energía, principios de la mecánica corporal y técnicas de relajación
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Técnicas de ahorro y conservación de la energía, principios de la mecánica corporal y técnicas de relajación

PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes que han tenido un ictus se le debe valorar la deglución al ingreso:

Seleccione una:

- ☒ a. Mantener a la persona en dieta absoluta hasta haber realizado el test de deglución
- ☐ b. Mantener a la persona en dieta turmix desde el ingreso si el paciente está consciente
- ☐ c. Pautar una dieta basal a la persona desde el ingreso si no presenta contraindicaciones tales como HTA; DM
- ☐ d. Realizar el test de deglución sólo en los pacientes que presenten deterioro cognitivo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener a la persona en dieta absoluta hasta haber realizado el test de deglución

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual de las siguientes arterias no sale directamente del cayado aórtico:

Seleccione una:

- ☐ a. Carótida izquierda
- ☒ b. Carótida derecha
- ☐ c. Subclavia izquierda
- ☐ d. Tronco braquiocefálico derecho


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carótida derecha

PREGUNTA 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera prueba positiva de la intradermoreacción de Mantoux en vacunados con BCG, cuando se produce induración de diámetro mayor de:

Seleccione una:

- ☐ a. 5 mm
- ☐ b. 7 mm
- ☐ c. 10 mm
- ☒ d. 14 mm


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 14 mm

PREGUNTA 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué influencia tiene la elasticidad y la contractilidad en las arterias?

Seleccione una:

- ☐ a. Influyen en el retorno sanguíneo
- ☒ b. Influyen en la distribución sanguínea
- ☐ c. Las arterias no tienen ni elasticidad ni contractilidad
- ☐ d. Todas son falsas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Influyen en la distribución sanguínea

PREGUNTA 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta incorrecta. Las válvulas cardiacas:

Seleccione una:

- ☐ a. Son cuatro permiten el flujo en una sola dirección
- ☐ b. Las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide y la mitral
- ☐ c. Las válvulas semilunares son la pulmonar y la aórtica
- ☒ d. Las válvulas semilunares se diferencian de las auriculoventriculares por estar formadas por tres valvas y separan los ventrículos de las aurículas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las válvulas semilunares se diferencian de las auriculoventriculares por estar formadas por tres valvas y separan los ventrículos de las aurículas

PREGUNTA 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique el vaso que no lleva sangre depurada:

Seleccione una:

- ☒ a. Arteria pulmonar
- ☐ b. Vena pulmonar
- ☐ c. Tronco braquiocefálico
- ☐ d. Coronarias


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arteria pulmonar

PREGUNTA 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles de las siguientes respuestas se producen ante la estimulación del Sistema Nervioso Simpático:

Seleccione una:

- ☐ a. Dilatación pupilar
- ☐ b. Aumento de la FC
- ☐ c. Aumento de la TA
- ☒ d. Todos son correctos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos

PREGUNTA 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la actuación enfermera después de una crisis epiléptica (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. Al recuperar la conciencia se debe tranquilizar y reorientar a la persona
- ☒ b. Si repite crisis sin recuperar la conciencia dejar solo al paciente para ir a buscar ayuda
- ☐ c. Si repite crisis sin recuperar la conciencia se debería evacuar al paciente a un centro sanitario
- ☐ d. Se valorará las características de la crisis


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si repite crisis sin recuperar la conciencia dejar solo al paciente para ir a buscar ayuda

PREGUNTA 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica la respuesta incorrecta sobre las complicaciones potenciales de la cardiopatía isquémica:

Seleccione una:

- ☐ a. IAM recurrente, pericarditis, hemorragia e insuficiencia cardiaca
- ☐ b. Arritmias, derrame pericárdico, embolia pulmonar y shock cardiogénico
- ☒ c. Insuficiencia cardiaca, diabetes, arritmias y endocarditis
- ☐ d. Hemorragia, arritmias, IAM y shock cardiogénico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia cardiaca, diabetes, arritmias y endocarditis

PREGUNTA 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la taquicardia ventricular:

Seleccione una:

- ☒ a. Existe una disociación auriculoventricular: el nodo sinusal late a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto y el foco ectópico ventricular a una mayor de 140 latidos por minuto
- ☐ b. No existe disociación auriculoventricular
- ☐ c. Existe una disociación auriculoventricular: el nodo sinusal late a una frecuencia superior a 100 latidos por minuto y el foco ectópico ventricular a una mayor de 140 latidos por minuto
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existe una disociación auriculoventricular: el nodo sinusal late a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto y el foco ectópico ventricular a una mayor de 140 latidos por minuto

PREGUNTA 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste el SDRA?

Seleccione una:

- ☒ a. Lesión del endotelio alveolar
- ☐ b. Una contracción de la musculatura lisa de las vías respiratorias bajas
- ☐ c. Una infección respiratoria por microorganismos Gram negativos
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lesión del endotelio alveolar

PREGUNTA 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señalar cuál de estos NO es un objetivo de los cuidados de enfermería en los trastornos del sueño:

Seleccione una:

- ☒ a. El ejercicio físico llevado a cabo antes de acostarse mejorará la calidad del sueño
- ☐ b. La cafeína y los estimulantes alteran el sueño. Se debe prescindir de ellos
- ☐ c. Tomar medicación para dormir es desaconsejable, salvo en casos específicos
- ☐ d. En la narcolepsia se deben realizar siestas programadas de 15-20 minutos que se siguen de un periodo refractario con un buen nivel de vigilancia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El ejercicio físico llevado a cabo antes de acostarse mejorará la calidad del sueño

PREGUNTA 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas características no pertenece al dolor precordial del IAM?

Seleccione una:

- ☐ a. Suele prolongarse más de 30 minutos y se acompaña de diaforesis
- ☐ b. Opresivo, intenso localizado en la región retroesternal
- ☒ c. Se modifica con los cambios posturales y la respiración
- ☐ d. Puede irradiarse a brazos, espalda, cuello o mandíbula


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se modifica con los cambios posturales y la respiración

PREGUNTA 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los nervios espinales se dividen en un total de:

Seleccione una:

- ☐ a. 12 pares
- ☐ b. 25 pares
- ☒ c. 31 pares
- ☐ d. 36 pares


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 31 pares

PREGUNTA 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los resultados que esperamos en los cuidados de un paciente con temor a la cirugía, se encuentra, controlar el miedo. ¿Qué intervención realizaremos como prioridad?

Seleccione una:

- ☐ a. Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito
- ☐ b. Enseñanza: procedimiento/tratamiento
- ☒ c. Potenciación de la seguridad
- ☐ d. Educación sanitaria


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Potenciación de la seguridad

PREGUNTA 21

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el postoperatorio de la intervención quirúrgica de Aneurisma de Aorta, la TA Sistólica debe de oscilar, como cifra normal entre:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 80 y 110 mmHg
- ☐ b. Entre 90 y 140 mmHg
- ☐ c. Entre 100 y 160 mmHg
- ☐ d. Entre 60 y 160 mmHg


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 100 y 160 mmHg

PREGUNTA 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las Varices localizadas en los plexos venosos de la unión dermo-hipodérmicas y en las ramas colaterales del sistema de la safena, reciben el nombre de:

Seleccione una:

- ☐ a. Varices Tronculares
- ☐ b. Varículas
- ☐ c. Telangiectasias
- ☒ d. Varices Reticulares


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Varices Reticulares

PREGUNTA 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El nervio trigémino controla:

Seleccione una:

- ☐ a. Movimientos del globo ocular hacia abajo y medialmente
- ☐ b. Expresión facial, secreción de lágrimas y saliva, y sensibilidad gustativa zona anterior de la lengua
- ☒ c. Sensibilidad de la cara, órbitas oculares, maxilar superior e inferior
- ☐ d. Sensibilidad (propiocepción) de los músculos de la lengua


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensibilidad de la cara, órbitas oculares, maxilar superior e inferior

PREGUNTA 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la secuencia correcta de las ondas e intervalos en el ECG normal?

Seleccione una:

- ☐ a. Onda P - complejo QRS – intervalo PR – onda T
- ☐ b. Intervalo PR – complejo QRS – intervalo QT – onda P
- ☒ c. Onda P – intervalo PR – complejo QRS – intervalo QT – onda T
- ☐ d. Onda T – complejo QRS – intervalo RP – onda P


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Onda P – intervalo PR – complejo QRS – intervalo QT – onda T

PREGUNTA 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los alvéolos hay:

Seleccione una:

- ☐ a. Sistema venoso para recoger el CO₂
- ☒ b. Capilares pulmonares
- ☐ c. Están rodeados de musculatura lisa
- ☐ d. Presión positiva para efectuar el intercambio


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capilares pulmonares

PREGUNTA 26

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se definen las EPID como:

Seleccione una:


- ☐ a. Un conjunto de enfermedades indefinidas de afectación pulmonar
- ☐ b. Un conjunto de enfermedades difusas que afectan al espacio alveolointersticial, con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales similares
- ☐ c. Un conjunto de enfermedades pulmonares difusas de origen desconocido
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de enfermedades difusas que afectan al espacio alveolointersticial, con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales similares

PREGUNTA 27

Sin contestar
Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué finalidad tiene el test de Allen?

Seleccione una:


- ☐ a. Mide la funcionalidad de la extremidad
- ☐ b. Descarta la presencia de trombosis
- ☐ c. Informa sobre la irrigación en las extremidades superiores
- ☐ d. Es un test en desuso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informa sobre la irrigación en las extremidades superiores

PREGUNTA 28

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los corticoides inhalados en un paciente con EPOC están indicados en:

Seleccione una:

- ☐ a. En los pacientes con una EPOC leve
- ☒ b. En la EPOC grave, cuando la pérdida espirométrica es rápida y con una mejoría de los síntomas
- ☐ c. En los enfermos que no responden a los corticoides orales
- ☐ d. Siempre, desde el momento del diagnóstico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la EPOC grave, cuando la pérdida espirométrica es rápida y con una mejoría de los síntomas

PREGUNTA 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta INCORRECTA. Las miopatías:

Seleccione una:

- ☐ a. Causan debilidad muscular
- ☐ b. Las de frecuencia son la Dermatomiositis y la Polimiositis
- ☐ c. La dermatomiositis puede aparecer a cualquier edad y es más frecuente en mujeres que en hombres
- ☒ d. La polimiositis es un trastorno idiopático que produce una miopatía inflamatoria y se caracteriza por manifestaciones cutáneas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La polimiositis es un trastorno idiopático que produce una miopatía inflamatoria y se caracteriza por manifestaciones cutáneas

PREGUNTA 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cada unidad respiratoria distal está perfundida por:

Seleccione una:

- ☐ a. La sucesión de las divisiones bronquiales
- ☐ b. Un saco alveolar, su arteria y su vena
- ☒ c. Una única arteria y varias venas
- ☐ d. Una sucesión de arterias y venas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una única arteria y varias venas

PREGUNTA 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son parámetros indispensables para la interpretación de la espirometría forzada:

Seleccione una:

- ☐ a. La capacidad vital forzada (FVC)
- ☐ b. El volumen espiratorio máximo en el primer segundo (FEV1)
- ☐ c. El cociente FEV1/FVC expresado en porcentaje (FEV1/FVC %)
- ☒ d. Todos son parámetros indispensables para la interpretación de la espirometría forzada


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son parámetros indispensables para la interpretación de la espirometría forzada

PREGUNTA 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el flujo sanguíneo cerebral las arteriolas de resistencia son más sensibles a los cambios de:

Seleccione una:

- ☐ a. CO₂ y O₂
- ☐ b. O₂
- ☒ c. CO₂
- ☐ d. CO


Retroalimentación

La respuesta correcta es: CO₂

PREGUNTA 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las actividades de monitorización para la prevención del shock cardiogénico comprenden:

Seleccione una:

- ☐ a. Control de constantes vitales: FC, TA, FR y SpO2
- ☐ b. Vigilar nivel de conciencia
- ☐ c. Alteraciones de la perfusión tisular periférica
- ☒ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No está indicado de forma rutinaria en el tratamiento de la TVS:

Seleccione una:

- ☐ a. Medias de compresión elástica
- ☐ b. Elevación de la extremidad afectada
- ☒ c. La Anticoagulación
- ☐ d. El calor local para reducir los síntomas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Anticoagulación

PREGUNTA 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las complicaciones potenciales de la HAP:

Seleccione una:

- ☐ a. Están relacionadas con la patología y con el tratamiento
- ☐ b. Dependen de la clase funcional
- ☐ c. Son complicaciones potenciales, disnea, síncope, dolor torácico, hemorragia, sepsis, rotura o pérdida del catéter
- ☒ d. La a y la c son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La a y la c son correctas

PREGUNTA 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las características clínicas de la fibrosis quística son, además de bronquiectasias de etiología no filiada, aspergilosis pulmonar alérgica y pancreatitis recurrente:

Seleccione una:

- ☐ a. Colonización bronquial crónica por SA, HI, PsA
- ☐ b. Neumonías de repetición de etiología no filiada
- ☐ c. Azoospermia obstructiva
- ☒ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Insuficiencia Venosa Crónica se origina por:

Seleccione una:

- ☐ a. Obliteración o estenosis de venas profundas
- ☐ b. Insuficiencia valvular de venas profundas, superficiales y comunicantes
- ☐ c. Alteración de los factores de coagulación
- ☒ d. A y b son ciertas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas

PREGUNTA 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de lesión medular con alteración de la sensibilidad procuraremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar diariamente la higiene con agua muy caliente para calentar la zona afectada
- ☒ b. Controlar el agua del baño para evitar quemaduras, no debe sobrepasar los 36°C
- ☐ c. No cortar las uñas para evitar cortes accidentales
- ☐ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Controlar el agua del baño para evitar quemaduras, no debe sobrepasar los 36°C

PREGUNTA 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la bradicardia:

Seleccione una:

- ☐ a. Se empieza a considerar la bradicardia sinusal como significativa cuando la frecuencia cardiaca es inferior a 40 latidos por minuto
- ☐ b. Se considera bradicardia extrema cuando es inferior a los 20 latidos por minuto, es decir, cuando la distancia RR es de más de 3s
- ☐ c. Este ritmo se observa con frecuencia en personas sanas, deportistas, en ancianos sin enfermedad cardiaca, con el uso de ciertos medicamentos como el digital, bloqueadores beta y ciertos antagonistas del calcio
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

PREGUNTA 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes, cual no es un síntoma guía de las lesiones medulares:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor
- ☐ b. Alteraciones sensitivas
- ☐ c. Alteración de esfínteres
- ☒ d. Alteración hematológicas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alteración hematológicas

PREGUNTA 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la circulación pulmonar la sangre llega a los pulmones a través de:

Seleccione una:

- ☒ a. El tronco pulmonar
- ☐ b. La vena cava
- ☐ c. La vena pulmonar
- ☐ d. Todas son ciertas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tronco pulmonar

PREGUNTA 42

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si hablamos del índice tobillo-braquial, ¿qué información nos aporta?

Seleccione una:

- ☐ a. Funcionalidad de la extremidad
- ☐ b. Necesidades sanguíneas del tobillo
- ☐ c. Estado de la circulación periférica y grado de estenosis
- ☐ d. No aporta información acerca del estado vascular


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estado de la circulación periférica y grado de estenosis

PREGUNTA 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la activación celular, indica la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El potencial eléctrico de la superficie de una célula muscular en reposo es igual a cero
- ☐ b. El potencial en reposo en el interior de la célula es igual a -90mV y se denomina potencial de reposo de membrana
- ☒ c. Durante la diástole la célula está cargada en el interior con carga positiva, mientras que en el exterior la carga es negativa
- ☐ d. El potencial de reposo de membrana es debido al intercambio de iones de sodio y potasio


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante la diástole la célula está cargada en el interior con carga positiva, mientras que en el exterior la carga es negativa

PREGUNTA 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué afección presenta el SNC en las enfermedades desmielinizantes?

Seleccione una:

- ☐ a. Presenta lesiones en las vainas de mielina
- ☒ b. Presenta lesiones en las vainas de mielina, oligodentritas, los axones y las células nerviosas
- ☐ c. Presenta lesiones en las oligodentritas, los axones y las vainas de mielina
- ☐ d. Presenta lesiones en las células nerviosas, los axones y las oligodentritas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presenta lesiones en las vainas de mielina, oligodentritas, los axones y las células nerviosas

PREGUNTA 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a los drenajes torácicos, señala lo CORRECTO:

Seleccione una:

- ☐ a. Es necesario colocarlos bajo anestesia general
- ☒ b. Se conectan a un dispositivo que básicamente consiste en un sello de agua ó válvula unidireccional que sólo permite la salida de líquido ó aire de la cavidad pleural
- ☐ c. Es indispensable disponer de una radiografía de tórax para colocarlos
- ☐ d. Cuando se colocan para drenar líquido del espacio pleural, se introducen entre el 2º y 3º espacio intercostal


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conectan a un dispositivo que básicamente consiste en un sello de agua ó válvula unidireccional que sólo permite la salida de líquido ó aire de la cavidad pleural

PREGUNTA 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La espirometría forzada:

Seleccione una:

- ☐ a. Mide los volúmenes pulmonares
- ☐ b. Mide la capacidad total respiratoria
- ☒ c. Informa globalmente sobre las características mecánicas del aparato respiratorio
- ☐ d. Mide la capacidad de intercambio de los gases


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informa globalmente sobre las características mecánicas del aparato respiratorio

PREGUNTA 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El intercambio de gases se produce a partir de:

Seleccione una:

- ☐ a. Los bronquios segmentarios
- ☐ b. A nivel traqueal
- ☒ c. Los bronquiolos terminales
- ☐ d. Solo a partir de la membrana alveolocapilar


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los bronquiolos terminales

PREGUNTA 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, corresponde a:

Seleccione una:

- ☐ a. Presión transbronquial
- ☒ b. Presión transpulmonar
- ☐ c. Presión intratorácica
- ☐ d. Presión ortopneica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión transpulmonar

PREGUNTA 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son órganos afectados por la fibrosis quística:

Seleccione una:

- ☒ a. Pulmón, páncreas, hígado, intestino delgado y genitales
- ☐ b. Sólo pulmón y páncreas
- ☐ c. Sólo pulmón
- ☐ d. No afecta a ningún órgano


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pulmón, páncreas, hígado, intestino delgado y genitales

PREGUNTA 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué posibles complicaciones se pueden presentar en un paciente con insuficiencia respiratoria crónica:

Seleccione una:

- ☐ a. Infecciones del tracto respiratorio
- ☐ b. Utilización de medicación supresora del centro respiratorio
- ☐ c. Edemas, incremento de la disnea, insuficiencia cardíaca congestiva
- ☒ d. a y c son ciertas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son ciertas

PREGUNTA 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la patología cardíaca, frecuentemente se ve alterado el patrón de sexualidad. Indica cuál es la actividad de enfermería incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Prohibir la práctica de relaciones sexuales
- ☐ b. Aconsejar posturas de ahorro de energía
- ☐ c. Revisar conjuntamente los cambios producidos en su vida sexual
- ☐ d. Comprobar si sigue algún tratamiento farmacológico que pudiera contribuir al problema


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prohibir la práctica de relaciones sexuales

PREGUNTA 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las partes que más compromiso de isquemia se origina como consecuencia de una oclusión arterial a nivel iliaco son:

Seleccione una:

- ☒ a. Está comprometida la extremidad inferior completa
- ☐ b. Está comprometido el pie
- ☐ c. No hay compromiso circulatorio
- ☐ d. Está comprometida la pierna


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está comprometida la extremidad inferior completa

PREGUNTA 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos NO es un objetivo en el diagnóstico enfermero de dolor agudo en la cefalea?

Seleccione una:

- ☐ a. La persona expresará (de forma verbal o codificada) la disminución o desaparición del dolor
- ☒ b. Demostrará habilidad en la aplicación de las medidas invasivas adecuadas para el alivio del dolor
- ☐ c. Identificará los factores desencadenantes, concurrentes y agravantes del dolor
- ☐ d. Demostrará habilidad en la aplicación de las medidas no invasivas adecuadas para el alivio del dolor


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Demostrará habilidad en la aplicación de las medidas invasivas adecuadas para el alivio del dolor

PREGUNTA 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de los siguientes conceptos es incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Las válvulas cardíacas son las encargadas de controlar el flujo de sangre a través del corazón, abriéndose y cerrándose en función de los cambios de presión que se producen durante el ciclo cardíaco
- ☐ b. Las valvulopatías son un conjunto de afecciones debidas a procesos inflamatorios o degenerativos que producen una lesión en el aparato valvular
- ☒ c. Se conoce como estenosis valvular cuando la válvula no se cierra por completo, produciendo una hipertrofia de la cámara situada por detrás de la estenosis

- ☐ d. Cuando la sangre refluye debido a que la válvula no se cierra totalmente se conoce como regurgitación, provocando una sobrecarga de volumen tanto a la cámara anterior como a la posterior


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conoce como estenosis valvular cuando la válvula no se cierra por completo, produciendo una hipertrofia de la cámara situada por detrás de la estenosis

PREGUNTA 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el Absceso cerebral, señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un proceso necrótico supurativo que se produce en el parénquima cerebral
- ☐ b. La localización del absceso sugiere la etiología más probable
- ☒ c. Las manifestaciones clínicas o, suelen ser causados por la infección.más que por el efecto de masa
- ☐ d. El síntoma más frecuente en la cefalea hemicraneal


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las manifestaciones clínicas o, suelen ser causados por la infección.más que por el efecto de masa

PREGUNTA 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fármacos de elección en el tratamiento del asma son:

Seleccione una:

- ☐ a. Las teofilinas
- ☐ b. Los anticolinergicos

- ☒ c. Los corticoides con o sin broncodilatador
- ☐ d. Las vacunas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los corticoides con o sin broncodilatador

PREGUNTA 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atrofia muscular se produce cuando:

Seleccione una:

- ☒ a. Disminuye el tamaño del músculo
- ☐ b. Aumenta el tamaño del músculo
- ☐ c. Aumenta el tono muscular
- ☐ d. Aumenta la contracción muscular


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye el tamaño del músculo

PREGUNTA 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al mesotelioma difuso maligno, señalar la afirmación correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Se relaciona con la inhalación de fibras de asbesto
- ☐ b. La forma clínica de presentación más frecuente es la insuficiencia respiratoria brusca
- ☐ c. El tratamiento quirúrgico permite una supervivencia del 95% a los 3 años
- ☐ d. El tratamiento con quimioterapia permite una supervivencia del 85% a los 5 años


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se relaciona con la inhalación de fibras de asbesto

PREGUNTA 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los síntomas que se presentan en la disección aórtica son:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor retroesternal o interescapular quemante
- ☐ b. Isquemia de miembros o visceral y Paraplejia
- ☒ c. Ambas opciones de respuesta son ciertas
- ☐ d. Ambas opciones de respuesta son falsas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son ciertas

PREGUNTA 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La arteria coronaria derecha irriga:

Seleccione una:

- ☐ a. La aurícula derecha y casi todo el ventrículo derecho
- ☐ b. Parte del ventrículo izquierdo en su cara diafragmática y parte del tabique auriculoventricular
- ☐ c. El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

PREGUNTA 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En que caso está justificado pinzar el tubo de drenaje torácico?

Seleccione una:

- ☐ a. Para valorar su retirada
- ☐ b. Para la administración de fibrinolíticos u otras sustancias a través del mismo
- ☐ c. Para detectar el origen de una fuga aérea
- ☒ d. b y c son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

PREGUNTA 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre la HAP idiopática es correcto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una enfermedad que tiene tratamiento curativo
- ☐ b. Es más frecuente en mujeres
- ☐ c. Produce vasoconstricción pulmonar, hipertrofia de la pared vascular, fibrosis de la intima y trombosis in situ
- ☒ d. La b y la c son ciertas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La b y la c son ciertas

PREGUNTA 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos tumores cardíacos es más frecuente en el adulto?

Seleccione una:

- ☒ a. Mixoma
- ☐ b. Sarcoma
- ☐ c. Fibroma
- ☐ d. Rabdiomiosarcoma


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mixoma

PREGUNTA 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mielografía es:

Seleccione una:

- ☐ a. Visualización de las arterias y venas del cerebro y la médula mediante inyección de contraste yodado
- ☐ b. La visualización de imágenes del cerebro, de la médula espinal y del conducto vertebral mediante energía magnética
- ☒ c. Visualización del espacio subaracnoideo espinal por medio de la inyección de contraste yodado radio-opaco que se introduce por punción lumbar
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Visualización del espacio subaracnoideo espinal por medio de la inyección de contraste yodado radio-opaco que se introduce por punción lumbar

PREGUNTA 65

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La arteria coronaria derecha se origina en:

Seleccione una:

- ☐ a. La aurícula izquierda
- ☐ b. En el seno coronario de Valsalva
- ☐ c. En el nódulo auriculoventricular
- ☒ d. En el ventrículo izquierdo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el seno coronario de Valsalva

PREGUNTA 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica la respuesta correcta sobre las contraindicaciones de los fármacos trombolíticos:

Seleccione una:

- ☐ a. El masaje cardíaco prolongado no es una contraindicación
- ☒ b. El traumatismo craneal es una contraindicación absoluta
- ☐ c. La hemorragia activa es una contraindicación relativa
- ☐ d. La edad avanzada es una contraindicación absoluta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El traumatismo craneal es una contraindicación absoluta

PREGUNTA 67

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La taquicardia paroxística supraventricular se caracteriza por ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Un ritmo regular a una frecuencia alrededor de 200 latidos por minuto (entre 140 y 220 aproximadamente)
- ☒ b. Un ritmo irregular a una frecuencia alrededor de 200 latidos por minuto (entre 140 y 220 aproximadamente)
- ☐ c. Un ritmo caótico a 300 latidos por minuto
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un ritmo regular a una frecuencia alrededor de 200 latidos por minuto (entre 140 y 220 aproximadamente)

PREGUNTA 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de la fibrilación ventricular consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar tratamiento farmacológico y esperar 20' para ver si revierte a ritmo sinusal
- ☐ b. No se debe realizar tratamiento, cede espontáneamente
- ☒ c. Descarga eléctrica inmediata
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descarga eléctrica inmediata

PREGUNTA 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una dificultad en la deglución, la abolición del reflejo de la tos y del vómito, la pérdida del gusto en la parte posterior de la lengua, indicará una lesión en el:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipogloso
- ☐ b. Trigémino
- ☐ c. Vago
- ☒ d. Glossofaríngeo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glossofaríngeo

PREGUNTA 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la sospecha de Tromboflebitis séptica, la actuación prioritaria:

Seleccione una:

- ☒ a. Derivar de forma urgente
- ☐ b. Colocar el miembro afectado en declive
- ☐ c. Elevar el miembro afectado
- ☐ d. Todas son ciertas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derivar de forma urgente

PREGUNTA 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las sibilancias:

Seleccione una:

- ☐ a. Se caracterizan por la capacidad de movilización de aire
- ☐ b. Corresponden al movimiento de secreciones bronquiales
- ☐ c. Son el ruido producido por el aire al atravesar líquido en las vías aéreas
- ☒ d. Se deben al estrechamiento de las vías aéreas y se produce en la espiración


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deben al estrechamiento de las vías aéreas y se produce en la espiración

PREGUNTA 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica la respuesta incorrecta: Son personas con riesgo elevado de presentar una arritmia, en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. Infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatía, valvulopatía y estados postoperatorios de cirugía cardíaca
- ☐ b. EPOC, anemia, hipertensión intracraneal
- ☒ c. Diabetes mellitus, fractura de extremidades inferiores
- ☐ d. Desequilibrio electrolítico, estados de hipo o hiperfunción endocrina


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diabetes mellitus, fractura de extremidades inferiores

PREGUNTA 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la actuación de enfermería en la esclerosis múltiple, indicar la INCORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Confeccionar conjuntamente un horario para la ingestión de líquidos y de las micciones, preferiblemente con un intervalo entre éstas no inferior a las 2h
- ☐ b. Disminuir en medida de lo posible el consumo de energía: planificar actividades de una en una, eliminar todas las que no sean fundamentales, intercalar a lo largo del día varios periodos de descanso
- ☒ c. Si no hay contraindicación mantener una ingesta diaria mínima de 2l/ día de líquidos, preferiblemente agua tónica
- ☐ d. Evitar el exceso de muebles, fijar alfombrillas y esterillas, instalar asideros para entrar y salir de la bañera, dejar al alcance de la persona los objetos necesarios y darle instrucciones para que solicite ayuda cuando sea necesario


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si no hay contraindicación mantener una ingesta diaria mínima de 2l/ día de líquidos, preferiblemente agua tónica

PREGUNTA 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando estemos realizando un tratamiento enfermero del estreñimiento y la incontinencia fecal asociados al ictus, deberemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar el patrón intestinal previo, los hábitos y los factores que influyen en la persona
- ☐ b. Descartar que la incontinencia se deba una causa neurológica
- ☐ c. Aumentar la ingesta de fibra dietética un día o dos después de haber aumentado la ingesta hídrica

- ☒ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tejido del músculo cardíaco está formado por varias capas, que son:

Seleccione una:

- ☐ a. Dos, la interna o endocardio y la externa o miocardio
- ☒ b. Tres, el endocardio, el miocardio y el pericardio
- ☐ c. Tres, el endocardio, el miocardio y el epicardio
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tres, el endocardio, el miocardio y el pericardio

PREGUNTA 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El espacio subaracnoideo indicado para la punción lumbar es el:

Seleccione una:

- ☐ a. L3 y L4
- ☐ b. L1 y L2
- ☐ c. L4 y L5

- ☒ d. A y c son correctos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctos

PREGUNTA 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué mortalidad tiene el SDRA?

Seleccione una:

- ☐ a. 20%
- ☐ b. Menor al 5%
- ☒ c. 50%
- ☐ d. 75%


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 50%

PREGUNTA 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las neuronas motoras autónomas regulan:

Seleccione una:

- ☐ a. Las actividades viscerales al excitar las funciones de las glándulas y del músculo liso y cardiaco
- ☐ b. Las actividades viscerales al inhibir las funciones de las glándulas y del músculo liso y cardiaco
- ☒ c. Ambas opciones de respuesta son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

PREGUNTA 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fibrilación auricular, el electrocardiograma se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. La ausencia de ondas P
- ☐ b. El intervalo RR es irregular con una frecuencia ventricular media variable
- ☐ c. Los complejos QRS son estrechos (a menos que exista un bloqueo de rama)
- ☒ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se valora la irrigación de la región encefálica?

Seleccione una:

- ☐ a. Teniendo en cuenta la relación entre la tensión arterial y la presión venosa central
- ☐ b. Teniendo en cuenta signos y síntomas como paresias y/o cefaleas
- ☒ c. Mediante la observación y palpación de venas yugulares y arterias carótidas
- ☐ d. No se puede valorar


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mediante la observación y palpación de venas yugulares y arterias carótidas

PREGUNTA 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las propiedades de las células cardíacas son:

Seleccione una:

- ☐ a. Inotropismo, automatismo y contractilidad
- ☐ b. Inotropismo, cronotropismo y automatismo
- ☐ c. Inotropismo o contractilidad, badmotropismo o excitabilidad
- ☒ d. Inotropismo, cronotropismo, badmotropismo y dromotropismo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inotropismo, cronotropismo, badmotropismo y dromotropismo

PREGUNTA 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica los principales factores de riesgo de la HTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Sexo, obesidad, tabaquismo, consumo de drogas y ejercicio moderado
- ☒ b. Edad, raza, diabetes, antecedentes familiares, sedentarismo, consumo de alcohol y obesidad
- ☐ c. Diabetes, hiperuricemia, obesidad y neuropatía
- ☐ d. Retinopatía, raza, tabaquismo, consumo de alcohol y antecedentes familiares


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Edad, raza, diabetes, antecedentes familiares, sedentarismo, consumo de alcohol y obesidad

PREGUNTA 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ictus es una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad en todo el mundo. Señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Según la OMS, supone la tercera causa de muerte y a primera de invalidez en la población adulta en el mundo
- ☐ b. En España los datos de incidencia oscilan alrededor de 175-200 casos/100.000/año
- ☐ c. En España los datos de prevalencia oscilan en torno a 4.012- 7.100/100.000
- ☒ d. En España los datos de incidencia oscilan alrededor de 4.012- 7.100/100.000/año


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En España los datos de incidencia oscilan alrededor de 4.012- 7.100/100.000/año

PREGUNTA 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El intercambio de gases es:

Seleccione una:

- ☐ a. La capacidad de los pulmones de realizar la ventilación
- ☐ b. La expresión de la eficiencia respiratoria
- ☒ c. La capacidad de intercambiar oxígeno y anhídrido carbónico desde el aire ambiente al organismo humano
- ☐ d. Cómo los gases se desplazan en el pulmón


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La capacidad de intercambiar oxígeno y anhídrido carbónico desde el aire ambiente al organismo humano

PREGUNTA 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el deterioro de la movilidad, el objetivo a conseguir será que:

Seleccione una:

- ☐ a. La persona recobrará su máxima capacidad de movilización
- ☐ b. Explicará las complicaciones de la inmovilidad que pueden darse en su caso
- ☐ c. Especificará cómo prevenir la aparición de complicaciones
- ☒ d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

PREGUNTA 86

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es necesario realizar un control más estricto de la frecuencia cardíaca en los pacientes sometidos a una neumomectomía?

Seleccione una:

- ☐ a. Si, en todos los casos
- ☐ b. No es necesario
- ☒ c. Depende si el paciente presentaba una enfermedad cardíaca previa a la cirugía
- ☐ d. Solo es necesario en pacientes portadores de marcapasos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si, en todos los casos

PREGUNTA 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración del estado funcional según la WHO:

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de los valores medios de PAP
- ☒ b. Se divide en cuatro grupos, según la limitación a la actividad física y la sintomatología
- ☐ c. Está relacionada con la saturación de Os en sangre
- ☐ d. Valora la asociación de la HAP con otras patologías


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se divide en cuatro grupos, según la limitación a la actividad física y la sintomatología

PREGUNTA 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la circulación portal hepática el hígado se nutre y oxigena a través de:

Seleccione una:

- ☐ a. La vena mesentérica
- ☐ b. La vena cava inferior
- ☐ c. La arteria aorta descendente
- ☒ d. La arteria hepática


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La arteria hepática

PREGUNTA 89

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas prueba diagnóstica es más específica para el diagnóstico médico de la endocarditis?

Seleccione una:

- ☒ a. Ecocardiograma transesofágico
- ☐ b. Hemocultivo
- ☐ c. Ecocardiograma transtorácico
- ☐ d. ECG


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemocultivo

PREGUNTA 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El síntoma más frecuente observado en los pacientes afectados por esclerosis múltiple es:

Seleccione una:

- ☒ a. Pérdida de fuerza
- ☐ b. Alteraciones sensoriales y visuales
- ☐ c. Vértigo
- ☐ d. Incoordinación y ataxia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pérdida de fuerza

PREGUNTA 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El potencial de acción cardíaco, indica la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de iones como el sodio, potasio y calcio
- ☐ b. El interior de la célula cardíaca en reposo está cargada negativamente y positivamente el exterior
- ☐ c. En la despolarización se produce el intercambio iónico y el interior de la célula se vuelve positivo
- ☒ d. La repolarización corresponde a la contracción miocárdica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La repolarización corresponde a la contracción miocárdica

PREGUNTA 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El pronóstico vital se relaciona con:

Seleccione una:

- ☐ a. Los valores de la PAP, la presión de la aurícula derecha y el índice cardíaco
- ☐ b. La saturación de O₂ en sangre venosa de la vena pulmonar, la clase funcional y la tolerancia al ejercicio
- ☐ c. La respuesta a vasodilatadores
- ☒ d. Todas son ciertas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

PREGUNTA 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La capacidad pulmonar total (CPT) constituye el conjunto de capacidad vital forzada (FVC) y volumen residual
- ☐ b. La capacidad residual funcional (CRF) es la medida espirométrica pulmonar, que se define como el volumen de gas que queda en los pulmones al final de una respiración normal
- ☒ c. Capacidad vital espiratoria (VC) es el volumen mínimo de aire que puede exhalarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo de forma rápida
- ☐ d. Capacidad inspiratoria (CI o IC) es la cantidad de aire que puede tomarse en una inspiración máxima desde la posición de reposo (capacidad funcional residual) hasta la máxima insuflación pulmonar (capacidad pulmonar total)


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capacidad vital espiratoria (VC) es el volumen mínimo de aire que puede exhalarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo de forma rápida

PREGUNTA 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se habla de enfermedades pulmonares intersticiales difusas:

Seleccione una:

- ☒ a. La fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente
- ☐ b. No tienen importancia los antecedentes familiares
- ☐ c. No importa el sexo o la edad
- ☐ d. La neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial no son enfermedades propias de fumadores


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente

PREGUNTA 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala que factor fisiopatológico se origina en las Aneurismas de Aorta.

Seleccione una:

- ☐ a. Carga longitudinal, máxima en la transición pared sana-pared enferma
- ☐ b. Carga transversal, máxima sobre el punto de mayor dilatación
- ☒ c. Carga longitudinal, máxima sobre el punto de mayor dilatación
- ☐ d. Taquicardia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carga longitudinal, máxima sobre el punto de mayor dilatación

PREGUNTA 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la medición de la tensión arterial el personal de enfermería:

Seleccione una:

- ☐ a. Escogerá el brazalete adecuado al tamaño del brazo, de manera que éste abarque 2/3 partes del brazo del adulto; revisará y calibrará el esfigmomanómetro y medirá la TA en los dos brazos en la primera visita
- ☐ b. Realizará dos o más lecturas separadas por 2'. Si las diferencias son superiores a 5mmHg, realizará una tercera medida. Controlará la TA en el brazo de mayor valor
- ☐ c. Escogerá el brazalete adecuado al tamaño del brazo y controlará la TA hasta su normalización
- ☒ d. Las respuestas a y b son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son correctas

PREGUNTA 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los signos y síntomas más frecuentes en las infecciones del SNC son:

Seleccione una:

- ☒ a. Fiebre, cefalea y signos de irritación meníngea
- ☐ b. Prurito y alcalosis metabólica
- ☐ c. Insuficiencia venosa, náuseas y cefalea
- ☐ d. Náuseas, dolor abdominal y estreñimiento


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fiebre, cefalea y signos de irritación meníngea

PREGUNTA 98

Sin contestar

Puntúa como 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando los episodios isquémicos son asintomáticos, se asocia a patología de tres vasos o de la coronaria izquierda, y se diagnostica por ECG. ¿A qué tipo de angina nos estamos refiriendo?

Seleccione una:

- ☐ a. Variante
- ☐ b. Silente
- ☐ c. Estable
- ☐ d. Inestable


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Silente

PREGUNTA 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la educación sanitaria en la cefalea cual de estas recomendaciones no se debe dar:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener un horario estricto de alimentación, evitando los alimentos copiosos
- ☒ b. Realizar ejercicio físico intenso y extenuante, ya que resulta relajante
- ☐ c. Evitar los olores penetrantes
- ☐ d. Explicar que la medicación analgésica puede causarle también dolor


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar ejercicio físico intenso y extenuante, ya que resulta relajante

PREGUNTA 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Basándonos en la clasificación de los fármacos antiarrítmicos de Vaughn-Williams, indica la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Clase I A: metoprolol, amiodarona y lidocaina
- ☐ b. Clase I B: lidocaina, procainamida y bretillo
- ☐ c. Clase II: esmolol, metoprolol y sotalol
- ☒ d. Clase IV: verapamil, diltiazem y nifedipina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clase IV: verapamil, diltiazem y nifedipina