

Test de Evidencia científica

PREGUNTA 1 DE 4

En cuanto a la disfagia y el anciano, indique la respuesta correcta:

B

La disfagia está estrechamente relacionada con fragilidad y sarcopenia

PREGUNTA 2 DE 4

En cuanto a la disfagia y COVID-19, indique la respuesta correcta:

D

Todas las respuestas son correctas

PREGUNTA 3 DE 4

La evidencia científica actual sobre disfagia concluye que:

A

Existe un déficit importante en el diagnóstico precoz en todos los niveles asistenciales

PREGUNTA 4 DE 4

Las publicaciones revisadas concluyen que:

D

Todas son correctas

Examen final

PREGUNTA 1 DE 33

Los pacientes que presentan alteración en la seguridad de la deglución:

B

Se incrementa el riesgo de aspiraciones

PREGUNTA 2 DE 33

En relación con las complicaciones de la disfagia:

D

Todas son correctas

PREGUNTA 3 DE 33

Respecto a la disfagia, señale la respuesta correcta:

C

Se asocia con un aumento de la mortalidad y la morbilidad

Habilitar pantalla completa

PREGUNTA 4 DE 33

De las siguientes afirmaciones, señala la respuesta falsa:

D

Todas son correctas

A

Dolor abdominal

PREGUNTA 6 DE 33

Señale la respuesta correcta:

C

Las neumonías aspirativas en pacientes que presentan disfagia orofaríngea están causadas por alteración de la seguridad de la deglución

PREGUNTA 7 DE 33

Respecto a la disfagia orofaríngea señale la respuesta incorrecta:

B

Produce bajo impacto en la calidad de vida de los pacientes por lo que es fácilmente diagnosticada

PREGUNTA 8 DE 33

¿Qué fase de la deglución es voluntaria?

D

Fase oral

PREGUNTA 9 DE 33

Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los conceptos de malnutrición y desnutrición es cierta:

B

Un sujeto puede estar malnutrido y padecer sobrepeso u obesidad.

PREGUNTA 10 DE 33

En relación al MNA:

C

Posee una versión corta (MNA-SF)

PREGUNTA 11 DE 33

Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación al CONUT:

C

Emplea albúmina sérica, colesterol HDL, colesterol LDL y linfocitos.

PREGUNTA 12 DE 33

Cuál de los siguientes es un criterio etiológico para la evaluación del estado nutricional (Criterios GLIM):

B

Asimilación de alimentos reducida

PREGUNTA 13 DE 33

¿Por qué es tan importante la cavidad oral?

D

Todas son correctas.

PREGUNTA 14 DE 33

De las siguientes afirmaciones, señala la que es incorrecta:

C

Los hongos no afectan a la cavidad oral.

PREGUNTA 15 DE 33

Existen numerosas recomendaciones para la higiene oral en un paciente con disfagia, ¿cuál ha demostrado ser muy beneficiosa?:

B

Combinar la clorhexidina con el cepillado dental.

PREGUNTA 16 DE 33

Según la presencia de diferentes tipos de boca, existen unos productos recomendados para cada uno del tipo de boca. De las siguientes relaciones tipo de boca-producto:

D

Todas son falsas.

PREGUNTA 17 DE 33

La elaboración de protocolos para la detección precoz de la disfagia aporta diferentes beneficios, entre los que no se encuentra:

B

Actuación centrada solamente en el tratamiento.

PREGUNTA 18 DE 33

Para realizar un correcto cribado de la disfagia orofaríngea, es necesario:

C

Saber detectar y conocer los signos de alerta del paciente (manifestos y silentes).

PREGUNTA 19 DE 33

De las siguientes afirmaciones (señala la falsa):

B

El test 3-Oz Water se considera positivo para disfagia cuando no aparece tos durante la toma o en el minuto posterior.

PREGUNTA 20 DE 33

Con respecto al MECV-V (Señala la incorrecta):

C

No es necesario una correcta colocación del paciente.

PREGUNTA 21 DE 33

Si en la hoja de registro MECV-V aparece positivo en néctar y pudding a volumen medio (10ml) el signo tos y cambios en la voz ¿Qué recomendación es la adecuada?:

A

La textura néctar y pudding se recomienda en volúmenes bajos (5 ml) y los líquidos con espesantes con la viscosidad de pudding a volumen bajo.

PREGUNTA 22 DE 33

De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta falsa:

D

Todas son correctas

PREGUNTA 23 DE 33

La falsa vía que se crea cuando se produce una aspiración, señale la respuesta correcta:

B

Podemos encontrarla en distintos momentos de la deglución

PREGUNTA 24 DE 33

Para evitar complicaciones en los pacientes con disfagia, señale la respuesta correcta:

D

Todas son correctas

PREGUNTA 25 DE 33

Sobre los alimentos que son un riesgo para el paciente con disfagia, señale la respuesta falsa:

D

Todas son correctas

PREGUNTA 26 DE 33

El logopeda es el profesional responsable de las alteraciones del:

C

Lenguaje, habla, voz, aprendizaje, audición y deglución

PREGUNTA 27 DE 33

El programa de tratamiento de nuestro paciente lo vamos a obtener gracias tanto a la valoración clínica como:

D

Instrumental

PREGUNTA 28 DE 33

El cribado EAT 10 nos sirve para:

D

Identifica aquellas personas con el fin de ser evaluadas

PREGUNTA 29 DE 33

Las maniobras deglutorias:

B

Nos sirven para compensar deficiencias deglutorias relacionadas con el desplazamiento del bolo hacia el esófago

PREGUNTA 30 DE 33

En cuanto a la disfagia y el anciano, indique la respuesta correcta:

B

La disfagia está estrechamente relacionada con fragilidad y sarcopenia

PREGUNTA 31 DE 33

En cuanto a la disfagia y COVID-19, indique la respuesta correcta:

D

Todas las respuestas son correctas

PREGUNTA 32 DE 33

La evidencia científica actual sobre disfagia concluye que:

A

Existe un déficit importante en el diagnóstico precoz en todos los niveles asistenciales

PREGUNTA 33 DE 33

Las publicaciones revisadas concluyen que:

D

Todas son correctas