

ASIGNATURA 12

Una polimenorrea se define como:

Seleccione una:

- ☒ a. Flujo menstrual anormalmente frecuente (ciclos de menos de 21 días).
- ☐ b. Hemorragia uterina excesiva en cantidad, con duración del ciclo y de los días de menstruación dentro de lo normal
- ☐ c. Hemorragia excesiva durante la menstruación y a intervalos irregulares
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo menstrual anormalmente frecuente (ciclos de menos de 21 días).

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Causas endocrinopatologicas que pueden causar alteraciones menstruales por exceso? Indique la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotiroidismo.
- ☐ b. Hiperplasia suprarrenal congénita.
- ☐ c. Tumor secretor de andrógenos
- ☒ d. Hipertiroidismo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertiroidismo

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué microorganismo puede ocasionar la obstrucción de las glándulas de Bartholino:

Seleccione una:

- ☐ a. Virus del papiloma humano
- ☐ b. Chlamydia trachomatis
- ☒ c. E. Coli
- ☐ d. Virus del Herpes simple

Retroalimentación

La respuesta correcta es: E. Coli

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que presentación clínica tiene la obstrucción de las glándulas de Bartholino

Seleccione una:

- ☒ a. A la inspección de la vulva se objetiva un labio mayor abultado con una masa en su tercio inferior.
- ☐ b. A la inspección de la vulva se objetiva un labio menor disminuido de tamaño con una masa en su tercio inferior.
- ☐ c. La paciente no refiere ningún tipo de molestia a la palpación
- ☐ d. La evolución de la enfermedad incompatible con la formación de absceso en la zona vulvar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A la inspección de la vulva se objetiva un labio mayor abultado con una masa en su tercio inferior.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica los cuidados de enfermería correctos en una paciente que padece enfermedad inflamatoria pélvica:

Seleccione una:

- ☐ a. Anamnesis exhaustiva de la mujer para detectar posibles factores de riesgo y evolución de la posible EIP, así como su gravedad.
- ☐ b. Garantizar el confort de la mujer y alivio de dolor.
- ☐ c. Canalización de VVP para administración de antibioterapia y analgesia
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica factores de riesgo para padecer una enfermedad inflamatoria pélvica:

Seleccione una:

- ☐ a. ETS
- ☐ b. Cambios de pareja frecuentes
- ☐ c. DIU
- ☒ d. Todos son factores de riesgo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son factores de riesgo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Definición de Tecomas

Seleccione una:

- ☒ a. son tumores sólidos de las células que forman parte interna de la teca del ovario
- ☐ b. Forman parte de un tumor sólido en la estructura interna del útero
- ☐ c. Tumores de la granulosa del ovario
- ☐ d. Es un sinónimo de pólipos en el ovario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: son tumores sólidos de las células que forman parte interna de la teca del ovario

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un prolapso urogenital?

Seleccione una:

- ☒ a. El descenso del útero a través de la vagina por debilidad y laxitud de los tejidos y ligamentos que lo sostienen.
- ☐ b. Puede estar acompañado del descenso de la vejiga (cistocele) o del recto (rectocele).



c. a y b son correctas



d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Nos encontramos con una urgencia vital en una paciente que ha recibido SHO y que se encuentra mal. Hasta conocer la gravedad, las medidas que van encaminadas a disminuir las complicaciones son:

Seleccione una:



a. Corrección de fracaso renal y del volumen plasmático para disminuir la presión oncótica (albúmina intravenosa)



b. Prevención de los problemas de coagulación: tratamiento profiláctico con heparina.



c. Ponerle una dieta hipoproteica



d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el síndrome de estimulación ovárica existe formas de presentación en función de los factores relacionados. Si dijéramos que los niveles de prolactina están elevados en que forma de presentación estamos:

Seleccione una:

- ☒ a. SHO de forma temprana
- ☐ b. SHO de forma tardía
- ☐ c. En los casos de extracción de múltiples ovocitos
- ☐ d. En ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: SHO de forma temprana

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una mujer con ovarios 8-12 cm. ¿en qué grado de estimulación ovárica estaría?

Seleccione una:

- ☐ a. Muy grave
- ☐ b. Grave
- ☒ c. Moderado
- ☐ d. Leve

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Moderado

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica síntomas que se caracterizan en una paciente con SHO:

Seleccione una:

- ☐ a. Hemoconcentración y leucocitosis, trastornos de coagulación
- ☐ b. Ascitis clínica y/o hidrotórax.
- ☒ c. Accidente tromboembólico
- ☐ d. Oliguria con elevación de la creatinina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente tromboembólico

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

en un caso de anticoncepción de urgencia que tipo de anamnesis complementaria a la historia de la paciente harías. Indica la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Fecha de la última regla.
- ☐ b. Fecha y hora del coito no protegido.
- ☐ c. Riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la clasificación del prolapso uterino según el descenso del útero en tercer grado significa:

Seleccione una:

- ☐ a. Prolapso total. El útero se encuentra fuera del plano vulvar.
- ☐ b. El cérvix está descendido, pero NO alcanza el introito vaginal.
- ☒ c. El cérvix sobrepasa el introito vaginal
- ☐ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cérvix sobrepasa el introito vaginal

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el síntoma más frecuente en la enfermedad inflamatoria pélvica:

Seleccione una:

- ☒ a. Dolor abdominal bajo (hipogastrio y ambas fosas iliacas) con escasa sintomatología acompañante
- ☐ b. HTA
- ☐ c. Cefalea
- ☐ d. Vómitos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor abdominal bajo (hipogastrio y ambas fosas iliacas) con escasa sintomatología acompañante

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los gérmenes más frecuentes que causan enfermedad inflamatoria pélvica son:

Seleccione una:

- ☐ a. Escherichia Coli y Streptococo agalactae
- ☒ b. Chlamydia Trachomatis y Nisseria gonorrhoeae.
- ☐ c. Neisseria onorrhoeae y Escherichia Coli
- ☐ d. Virus del papiloma humano y virus del Herpes Simple

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Chlamydia Trachomatis y Nisseria gonorrhoeae.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

qué tipo de instrumental utilizarías para la extracción de un cuerpo extraño en la zona vaginal

Seleccione una:

- ☐ a. Pinzas de mosquito
- ☐ b. Pinzas de Kocher
- ☒ c. Pinzas de Forester
- ☐ d. Pinzas de Kocher rectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pinzas de Forester

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tratamiento tiene un prolapso urogenital de grado III?

Seleccione una:

- ☐ a. Tratamiento hormonal con estrógenos
- ☒ b. Remitir al servicio de ginecología y valorar tratamiento quirúrgico
- ☐ c. Remitir a su ginecólogo de zona para valoración
- ☐ d. Este tipo de patología no tiene solución

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Remitir al servicio de ginecología y valorar tratamiento quirúrgico

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica los posibles fallos en la anticoncepción habitual que ocasione una anticoncepción de urgencias:

Seleccione una:

- ☐ a. Retirada del anillo vaginal > a 3 horas.
- ☐ b. Retirada imprevista del DIU.
- ☐ c. Eyaculación anticipada (coitus interruptus).
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con ovarios >12 cm y extravasación de líquidos en abdomen. ¿En qué grado de estimulación ovárica se encontraría la paciente?

Seleccione una:



a. Grave



b. Moderado



c. Muy grave



d. Leve

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grave