

102.- La nariz está inervada por las terminaciones:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. De cada cornete de la cavidad nasal.
- ☒ b. Del nervio etmoidal anterior y ganglio esfenopalatino.

¡Bien, correcto!

- ☐ c. Del conducto nasolagrima.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Del nervio etmoidal anterior y ganglio esfenopalatino.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- Test de valoración de la vía aérea antes de la intubación, señale la incorrecta:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Test de Mallampati.
- ☒ b. Test de Appgar.

¡Bien, correcto!

- ☐ c. Test de Patil.
- ☐ d. Test de distancia esternomentoniana.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Test de Appgar.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- Entre los fármacos analgésicos y sedantes que solemos utilizar en la preinducción a la hora de realizar una IOT no se encuentra;

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Morfina.
- ☒ b. Etomidato.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Midazolan.
- ☐ d. Fentanilo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etomidato.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- Señale la incorrecta con respecto a la inserción de la mascarilla laríngea fastrach (MLF):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No desinflar la mascarilla con una jeringa antes de aplicar lubricante en la parte posterior de la punta.
¡Bien, correcto!
- ☐ b. Colocar al paciente en posición neutra.
- ☐ c. Con la mano dominante se coge la MLF por el mango y éste en paralelo al tórax del paciente con la cazoleta hacia abajo.
- ☐ d. La punta se introduce contra el paladar y se dirige hacia atrás siguiendo la curva del tubo de la vía aérea, avanzando hasta notar resistencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No desinflar la mascarilla con una jeringa antes de aplicar lubricante en la parte posterior de la punta.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- Tipos de cánulas de traqueostomía.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Con balón: Si el paciente no está conectado a ventilación mecánica y/o existe riesgo de aspiración.
- ☐ b. Sin balón Si no hay ventilación espontánea y hay riesgo de aspiración.
- ☒ c. Fenestradas: Si hay ventilación espontánea, ausencia de riesgo de aspiración, y además, deseo de hablar o situación pre-cierre.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fenestradas: Si hay ventilación espontánea, ausencia de riesgo de aspiración, y además, deseo de hablar o situación pre-cierre.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

129.- Señale la falsa de algunas complicaciones que puedan surgir durante la intubación:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Traumatismos de la vía aérea.
- ☒ b. Extubación accidental.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Reflejos parasimpáticos, simpáticos y espinales.
- ☐ d. A y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Extubación accidental.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

127.- El pico es una parte de:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El mango del laringoscopio.
- ☐ b. Es el extremo de un tubo endotraqueal.
- ☒ c. La hoja o pala del laringoscopio.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La hoja o pala del laringoscopio.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- La técnica invasiva que permite la oxigenación en ventilación espontánea, asistida, controlada o en jet, mediante la colocación de un catéter a través de la membrana cricotiroides, en situaciones de VAD imprevista, así como en algunos casos de cirugía programada, es la:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cricotiroidotomía.
- ☒ b. Punción cricotiroides.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Coniotomía
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Punción cricotiroides.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- En cuanto a los algoritmos de manejo de la vía aérea, señale la correcta.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Son estrategias organizadas para ayudar a tomar la decisión correcta en cada caso.
- ☐ b. Están basadas en la revisión sistemática de la evidencia disponible y en la opinión de los expertos.
- ☐ c. La A.S.A. publicó ya en 1993 las primeras guías de manejo de las que luego han derivado nuevas aportaciones.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

168.- Para un niño de 20 kg se debe utilizar un TET del número:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 5
- ☐ c. 5.5
- ☒ d. 6

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

155.- En cuanto a la técnica de la cricotiroidotomía, que es lo correcto:

Seleccione una o más de una:



a. Si las condiciones del paciente lo permiten, barnizar el campo con antiséptico.

¡Bien, correcto!



b. Colocar al paciente en decúbito prono e hiperextensión cervical.



c. Situar a la izquierda del paciente.



d. Si se puede, trabajar solo, no hace falta pedir ayuda los compañeros.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si las condiciones del paciente lo permiten, barnizar el campo con antiséptico.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

162.- El pH gástrico en el recién nacido cambia:

Seleccione una o más de una:



a. A los 2 meses



b. A los 3 meses

¡Bien, correcto!



c. A los 4 meses



d. A los 5 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A los 3 meses

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

175.- ¿Cuál de los siguientes elementos formaría parte del cajón B, en un hipotético carro de vía aérea difícil, según el temario?

Seleccione una o más de una:



a. Cánula orofaríngea.

- ☐ b. Pinzas de Magill.
- ☐ c. Guías o fijadores semirrígidos.

☒ d. Combitube

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Combitube

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

176.- No es una alternativa al laringoscopio:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Airtraq
- ☐ b. Glidescope

☒ c. McCoy

¡Bien, correcto!

☐ d. McGrath

Retroalimentación

La respuesta correcta es: McCoy

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- Cuando nos encontramos en una situación de una vía aérea difícil no prevista, ¿Qué es lo más importante?:

Seleccione una o más de una:

☐ a. Aproximar el carro de VAD revisado y completo.

☒ b. Oxigenar adecuadamente al paciente.

¡Bien, correcto!

- ☐ c. Permanecer al lado del anestesiólogo para lo que necesite.
- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oxigenar adecuadamente al paciente.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- ¿Qué es el Plexo de Kiesselbach?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Un tipo de tabique nasal.
- ☐ b. Una terminación nerviosa nasal.
- ☒ c. Una mucosa muy vascularizada.

¡Bien, correcto!

- ☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una mucosa muy vascularizada.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- Para revertir el efecto de los opioides podemos utilizar:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Naloxona.
- ¡Bien, correcto!

- ☐ b. Flumacenilo.
- ☐ c. Midazolan.
- ☐ d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Naloxona.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

133.- Ventajas de las mascarillas laríngeas, señale la incorrecta:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Fácil y rápida colocación, sin necesidad de relajantes musculares.
- ☒ b. Mal tolerada y poco adecuada cuando mantenemos la ventilación espontánea.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Menor elevación de la presión intraocular.
- ☐ d. Evita traumatismos potenciales de la laringoscopia y la intubación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mal tolerada y poco adecuada cuando mantenemos la ventilación espontánea.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- Indicaciones del tubo laríngeo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Puede considerarse un elemento alternativo, cuando otros dispositivos supraglóticos no estén disponibles.
- ☐ b. Intubación difícil urgente.
- ☐ c. Ventilación por personal no entrenado en intubación traqueal.
- ☒ d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- ¿Cuál de las siguientes no es una indicación de intubación orotraqueal?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Necesidad de aislamiento de la vía aérea.
- ☐ b. Parada cardiorrespiratoria.
- ☒ c. Glasgow > 8.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación mecánica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glasgow > 8.

167.- Un efecto colateral de la Neostigmina es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Taquicardia
- ☐ b. Acortamiento del intervalo QT
- ☐ c. Broncodilatación
- ☒ d. Hipersalivación
¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipersalivación

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- Los criterios de un dispositivo ideal para el manejo de la vía aérea son:

Seleccione una o más de una:



a. Mínimo riesgo de aspiración.

¡Bien, correcto!



b. Distorsión de la anatomía faríngea y de la forma del dispositivo.



c. Unión ineficaz de la vía aérea superior con la inferior para ventilar.



d. Con curva de aprendizaje larga.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mínimo riesgo de aspiración.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- La cavidad oral está inervada por los nervios:

Seleccione una o más de una:



a. Trigéminos (V).



b. Facial (VII) y vago (X).



c. Glosofaríngeo (IX).



d. Todos son correctos.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

179.- Todas son características de la bolsa de ventilación o autoinflable, conocida como ambú, menos:

Seleccione una o más de una:



a. Se vuelven a expandir gracias a un mecanismo de retroceso.



b. Requiere de una fuente de gas para volverse a expandir.

¡Bien, correcto!



c. La mascarilla ha de ser transparente.



d. Las mascarillas han de estar clasificadas por código de colores para una fácil identificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Requiere de una fuente de gas para volverse a expandir.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

118.- Entre los efectos adversos que puede provocar el Cisatracurio podemos encontramos con:

Seleccione una o más de una:



a. Taquicardia.



b. Hiperventilación.



c. Hipertensión.



d. Rash y urticaria

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rash y urticaria

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

120.- Entre los efectos que provoca la Atropina se encuentra:

Seleccione una o más de una:



a. Bradicardia.



b. Disminución de la producción de saliva.

¡Bien, correcto!

- ☐ c. Miosis
- ☐ d. Ninguna es correcto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de la producción de saliva.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- Componentes del KIT de cricotiroidotomía, Señale la falsa.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Bisturí
- ☐ b. Jeringa
- ☐ c. Dilatador
- ☒ d. Tijeras de punta roma.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tijeras de punta roma.

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

126.- En la elección del tamaño del tubo endotraqueal en adultos será:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entre 5 – 6 mm.
- ☒ b. Entre 7 – 8,5 mm.

¡Bien, correcto!

- ☐ c. Entre 8 – 9 mm.



d. Da igual tamaño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 7 – 8,5 mm.

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- ¿Cuáles son los objetivos de los algoritmos de manejo de la vía aérea?. Señale la opción incorrecta

Seleccione una o más de una:



a. Aumentar el número y la gravedad de los incidentes críticos.

¡Bien, correcto!



b. Promover una evaluación adecuada de la VA.



c. Promover el aprendizaje y el entrenamiento de las diferentes técnicas de control de la VA.



d. Disminuir las complicaciones que se pueden producir durante el abordaje de la VA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentar el número y la gravedad de los incidentes críticos.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- En cuanto a la valoración antes de la intubación es cierto que:

Seleccione una o más de una:



a. Preguntar por los antecedentes en la historia clínica.



b. Valorar la vía aérea con los diferentes test predictivos.



c. No es necesario una preoxigenación efectiva.



d. Son correctas A y B.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas A y B.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

173.- El tiempo en el que ha de estar disponible el carro de vía aérea difícil para su uso es de:

Seleccione una o más de una:



a. 60 segundos en los que se decide su uso y 5 minutos para el equipo

complementario.

¡Bien, correcto!



b. No existen unos tiempos específicos, ha de estar localizado y disponible en el menor tiempo posible.



c. 60 segundos en los que se decide su uso y 2 minutos para el equipo complementario.



d. 60 segundos tanto para el carro como para el equipo complementario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60 segundos en los que se decide su uso y 5 minutos para el equipo complementario.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- En la intubación de un paciente, un intento óptimo debe de incluir: (señale la falsa)

Seleccione una o más de una:



a. El paciente colocado en posición de olfateo.



b. Un anestesiólogo experimentado.



c. Cambio de pala del laringoscopio.



d. Cambio de tubo endotraqueal.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cambio de tubo endotraqueal.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- Algunos de los test clínicos para la valoración de la vía aérea son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Apertura bucal.
- ☐ b. Test de Mallampati.
- ☐ c. Articulación atlanto- occipital.

☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

169.- ¿En cuál de estos síndromes puede preverse dificultad de ventilación o intubación?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sd. Cutis laxa
- ☐ b. Sd. de Down
- ☐ c. Sd. de Edward

☒ d. Todas son correctas

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 35

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

125.- En el tubo endotraqueal, el cuerpo es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es la pieza intermedia entre el tubo y el respirador.
- ☐ b. Es la parte distal del tubo.
- ☒ c. Es la parte principal conductora del flujo del gas entre el enfermo y el respirador.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la parte principal conductora del flujo del gas entre el enfermo y el respirador.

Pregunta 36

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

121.- La finalidad de la preoxigenación es.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Aumentar el volumen de oxígeno en sangre.
- ☐ b. Disminuir el volumen de nitrógeno.
- ☒ c. Desplazar el máximo volumen de nitrógeno y sustituirlo por oxígeno.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desplazar el máximo volumen de nitrógeno y sustituirlo por oxígeno.

Pregunta 37

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

165.- La principal complicación de la inyección rápida de opioides es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Rigidez torácica
- ☐ b. Apnea
- ☒ c. A y B son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

156.- Señale la opción incorrecta con respecto a las complicaciones de la cricotiroidotomía:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Disfonía por lesión de las cuerda vocales.
- ☒ b. Rotura de laringe.
- ☐ c. Enfisema subcutáneo.
- ☐ d. Fístula traqueo-esofágica.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rotura de laringe.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

132.- ¿Cómo se clasifican los DS (dispositivos supraglóticos), según el mecanismo de sellado?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sellado con manguito perilaríngeo.
- ☐ b. Sellado con manguito laríngeo.
- ☐ c. Con manguito y sellado por perforación anatómica.
- ☒ d. A y B son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

122.- El contenido alveolar de oxígeno (VAO₂) depende de:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Del volumen de oxígeno en sangre.
- ☐ b. Del volumen alveolar.
- ☐ c. De la fracción alveolar de oxígeno.
- ☒ d. B y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

112.- Entre los efectos secundarios del Midazolam nos encontramos con:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Apnea.
- ☐ b. Hipotensión.

☐ c. Bradicardia sinusal.

☒ d. Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 42

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

116.- Entre los fármacos relajantes musculares no se encuentra:

Seleccione una o más de una:

☐ a. Rocuronio.

☒ b. Etomidato.

¡Bien, correcto!

☐ c. Succinilcolina.

☐ d. Cisatracurio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etomidato.

Pregunta 43

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- En el adulto, la tráquea mide:

Seleccione una o más de una:

☐ a. 13 cm de largo y 3 cm de diámetro.

☒ b. 11,25 cm de largo y 2,5 cm de diámetro.

¡Bien, correcto!

☐ c. 10 cm de largo y 2,5 cm de diámetro.

☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 11,25 cm de largo y 2,5 cm de diámetro.

Pregunta 44

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- ¿Que otro nombre se le puede dar a la cricotiroidotomía?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cricotirotomía.
- ☐ b. Cricosomía
- ☐ c. Coniotomía

☒ d. A y C son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas.

Pregunta 45

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

170.- En el plan A inicial del manejo de la vía aérea difícil, se puede realizar:

Seleccione una o más de una:

☒ a. Fibrobroncoscopio

¡Bien, correcto!

- ☐ b. Traqueostomía
- ☐ c. Empleo de mascarilla laríngea
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fibrobroncoscopio

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

119.- Entre los efectos adversos que puede provocar el Propofol no nos encontramos con:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Hipotensión.
- ☒ b. Aumento de la PIC.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Broncodilatación.
- ☐ d. Bajo gasto cardiaco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la PIC.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- En el test de Mallampati, la valoración de la vía aérea se realiza.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Paciente sentado con la máxima extensión del cuello y boca cerrada.
- ☐ b. El paciente se muerde con su arcada dentaria superior.
- ☐ c. El paciente tumbado y cabeza extendida hacia atrás.
- ☒ d. Paciente sentado con la cabeza en posición neutra, sacando la lengua fuera y sin fonación.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paciente sentado con la cabeza en posición neutra, sacando la lengua fuera y sin fonación.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

161.- Los aspectos anatómicos en el paciente pediátrico son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cavidad bucal grande en relación al tamaño de la lengua
- ☒ b. Laringe: glotis en C3-C4 hasta los 4 años
- ☐ c. Epiglotis más ancha, larga y en forma de U
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laringe: glotis en C3-C4 hasta los 4 años

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- Dentro de los cuidados del traqueostoma está:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Curas cada 48 horas con antiséptico.
- ☐ b. No es necesaria la humidificación.
- ☐ c. Cambios de cánula cada mes para su limpieza.
- ☒ d. Aspiración y retirada de camisa interna (si la tiene) para su lavado, cada vez que se

sospeche obstrucción del dispositivo.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aspiración y retirada de camisa interna (si la tiene) para su lavado, cada vez que se sospeche obstrucción del dispositivo.

Pregunta 50

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

128.- El método más eficaz para comprobar si es correcta la posición o colocación del tubo endotraqueal es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Realizar una resonancia.
- ☐ b. Medir niveles de oxígeno por saturación.

☒ c. Capnografía.

¡Bien, correcto!

☐ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capnografía.

Pregunta 51

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

178.- No es una cánula para manejo de vía aérea:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cánula de Berman
- ☐ b. Cánula de Vama

☒ c. Cánula de Venus

¡Bien, correcto!

☐ d. Cánula de Ovassapian.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cánula de Venus

Pregunta 52

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

158.- Indicaciones de la punción cricotiroides:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Alternativa a la cricotiroidotomía, en el caso de un fracaso en el aislamiento transoral de la vía aérea, en el contexto de una VAD no prevista.
- ☐ b. Jet-ventilación, en cirugía ORL con laringoscopio de suspensión y algunas intervenciones traqueales.
- ☒ c. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 53

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

172.- De las siguientes características de funcionalidad, ¿cuál no es propia del carro de vía aérea difícil?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ha de estar localizado en un lugar visible y de fácil acceso.
- ☒ b. Tiene que estar visible pero sin necesidad de una identificación con un cartel específico.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Ha de poder ser transportado de manera ágil y rápida.
- ☐ d. Estará protegido de la luz solar, el calor y la humedad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene que estar visible pero sin necesidad de una identificación con un cartel específico.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Entre las características del propofol se encuentra:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se utiliza para inducir y mantener la anestesia.
- ☐ b. Produce una inhibición de los estímulos faríngeos y laríngeos en la intubación.
- ☐ c. Provoca sedación y amnesia.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

117.- Cual de los siguientes es un relajante muscular despolarizante:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Rocuronio.
- ☐ b. Etomidato.
- ☒ c. Succinilcolina.

¡Bien, correcto!

- ☐ d. Cisatracurio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Succinilcolina.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

134.- Contraindicaciones de la mascarilla laríngea:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Con cirugía que no amenace el correcto funcionamiento del dispositivo.
- ☒ b. Riesgo de broncoaspiración.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Con presiones bajas de la vía aérea
- ☐ d. Sin patología previa que pueda agravarse con la ML.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo de broncoaspiración.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

163.- El agente ideal de inducción anestésica en pediatría es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sevoflurane
¡Bien, correcto!
- ☐ b. Óxido nitroso
- ☐ c. Tiopental
- ☐ d. Propofol

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sevoflurane

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- Algunos de los riesgos y complicaciones de la ventilación con mascarilla facial son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Hipoventilación e hipoxia.
- ☐ b. Lesión ocular.
- ☐ c. Lesión de las ramas del trigémino y facial por presión excesiva.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- En caso de vía aérea dificultosa, ¿Cuántos intentos se aconsejan de IOT?:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Entre 2-3 intentos de laringoscopia.
- ☐ b. Entre 3-4 intentos de laringoscopia.
- ☐ c. Entre 1-2 intentos de laringoscopia.
- ☐ d. No hay límite de intentos.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 2-3 intentos de laringoscopia.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- De las siguientes referencias anatómicas, cual no deberemos de tener en cuenta antes de realizar una cricotiroidotomía:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cartílago tiroides: Límite superior del área de trabajo.
- ☐ b. Anillos traqueales, parcialmente cubiertos por la glándula tiroides.
- ☒ c. Músculo hiogloso
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Escotadura supraesternal, nos ayuda a identificar la línea media.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Músculo hiogloso

164.- La edad mínima autorizada en el uso de Propofol es de:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 1 mes
¡Bien, correcto!
- ☐ b. 6 meses
- ☐ c. 1 año
- ☐ d. 2 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1 mes

Pregunta 62

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- Tiene función respiratoria:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La faringe oral.



b. La faringe nasal.

¡Bien, correcto!



c. La faringe laríngea.



d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La faringe nasal.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

147.- Señala lo correcto con respecto al paciente anestesiado:

Seleccione una o más de una:



a. Si la oxigenación es la adecuada no pensar en otras opciones.



b. La técnica a utilizar no depende del material que tengamos.



c. Nuestro objetivo es mantener la ventilación adecuada.

¡Bien, correcto!



d. No es necesario comprobar la adecuada intubación con la capnografía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nuestro objetivo es mantener la ventilación adecuada.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

166.- Un antídoto opiáceo es:

Seleccione una o más de una:



a. Sulfentanilo



b. Remifentanilo



c. Fentanilo



d. Naloxona

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Naloxona

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

130.- En la intubación nasotraqueal, algunas de las ventajas son:

Seleccione una o más de una:



a. Mayor curva de aprendizaje.



b. Mejor tolerancia en el paciente despierto.



c. De elección en cirugía maxilofacial.



d. B y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- Señale la correcta en la dificultad de ventilación con mascarilla facial:

Seleccione una o más de una:



a. Cuando existe fuga constante del flujo de gas por mal sellado de mascarilla.

¡Bien, correcto!



b. Cuando es incapaz de mantener una saturación de O₂ mayor de 95%.



c. Necesidad de incrementar el flujo a más de 20 l/m.



d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando existe fuga constante del flujo de gas por mal sellado de mascarilla.

Pregunta 67

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

174.- Si bien no existe una distribución universal de los elementos que componen el carro de vía aérea difícil, ya que este se adaptará a cada servicio específico; en la hipotética distribución que damos en el temario, el elemento que no formaría parte del cajón A, es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Laringoscopio rígido de fibra óptica.
- ☐ b. Tubos endotraqueales con balón.
- ☒ c. Cánulas orofaríngeas.
¡Bien, correcto!
- ☐ d. Guías o fijadores semirrígidos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cánulas orofaríngeas.

Pregunta 68

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- Vía aérea de emergencia, nuestra prioridad es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ventilar y oxigenar al paciente.
¡Bien, correcto!
- ☐ b. Valorar causas de no ventilación.
- ☐ c. Prevenir la situación.
- ☐ d. Establecer un plan alternativo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilar y oxigenar al paciente.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

139.- Señala una de las ventajas del COMBITUBO Y EASYTUBO:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es un método invasivo
- ☒ b. Es esterilizable y reutilizable.
¡Bien, correcto!
- ☐ c. Su uso produce distensión gástrica.
- ☐ d. No es posible colocarlo en pacientes con hemorragia de la vía aérea superior o con vómitos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es esterilizable y reutilizable.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

149.- En cuanto a la vía aérea básica:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No existen factores de complejidad.
- ☐ b. Un médico entrenado puede manejarla en menos de un minuto.
- ☐ c. No existe presión de tiempo.
- ☒ d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

