

101.- El paciente sometido a ventilación mecánica en cuestión, va a presentar una serie de necesidades alteradas. Señale la correcta:

Seleccione una:

a. Necesidad de mantener la piel limpia.  
¡Bien, correcto!

b. Necesidad de oxigenación.

c. Ambas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Necesidad de mantener la piel limpia.

#### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- El DdE: "Respuesta disfuncional al destete del ventilador", estará relacionada con:

Seleccione una:

a. Limpieza ineficaz de las vías aéreas.  
¡Bien, correcto!

b. Intensidad del síntoma.

c. Ayuda a la ventilación.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

#### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Indique un cuidado de enfermería correcto para la intervención (NIC): "Ayuda a la ventilación.":

Seleccione una:

a. Mantener una vía aérea permeable.

¡Bien, correcto!

- b. Mantener al paciente en la misma posición el máximo tiempo posible.
- c. Ambas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener una vía aérea permeable.

#### Pregunta 4

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

104.- La actuación de enfermería “Observar si se produce fatiga muscular respiratoria”, corresponde al grupo de actuaciones que se engloban dentro de la intervención (NIC):

Seleccione una:

- a. Deterioro del intercambio gaseoso.
- b. Ventilación mecánica.

¡Bien, correcto!

- c. Manejo de líquidos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilación mecánica.

#### Pregunta 5

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

105.- Para el objetivo (NOC): “Estado respiratorio: intercambio gaseoso”, hay una serie de indicadores. Señale cual es el falso:

Seleccione una:

- a. Ausencia de cianosis.
- b. Estado mental ERE.
- c. Alerta mental.

¡Bien, correcto!

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alerta mental.

#### Pregunta 6

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

106.- Para el objetivo (NOC): "Estado de seguridad: lesión física", perteneciente al DdE: "Riesgo de lesión", la escala de medida oscila entre:

Seleccione una:

- a. Grave a ninguno.  
¡Bien, correcto!
- b. Extremadamente comprometido a no comprometido.
- c. Nunca manifestado a manifestado constantemente.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grave a ninguno.

#### Pregunta 7

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

107.- Intervenciones adecuadas para el diagnóstico de enfermería: "Riesgo de lesión" son:

Seleccione una:

- a. Administración de medicación.  
¡Bien, correcto!
- b. Estado neurológico.
- c. Oxigenoterapia.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de medicación.

#### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- Señale la respuesta correcta de entre las siguientes actividades para la intervención (NIC): "Manejo ambiental: seguridad":

Seleccione una:

- a. Determinar los riesgos de salud del paciente, si procede.
- b. Observar si se producen cambios en el estado de seguridad del ambiente.  
¡Bien, correcto!
- c. Vigilar los signos vitales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar si se producen cambios en el estado de seguridad del ambiente.

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- El siguiente DdE: "Riesgo de infección", estará relacionado con. Señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Procedimientos invasivos.
- b. Procedimientos invasivos, agentes farmacológicos.
- c. Procedimientos invasivos, agentes farmacológicos, destrucción tisular y/o aumento de la exposición ambiental.  
¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procedimientos invasivos, agentes farmacológicos, destrucción tisular y/o aumento de la exposición ambiental.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- Si hablamos de: "Ausencia de lesión tisular", nos referimos:

Seleccione una:

- a. Un DdE.
- b. Un NIC.

c. Un indicador.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un indicador.

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- Señale el cuidado de enfermería no adecuado para la intervención (NIC): "Aspiración de las vías aéreas", perteneciente al DdE: "Deterioro de la mucosa oral":

Seleccione una:

- a. Proporcionar sedación, si procede.
- b. Anotar el tipo y cantidad de secreciones obtenidas.

c. No será necesario el envío de secreciones para su cultivo.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No será necesario el envío de secreciones para su cultivo.

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- El objetivo propuesto para el DdE: "Riesgo de síndrome de desuso", sería:

Seleccione una:

- a. Mantenimiento del equilibrio.
- b. Nivel de actividad.
- c. Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas.

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- El siguiente DdE: "Riesgo de deterioro de la integridad cutánea", estaría R/C:

Seleccione una:

- a. Inmovilidad física.
- b. Falta de hidratación general.
- c. Integridad tisular.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inmovilidad física.

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- Indique el indicador incorrecto para el resultado esperado (NOC): "Estado de deglución":

Seleccione una:

- a. Acepta la comida.



b. Calidad de voz.



c. Ausencia de actividad comicial.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ausencia de actividad comicial.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Según el DdE “Deterioro del intercambio gaseoso”, la intervención correcta sería:

Seleccione una:



a. Administración de medicación.



b. Estado neurológico.



c. Oxigenoterapia.

¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oxigenoterapia.