

Df

### Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica los criterios ante un golpe de calor pasivo

Seleccione una:

- a. Edad avanzada
- b. Enfermos crónicos
- c. La sudoración puede estar ausente
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente con TCE y valoración de GCS O4 M4 V4 tendrá una valoración de:

Seleccione una:

- a. TCE leve
- b. TCE grave
- c. TCE moderado
- d. TCE alto riesgo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TCE moderado

### Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cobalto-60 ¿a qué tipo de grupo radiactivo pertenece?

Seleccione una:

- a. Beta  $\beta$
- b. Alfa  $\alpha$
- c. Gamma  $\gamma$
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gamma  $\gamma$

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el nivel la lesión inferior a segmentos cervicales (dorsales, lumbares y sacros), con afectación de tronco, EEII y órganos pélvicos, dependiente de la zona de lesión se denomina. (Indique la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Tetraplejía
- b. Paraplejía
- c. Primaria
- d. Secundaria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paraplejía

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En la descripción del panel informativo para el transporte de MMPP, ¿Cuántas cifras tiene el número de identificación de la materia?

Seleccione una:

- a. 3
- b. 4
- c. 2
- d. 5

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4

#### Pregunta 6

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Identifica como se llama la lesión que se define como enfriamiento sin daño ni destrucción tisular. Reversible con recalentamiento. Dolor inicial, palidez y entumecimiento.

Seleccione una:

- a. Frostbite
- b. Frostnip
- c. Sabañón
- d. Pie de trinchera

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frostnip

#### Pregunta 7

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La profilaxis antitrombótica en el paciente que sufre una fractura de cadera se realiza mediante:

Seleccione una:

- a. Antiagregante plaquetario oral
- b. Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea
- c. No es necesario dicha profilaxis
- d. Soluciones fibrinolíticas en distintas proporciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre el uso de dispositivos tecnológicos para el triaje, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las tarjetas, pulseras o cintas de triaje pueden ser sustituidas por dispositivos tecnológicos que permitan registrar más datos de la víctima
- b. Los dispositivos tecnológicos permiten la geolocalización de la víctima.
- c. A través de los dispositivos tecnológicos se obtiene una visión de conjunto del incidente para una mejor coordinación y gestión de recursos.
- d. Una caída de los sistemas de información y/o comunicación nos llevaría a perder todo el trabajo registrado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tarjetas, pulseras o cintas de triaje pueden ser sustituidas por dispositivos tecnológicos que permitan registrar más datos de la víctima

### Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué estructuras tienen más facilidad de sufrir un síndrome compartimental

Seleccione una:

- a. Estructura fascial
- b. Estructura ósea
- c. Estructura visceral
- d. a y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

### Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un agente biológico con capacidad para provocar enfermedad grave, con probable propagación a la comunidad, para el cual existe vacunación y tratamiento eficaz se clasifica en el grupo:

Seleccione una:

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3

### Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué región vertebral se produce mayor lesión medular traumática.

Seleccione una:

- a. Región cervical
- b. Región dorsal
- c. Región lumbar
- d. En todas tienen la misma probabilidad de lesión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Región cervical

**Pregunta 12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las siguientes afirmaciones, cuáles pertenecería a la definición de catástrofe

Seleccione una:

- a. Suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas
- b. Afecta de forma repentina a un sector de la población y produce importantes daños materiales y humanos
- c. Va a generar una desproporción entre los medios necesarios y los medios posibles para la resolución del mismo por lo que va a precisar la utilización de medios extraordinarios
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En relación al mecanismo en el que el edema no tiene posibilidad de escape y ejerce un aumento de presión progresivo sobre el miembro. ¿Qué causas lo producen?

Seleccione una:

- a. Compresión por yeso
- b. Torniquete
- c. Quemadura con escara
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos tiene que tener un buen collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Flexible
- b. Orificio posterior
- c. Apoyo mentoniano
- d. Todas son incorrectas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apoyo mentoniano

#### Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los injertos laminares son de elección para cubrir zonas con quemaduras que afectan a:

Seleccione una:

- a. Muslos.
- b. Miembros inferiores.
- c. Antebrazos.
- d. Manos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Manos.

#### Pregunta 16

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las acciones asistenciales relacionadas con la asistencia sanitaria directa a las víctimas, sus directrices son: (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Valorar, evaluar y clasificar a las víctimas. TRIAJE – R.A.C. Medidas salvadoras.
- b. Atender y estabilizar a los heridos in situ.
- c. Priorizar los traslados precoces de pacientes que SÓLO tienen solución quirúrgica/hospitalaria.
- d. Informar a la cadena de mando, autoridades políticas y población

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a la cadena de mando, autoridades políticas y población

#### Pregunta 17

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En la valoración neurológica del paciente con trauma torácico utilizaremos: señale la falsa

Seleccione una:

- a. GCS
- b. Tamaño pupilar
- c. Reactividad pupilar
- d. Color pupilar

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Color pupilar

#### Pregunta 18

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Exposición de los fragmentos óseos al exterior tras ruptura de la piel. La zona más frecuente son las fracturas diafisarias de tibia y peroné. ¿De qué tipo de fractura estamos hablando?

Seleccione una:

- a. Cerradas
- b. Abierta
- c. Impactada
- d. Conminuta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abierta

#### Pregunta 19

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino inferior se extiende desde:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

**Pregunta 20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto tiempo se aconseja hacer una valoración primaria en la asistencia a politrauma

Seleccione una:

- a. 10 segundos
- b. 15 segundos
- c. 13 segundos
- d. ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 segundos

**Pregunta 21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según Whitsides y Shah 1976, que criterios utilizan para considerar una columna inestable.

Seleccione una:

- a. Pérdida de la integridad del cuerpo vertebral.
- b. Pérdida de integridad de los ligamentos o arco posterior.
- c. Pérdida de alineación de la columna por angulación o translocación.
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales son las recomendaciones ante una evisceración:

Seleccione una:

- a. No se deben hacer intentos por colocar de nuevo el tejido en la cavidad abdominal
- b. Realizar una cobertura aséptica de la herida con material estéril humedecido con SSF templado
- c. Los apósitos húmedos pueden estar cubiertos con un venaje grande, seco u oclusivo para mantener al paciente con calor
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los signos de lesión térmica de la vía aérea superior son los que se citan a continuación excepto:

Seleccione una:

- a. Quemadura de vibrisas nasales.
- b. Quemadura en labios, mucosa oral y faringe.
- c. Tos productiva con restos carbonáceos
- d. Tos productiva con restos hemáticos o hemoptisis activa.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tos productiva con restos carbonáceos

#### Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En relación con el uso de dispositivos de seguridad en vehículos de motor, la activación del airbag ¿Qué características tiene su uso en un accidente?

Seleccione una:

- a. Es muy efectivo en la primera colisión con impacto frontal
- b. Puede producir lesiones menores como úlcera corneal, abrasión en cara, cuello y tórax.
- c. absorbe con lentitud la energía al aumentar la distancia de frenado del cuerpo
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué nombre recibe la vertebra C2

Seleccione una:

- a. Atlas
- b. Axis
- c. Oleacron
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Axis

**Pregunta 26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la falta de estudios radiológicos, solo podremos tener sospecha diagnóstica basada en la valoración del dolor a la palpación de las apófisis espinosas y su deformidad. Según el mecanismo lesional en que casos sospecharías de lesión medular:

Seleccione una:

- a. Impactos violentos sobre cabeza, cuello, tronco, pelvis, atrapamientos tras colapso de estructuras.
- b. Daño significativo del casco en víctimas de accidentes de moto.
- c. Fracturas impactadas (por desaceleración) en piernas o caderas.
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las mayores complicaciones que puede presentarse en la fractura en especial la de las extremidades se encuentra:

Seleccione una:

- a. Síndrome compartimental
- b. Edema pulmonar
- c. Hemorragia
- d. Dolor leve

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome compartimental

**Pregunta 28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras de III grado o subdérmica superficial se caracteriza por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Afecta a epidermis y dermis.
- b. Tienen una apariencia seca y un color blanco nacarado, cetrino y negro.
- c. Es dolorosa.
- d. Deja importantes secuelas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es dolorosa.

**Pregunta 29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuando un enfermo aumenta voluntariamente la tensión de sus músculos, pero no se mueve la articulación ni cambia la longitud del músculo, está haciendo ejercicio

Seleccione una:

- a. Isométrico
- b. Pasivo
- c. Isotónico
- d. Del arco de movimiento

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Isométrico

#### Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Que sospecha diagnóstica encontrarías ante una lesión en la pelvis

Seleccione una:

- a. Pérdida grandes volúmenes de sangre (innumerables vasos).
- b. Equimosis o heridas abiertas en periné.
- c. Lesiones rectales y genitourinarias
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Un paciente que tras TCE abre los ojos espontáneamente, localiza el dolor y respuesta orientada tiene un GCS de:

Seleccione una:

- a. 14
- b. 15
- c. 9
- d. 12

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 14

#### Pregunta 32

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

De que depende el tipo de lesiones producidas por lesiones producidas con baja energía o con arma blanca

Seleccione una:

- a. Depende de la fuerza con la que es usado
- b. Zona y ángulo donde se clava.
- c. Objeto utilizado
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 33

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- a. Rx cráneo
- b. Resonancia magnética
- c. TAC craneal
- d. Ecografía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TAC craneal

**Pregunta 34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de sueroterapia evitarías en un SA por su contenido en potasio

Seleccione una:

- a. Suero glucosado 5%
- b. Suero fisiológico 0,9%
- c. Ringer lactato.
- d. Gelafundina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ringer lactato.

**Pregunta 35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente traumatizado es un paciente crítico, se ha de tener en cuenta. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. No pasar por alto las lesiones en las extremidades, que pongan en riesgo la vida o que causen un problema que pueda poner en riesgo la vida
- b. No perder el tiempo en las lesiones de las extremidades que son aparatosas, pero que no suponen riesgo vital y por tanto no prestar atención a las lesiones en otras partes del cuerpo que sí lo suponen
- c. a y b son correctas
- d. Ninguna es correcta

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

#### Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El tiempo entre la exposición al toxico y la aparición de los síntomas clínicos, puede ir de pocos segundos a días o semanas, se denomina: (Indica la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Latencia
- b. Volatilidad
- c. Toxicidad
- d. Permanencia

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Latencia

#### Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuando se realice la evaluación secundaria en el paciente pediátrico traumático, se debe realizar la movilización en bloque con:

Seleccione una:

- a. 3 personas si se trata de niños y 2 si es un lactante
- b. 2 personas si se trata de niños y 3 si es un lactante
- c. 4 personas si se trata de niños y 3 si es un lactante
- d. 5 personas si se trata de niños y 4 si es un lactante

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 personas si se trata de niños y 2 si es un lactante

#### Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Que zonas anatómicas se consideran más graves ante una lesión con arma blanca. (Indique la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Cuello
- b. Parte central del tórax o ángulo de ambas escápulas
- c. 5º - 6º espacio intercostal
- d. 7º-8º espacio intercostal

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 7º-8º espacio intercostal

#### Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Que arritmia puede aparecer en un paciente con alteraciones sistémicas graves tras sufrir un aplastamiento (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. TVSP y/o FV
- b. Asistolia
- c. FA
- d. a y b son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: FA

#### Pregunta 40

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para un paciente con neumotórax a tensión, ¿en qué región anatómica puedes pinchar para descomprimir?

Seleccione una:

- a. 4º espacio intercostal línea media clavicular
- b. 2º espacio intercostal línea media axilar
- c. 5º espacio intercostal línea media axilar
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal línea media axilar

#### Pregunta 41

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En un traumatismo penetrante en cráneo, que presenta déficit neurológico. Según las Recomendaciones PHTLS y siguiendo su algoritmo que pautas seguiría:

Seleccione una:

- a. No está indicado la inmovilización
- b. Traslado rápido
- c. Inmovilización
- d. b y c son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

#### Pregunta 42

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Paciente de 27 años que llega al servicio de urgencias por accidente de tráfico. No presenta lesiones aparentes en tórax y abdomen. Al ingreso presenta fuerte dolor abdominal con síntomas de shock hemorrágico ¿Cuál es el órgano que sufre daño con mayor frecuencia en estos casos?

Seleccione una:

- a. Hígado
- b. Bazo
- c. Intestino delgado
- d. Colon transversal

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bazo

#### Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué factores ambientales producen una hipotermia

Seleccione una:

- a. Viento: puede multiplicar por 10 el efecto del frío.
- b. Humedad.
- c. Altitud: la temperatura exterior disminuye 0.5°C cada 100 metros de altitud.
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un accidente de tráfico con víctimas en una carretera comarcal ¿porqué podría considerarse como incidente de múltiples víctimas?

Seleccione una:

- a. Mayores tiempos de respuesta
- b. Necesidad de activación de recursos extraordinarios o específicos
- c. Aumento de los tiempos totales de asistencia
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica agentes/ enfermedades de la categoría A (señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Ántrax (*Bacillus anthracis*).
- b. Botulismo (*Clostridium botulinum*).
- c. Peste (*Yersinia pestis*
- d. Psitacosis (*Chlamydia psittaci*

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Psitacosis (*Chlamydia psittaci*)

**Pregunta 46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Utilizando el triaje C.U.P.S en un niño que no presenta vía aérea ni circulación comprometidas, pero que presenta un traumatismo cuyo mecanismo lesional es potencialmente inestable, ¿qué nivel de prioridad asignaremos?

Seleccione una:

- a. Prioridad 2 – Urgente
- b. Prioridad 1 – Inmediato
- c. Prioridad 3 – Demorable
- d. Prioridad 4 – Menos urgente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prioridad 2 – Urgente

**Pregunta 47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la primera actuación ante un síndrome de aplastamiento?

Seleccione una:

- a. Eliminar la compresión muscular
- b. Rápida valoración ABCD al paciente
- c. Administrar sueroterapia
- d. Control de diuresis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rápida valoración ABCD al paciente

**Pregunta 48**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué lesiones son las más comunes en caso de choque lateral? Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Fractura de tobillo
- b. Fracturas costales
- c. Lesión craneoencefálica
- d. Fractura de pelvis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fractura de tobillo

**Pregunta 49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una hemorragia de grado II nos dará los siguientes signos:

Seleccione una:

- a. FC mayor que 120 lpm, pérdida 1500-2000 cc
- b. FC menor a 100 lpm, pérdida 750-1500cc, FR20-30 rpm
- c. FC menor a 100, pérdida menor a 750 cc, FR menor a 15 rpm
- d. FC mayor a 140 lpm, pérdida mayor a 2000 cc, FR mayor a 35 rpm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FC menor a 100 lpm, pérdida 750-1500cc, FR20-30 rpm

**Pregunta 50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El médico de la UCI os enseña la radiografía del paciente y os muestra donde hay fracturas costales, pero... sabrías señalar lo falso sobre las fracturas costales:

Seleccione una:

- a. Las que más frecuente se fracturan son la 1ª a 3ª costilla
- b. El esternón es complicado de fracturar
- c. La presencia de fracturas costales inferiores nos puede indicar lesión hepática o esplénica
- d. La morbi-mortalidad depende del número de fracturas, que sean bilaterales, edad del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las que más frecuente se fracturan son la 1ª a 3ª costilla

**Pregunta 51**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Como calcularias si un hemotórax masivo, se afirma que “cuando hay acumulación de sangre o líquido en tórax de:

Seleccione una:

- a. 1000 ml
- b. 1/3 de volemia del paciente
- c.  $(\text{Edad}/2) \times 250$  ml
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1/3 de volemia del paciente

#### Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La bóveda craneal se localiza en el extremo superior de la columna vertebral y está constituida por 22 huesos, de los cuales cuantos huesos faciales tenemos:

Seleccione una:

- a. 14
- b. 8
- c. 12
- d. 15

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 14

#### Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señala cuál de los siguientes pasos, no se encuentran entre los necesarios para inmovilizar a un paciente en un tablero espinal:

Seleccione una:

- a. Inmovilizar primero con un collarín cervical
- b. Coordinará la maniobra el personal sanitario que esté en los pies del paciente
- c. Decidir la técnica más adecuada para la introducción del dispositivo
- d. Realizar la técnica y asegurar al paciente con cinchas o arnés araña

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coordinará la maniobra el personal sanitario que esté en los pies del paciente

#### Pregunta 54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se presenta en el enfermo gran quemado se caracteriza por una serie de signos, entre los que no se encuentran:

Seleccione una:

- a. Frecuencia cardiaca superior a 90 latidos por minuto.
- b. Frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto o pCO<sub>2</sub> inferior a 32 mmHg.
- c. Leucocitosis superior a 12000 por mm<sup>3</sup> o leucopenia inferior a 4000 por mm<sup>3</sup>.
- d. Temperatura corporal Inferior a 33° C.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Temperatura corporal Inferior a 33° C.

#### Pregunta 55

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿cuál es el primer paso ante una hemorragia exanguinante?:

Seleccione una:

- a. Compresión directa con gasas y compresas
- b. Uso de hemostáticos
- c. Torniquete
- d. Vendaje israelí

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compresión directa con gasas y compresas

**Pregunta 56**

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel neurológico qué manifestaciones clínicas sistémicas se producen en una hipotermia moderada:

Seleccione una:

- a. ?? Nivel conciencia
- b. Alteraciones visuales, auditivas
- c. Coma
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

**Pregunta 57**

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el software actual con que cuenta el Sistema Español de Triage?

Seleccione una:

- a. Sistema Manchester
- b. Web E-Pat
- c. Windows Vista
- d. Macintosh plus

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Web E-Pat

**Pregunta 58**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define como zona donante:

Seleccione una:

- a. Zona de piel sana de la que se extrae una porción para cubrir zonas afectadas por la quemadura.
- b. Segmento de epidermis y dermis sano que es trasplantado a un lecho receptor que presenta unas condiciones óptimas.
- c. Zona de piel a la que se le ha extirpado el tejido afectado por la quemadura.
- d. Zona de piel a la que se le ha extirpado el tejido afectado por la quemadura hasta llegar a la fascia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Zona de piel sana de la que se extrae una porción para cubrir zonas afectadas por la quemadura.

**Pregunta 59**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino superior se extiende desde:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

**Pregunta 60**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una valoración primaria de un paciente, que orden se debe llevar:

Seleccione una:

- a. Circulación mayor que Ventilación mayor que Evaluación neurológica mayor que Vía aérea mayor que Exposición
- b. Vía aérea mayor que Ventilación mayor que Circulación mayor que Evaluación neurológica mayor que Exposición
- c. Evaluación neurológica mayor que Ventilación mayor que Vía aérea mayor que Exposición mayor que Circulación

- d. Circulación mayor que Vía aérea mayor que Evaluación neurológica mayor que Exposición mayor que Ventilación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía aérea mayor que Ventilación mayor que Circulación mayor que Evaluación neurológica mayor que Exposición

### Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ventajas tiene el uso de las redes sociales en un IMV?

Seleccione una:

- a. Un canal de entrada de información sobre los incidentes
- b. Un medio de divulgación de datos y medidas a adoptar por la población, ante una situación de emergencia
- c. a y b son correctas
- d. En momentos de saturación de las redes telefónicas (debido a un uso simultáneo y explosivo de las llamadas de voz), el tráfico de datos de las redes sociales también se ve afectado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

### Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A día de hoy, en nuestro país sólo existen dos equipos especializados en este tipo de intervenciones (ataques terroristas, disturbios o acciones antisociales) en sus respectivos servicios de emergencia. Podrías indicar cuales son:

Seleccione una:

- a. D.E.P.A.S
- b. Equipos ORCA de la U.I.S

c. AMOK

d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

**Pregunta 63**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones tendrás en cuenta si realizas un torniquete:

Seleccione una:

a. Estos deben quedar siempre visibles.

b. Apuntar la hora de inicio.

c. En principio no se retirarán hasta estar en una situación y en un entorno controlado como un quirófano

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 64**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

los daños causados por la electricidad dependen de.

Seleccione una:

a. Intensidad de la corriente

b. Frecuencia

c. Duración del contacto

d. Todas son correctas

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Indica cuando se suspender medidas de enfriamiento si la temperatura es inferior a:

Seleccione una:

- a. 37°C
- b. 36°C
- c. 38,8°C
- d. 35,5°C

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 38,8°C

### Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

que características destacarías en el soporte vital básico con respecto al avanzado. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. El conjunto de maniobras que hacen posible la supervivencia del paciente, evitando producir nuevas lesiones
- b. Se necesita equipamiento y personal específicamente formado para ello
- c. conjunto de técnicas dirigidas a sustituir, restablecer o estabilizar las funciones respiratorias y cardiovasculares
- d. a y c son correctas

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas

**Pregunta 67**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el 2º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- a. Lesiones órganos vitales
- b. Hemo-neumotórax
- c. Laceración de grandes vasos
- d. Shock séptico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemo-neumotórax

**Pregunta 68**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La capacidad de la sustancia para permanecer en el lugar donde se ha liberado, generalmente es inversamente proporcional a la volatilidad. La persistencia va a depender de las condiciones climáticas, se denomina:

Seleccione una:

- a. Volatilidad
- b. Toxicidad
- c. Persistencia
- d. Latencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Persistencia

**Pregunta 69**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

En las fracturas de tipo I que tratamiento antibiótico se debe iniciar lo antes posible:

Seleccione una:

- a. cefalosporina de primera generación (cefazolina), 1 g cada 8 h, 3 dosis.
- b. dosis inicial de 2 g de cefazolina
- c. Penicilina 4.000.000 UI cada 4 h
- d. Levofloxacino 500 mg/ 8 Horas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: cefalosporina de primera generación (cefazolina), 1 g cada 8 h, 3 dosis.

**Pregunta 70**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿El collarín de trauma qué funciones tiene?

Seleccione una:

- a. Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- b. Limita el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical
- c. Impide el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- d. Impide el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical

**Pregunta 71**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- a. 6-8
- b. 8
- c. 10
- d. 12

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-8

**Pregunta 72**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que provoca la lesión de una víscera hueca

Seleccione una:

- a. Nada
- b. El contenido se fuga provocando inflamación en el peritoneo
- c. Sangra en abundancia
- d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El contenido se fuga provocando inflamación en el peritoneo

**Pregunta 73**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, indique cuál NO es un requisito que deben cumplir las tarjetas de triaje:

Seleccione una:

- a. Deben de ser fáciles de usar y colocar
- b. Permitirán numerar y cuantificar a las víctimas.
- c. Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar.
- d. Deben permitir la re-evaluación y el re-triaje

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar.

#### Pregunta 74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Si se produce muerte ósea por congelación, cuál sería el tratamiento a seguir:  
Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Amputación
- b. Cirugía reparadora
- c. calentar la zona afectada exclusivamente
- d. a y b son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: calentar la zona afectada exclusivamente

#### Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuanto % ocupa el tejido cerebral en el cráneo

Seleccione una:

- a. 80%
- b. 75%
- c. 85%
- d. 70%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 80%

**Pregunta 76**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Accidente ocurrido en espacio abierto.
- b. Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.
- c. Existencia de disfonía o sibilancias.
- d. Expectorcación carbonácea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

**Pregunta 77**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la respiración del trauma torácico, señala la verdadera:

Seleccione una:

- a. No retirar el collarín cervical para la valoración
- b. No debemos exponer al paciente para evitar la hipotermia
- c. La cianosis es un signo precoz de la hipoxia
- d. Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón

respiratorio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debemos vigilar la frecuencia respiratoria y buscar cambios en el patrón respiratorio

**Pregunta 78**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los tratamientos con sueroterapia en un paciente geriátrico, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo
- b. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho
- c. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

- d. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez de la aurícula izquierda

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

#### Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Accidente ocurrido en espacio abierto.
- b. Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.
- c. Existencia de disfonía o sibilancias.
- d. Expectorcación carbonácea.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

#### Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La fractura en la que el hueso se rompe de forma incompleta al permanecer la cortical y el periostio íntegro produciéndose una angulación se denomina:

Seleccione una:

- a. Fractura abierta
- b. Fractura cerrada

c. Fractura incompleta

d. Fractura en tallo verde

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fractura en tallo verde

**Pregunta 81**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica las características que define una Onda J de Osborn:

Seleccione una:

a. Deflexión positiva entre la porción terminal del QRS y el inicio del segmento ST (punto J).

b. Más evidente en las derivaciones precordiales centrales e izquierdas

c. La altura de la onda es proporcional al grado de la hipotermia

d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 82**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En función de su acción como clasificarías a los productos hemotóxicos o cianogónicos

Seleccione una:

a. Neutralizante

b. Incapacitante

c. Letales

d. Activadores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Letales

**Pregunta 83**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Sistema Español de Triage está compuesto por 5 niveles de prioridad, indique el incorrecto:

Seleccione una:

- a. Nivel II (Urgencia)
- b. Nivel I (Resucitación)
- c. Nivel V (No urgente)
- d. Nivel IV (Menos urgente)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel II (Urgencia)

**Pregunta 84**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué lesiones específicas pueden padecer una gestante tras un traumatismo?

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico
- b. Desprendimiento de placenta
- c. Rotura uterina
- d. Todas las respuestas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

### Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica que causas producen que el edema se ve agravado por hemorragia y aumenta el contenido del compartimento (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Fracturas con lesiones vasculares.
- b. Isquemia-reperfusión tras reparación de lesiones arteriales.
- c. Lesiones eléctricas
- d. Inmovilización prolongada en una postura forzada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inmovilización prolongada en una postura forzada

### Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un cuerpo en movimiento uniforme y rectilíneo o en reposo tiende a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él. ¿A qué ley pertenece esta frase?

Seleccione una:

- a. Primera Ley de Newton
- b. Ley de la inercia
- c. Principio fundamental de la dinámica
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

### Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales causas de muerte en un traumatismo abdominal

Seleccione una:

- a. Hemorragia
- b. Sepsis
- c. ninguna es correcta
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

### Pregunta 88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de manitol 20% en caso de TCE grave como terapia hiperosmolar...

Seleccione una:

- a. Provoca vasodilatación cerebral
- b. Aumenta la producción de LCR+
- c. Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral

### Pregunta 89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Al hablar de accidentes eléctricos distinguimos entre corriente de alto y de bajo voltaje. De este modo hablamos de alto voltaje o alta tensión cuando la corriente eléctrica tiene:

Seleccione una:

- a. De 500 a 1000 voltios.
- b. Menos de 1000 voltios.
- c. Más de 1000 vatios.
- d. Más de 1000 voltios.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Más de 1000 voltios.

#### Pregunta 90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Un hueso largo sometido a fuerzas de extensión, ¿qué tipo de fracturas suele provocar?

Seleccione una:

- a. Fracturas longitudinales
- b. Fracturas oblicuas
- c. Fracturas conminutas
- d. Fracturas transversales

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fracturas transversales

#### Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Si utilizamos el índice de trauma pediátrico (ITP) en un lactante de 11 Kg de peso, ¿qué puntuación asignaremos para ese parámetro?

Seleccione una:

- a. +1
- b. +2
- c. 0
- d. -1

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: +1

#### Pregunta 92

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Si en un incidente con múltiples víctimas encontramos a un niño de 5 años que localiza dolor en su pierna izquierda y se objetiva una frecuencia cardíaca de 140 lpm y una frecuencia respiratoria de 30 rpm, ¿qué valor se obtendrá utilizando la herramienta SACCO scale?

Seleccione una:

- a. 10
- b. 12
- c. 11
- d. 9

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 11

#### Pregunta 93

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En que consiste el Consenso Hartford

Seleccione una:

- a. Lo primero sobre lo que se debe actuar son las HEMORRAGIAS
- b. Se estabiliza primero hemorragias para posterior control de A-B-C-D-
- c. Lo primero es ABCD
- d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

**Pregunta 94**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para diagnosticar una función medular normal necesitamos que se cumplan una serie de condiciones ¿sabría identificar cuáles son?

Seleccione una:

- a. Función motora normal en esfínter anal, MMSS y MMII.
- b. Sensibilidad cutánea normal incluyendo periné.
- c. Presencia de todos los reflejos osteotendinosos profundos.
- d. Todos son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos

**Pregunta 95**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En caso de paciente politraumatizado, la valoración de la respiración en la valoración primaria, que actividades debemos realizar:

Seleccione una:

- a. Oxigenoterapia si precisa
- b. Evaluar respiración
- c. Explorar tórax buscando asimetrías
- d. Todas son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### Pregunta 96

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A nivel metabólico que manifestaciones clínicas sistémicas nos podemos encontrar en una hipotermia grave:

Seleccione una:

- a. ? Metabolismo
- b. Hiper/hipoglucemia
- c. Acidosis metabólica
- d. a y b son correctas

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

#### Pregunta 97

Correcta  
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor de PPC se considera límite por debajo del cual se produce isquemia cerebral?

Seleccione una:

- a. 70 mm Hg
- b. 60 mm Hg
- c. 50 mm Hg
- d. 40 mm Hg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 60 mm Hg

**Pregunta 98**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Tras un SC qué enzimas intracelulares del músculo y tejidos blandos se elevan? (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. CPK
- b. Mioglobina
- c. LDH
- d. HDH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HDH

**Pregunta 99**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

segunda estructura en zona abdominal que se lesiona con más frecuencia en un trauma cerrado (Indica respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Bazo
- b. Hígado
- c. Diafragma
- d. Intestino delgado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hígado

**Pregunta 100**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor se mide en Ohmios?

Seleccione una:

- a. Intensidad de la corriente
- b. Resistencia
- c. Frecuencia
- d. Voltaje

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Resistencia