


Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

122.- El tipo de anticoagulante más empleado por vía oral es:

Seleccione una:

- a. La heparina de bajo peso molecular.
- b. La heparina sódica.
- c. El sintrom.


¡Bien, correcto!

- d. La heparina cálcica.

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- Entre las causas no infecciosas de trastornos respiratorios en VIH están:

Seleccione una:

- a. Bacterias y micobacterias.
- b. Virus.

c. Hongos.


Mal, debes repasar un poco

d. Sarcoma Kaposi, linfoma y neumonitis.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- Los medios fundamentales de protección en el medio sanitario contra VIH son:

Seleccione una:


- a. Higiene personal, protección de barrera.
- b. Cuidado con objetos cortantes y punzantes.
- c. Desinfección y esterilización de instrumentos y superficies.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- En el alcoholismo se consideran factores de riesgo socioculturales:

Seleccione una:


- a. Los alcohólicos y bebedores afirman que el alcohol les ayuda a relajarse y sentirse seguros en las situaciones difíciles.
- b. Se considera que el consumo de alcohol es una pauta de consumo adquirida y se debe a la necesidad de los jóvenes de imitar la conducta de los adultos.
- c. Satisfacción con la bebida de una necesidad personal, sentimientos de inferioridad o poder.
- d. El consumo de alcohol se asocia a las celebraciones.

¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- El antibiótico de elección en la otitis media aguda de agente causal desconocido es:

Seleccione una:


- a. Cefotaxima vía intravenosa.
- b. Ofloxacino vía intravenosa.
- c. Eritromicina vía oral.
- d. Amoxicilina vía oral.

¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

118.- La enfermedad del «injerto contra huésped» es una complicación de la transfusión sanguínea que puede causar:

Seleccione una:


- a. Exantema.
- b. Hepatitis y diarrea.
- c. Bronquitis.
- d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

111.- El mecanismo más frecuente de destrucción de hematíes en la anemia hemolítica es:

Seleccione una:


- a. Captación por los macrófagos y destrucción en bazo e hígado (lisis extravascular).
- b. Hemólisis intravascular.
- c. Toxinas exógenas.
- d. B y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

156.- Señale la afirmación correcta con respecto al paciente suicida:

Seleccione una:

- a. Aunque hay datos que apuntan a que los hombres son más propensos que las mujeres a la depresión y a los intentos de suicidio, el número de muertes de mujeres suele ser mucho mayor.
- b. En personas con esquizofrenia, el riesgo de suicidio es 30-40 veces mayor que en la población general y se estima que entre el 25-50% hará un intento de suicidio a lo largo de su vida.


¡Bien, correcto!

- c. Muy pocos suicidas comunican sus ideas de suicidio en semanas previas al intento a personas allegadas.
- d. La presencia de un trastorno depresivo mayor supone un riesgo de suicidio 50 veces mayor respecto a la población general.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

120.- Cuando aparece una reacción de urticaria durante la transfusión:

Seleccione una:

a. Debe interrumpirse inmediatamente la transfusión.

Mal, debes repasar un poco

b. Puede continuarse la transfusión si no aparecen otros signos o síntomas.


c. Debe administrarse adrenalina y corticoides.

d. Debe interrumpirse la transfusión y administrar antihistamínicos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- Entre los fármacos utilizados para controlar la rigidez y los espasmos en el tétanos están:

Seleccione una:

a. Fenobarbital, clorpromazina.

b. Lorazepam.

c. Diazepam, paraldehído.


d. A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

125.- Los niños afectos de trombocitopenia aloinmune neonatal presentan:

Seleccione una:

- a. Tomboembolismo pulmonar.
- b. Trombocitopenia y posibilidad de graves hemorragias.


¡Bien, correcto!

- c. Trombosis en la microcirculación.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

133.- En la exploración ocular del glaucoma de ángulo cerrado, la pupila aparece:

Seleccione una:

- a. Fija, en forma oval y semidilatada.

¡Bien, correcto!


- b. Fija, puntiforme.
- c. Anisocórica.

- d. B y c son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

135.- La retinopexia neumática se realiza para:

Seleccione una:


- a. Eliminar adherencias vitrorretinianas.
- b. Provocar reacción inflamatoria que estimule la cicatrización.
- c. Extraer el cristalino.
- d. Separar los desprendimientos primarios y secundarios de la retina.

¡Bien, correcto!

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

161.- La preeclamsia se define como:

Seleccione una:

- a. Aparición de hipertensión, edemas y proteinuria.


¡Bien, correcto!

- b. Aparición de hipertensión, edemas y convulsiones.
- c. Aparición de hipertensión, proteinuria e insuficiencia.
- d. Aparición de hipotensión, edemas y oliguria.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

132.- En el plan de actuación de glaucoma primario de ángulo abierto se utilizan fármacos para producir:

Seleccione una:

- a. Incremento de formación de humor vítreo.
- b. Dilatación pupilar y disminución de formación de humor acuoso.
- c. Contracción pupilar y disminución de formación de humor acuoso.


¡Bien, correcto!

- d. A y b son correctas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

150.- Como fármacos más relacionados con depresión, destacan todos menos:

Seleccione una:

a. Glucocorticoides y ACTH.

b. Atenolol.

¡Bien, correcto!


c. Esteroides.

d. Cocaína.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- Entre los cuidados de enfermería a los pacientes suicidas no se encuentra:

Seleccione una:

a. No Interrogar directa y claramente sobre el suicidio a cualquier paciente que manifieste desesperanza.

¡Bien, correcto!

b. Considerar seriamente cualquier amenaza de suicidio, por muy manipuladora que parezca, derivando al paciente al psiquiatra.


c. Evaluar otras conductas autoagresivas como consumo de alcohol y tóxicos o accidentes sospechosos.

d. Si un paciente con idea de suicidio se niega a comunicarlo, interrogar a familiares y amigos.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- Hay trastornos no psiquiátricos que cursan con ansiedad y entre estos cuadros orgánicos destacan dentro del sistema endocrino:

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Meniere.
- b. Síndrome carcinoide.


¡Bien, correcto!

- c. Embolia pulmonar.
- d. Artritis reumatoide.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- El primer síntoma de gangrena gaseosa que aparece es:

Seleccione una:

- a. Hemorragia e hipotensión.
- b. Necrosis.


- c. Fiebre.
- d. Dolor de inicio brusco en el lugar de la herida.

¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

149.- Además del sexo, existen unos factores de riesgo que se han relacionado con la depresión. Señala la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Nivel cultural bajo.
- b. Estado civil (separado, viudo, divorciado o soltero).
- c. No poseer trabajo fuera de casa.
- d. Historia familiar de segundo grado de episodios depresivos.


¡Bien, correcto!

Principio del formulario

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- La manifestación más precoz de shock séptico en pacientes de edad avanzada es:

Seleccione una:

a. Confusión mental o cambio abrupto en el nivel de conciencia.

¡Bien, correcto!

b. Cuadro de hiperdinamismo.


c. Extremidades calientes y coma.

d. Hepatomegalia y agitación.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

136.- Hay diferentes tipos de extirpación de ojo, uno de ellos es la evisceración que consiste en extraer el contenido del ojo a excepción de:

Seleccione una:

a. Esclerótica anterior.

b. Esclerótica posterior.

¡Bien, correcto!


c. Cristalino.

d. Todas son verdaderas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- La causa del vértigo central se encuentra en:

Seleccione una:

- a. Primera neurona.
- b. Órgano terminal.
- c. Los núcleos vestibulares o más arriba.


¡Bien, correcto!

- d. A y b con correctas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

123.- El antagonista de la intoxicación por heparina es:

Seleccione una:

- a. El sulfato de protamina.

¡Bien, correcto!


- b. El sintrom.
- c. La trombina.

- d. El sulfametoxazol.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

173.- En la intoxicación por antidepresivos tricíclicos supone riesgo para la vida una dosis superior a:

Seleccione una:

- a. 10 mg./Kg.

¡Bien, correcto!

- b. 20 mg./Kg.


- c. 1 gr./Kg.

- d. 2-4 mg./kg

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

121.- Mediante transfusión sanguínea pueden transmitirse los siguientes tipos de hepatitis:

Seleccione una:

- a. Hepatitis B.


- b. Hepatitis C.
- c. Hepatitis A.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- Los medicamentos antiagregantes plaquetarios más usuales son:

Seleccione una:


- a. Ácido acetil salicílico, dipiridamol y ticlopidina.
- b. Dipyridamol y heparina sódica.
- c. Tidopidina, heparina sódica y heparina cálcica.
- d. Ácido acetil salicílico, heparina cálcica y tidopina.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

130.- La iridociclitis consiste en:

Seleccione una:


- a. Infección del iris y la esclerótica.
- b. Inflamación del iris.
- c. Inflamación del iris y del cristalino.
- d. Inflamación del iris y del cuerpo ciliar.

¡Bien, correcto!

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

155.- Dentro de las acciones fundamentales de las benzodiazepinas no se encuentra:

Seleccione una:


- a. Ansiolítica.
- b. Hipnosedante.
- c. Anticonvulsivante.
- d. Antiinflamatoria.

¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

172.- El antídoto de los opioides es:

Seleccione una:

- a. Dantroleno.
- b. Flumazenil.
- c. Naloxona.


¡Bien, correcto!

- d. Etanol

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- La enfermedad hemolítica del recién nacido Rh puede desarrollarse cuando una mujer Rh negativa tiene un feto:

Seleccione una:

- a. Rh negativo.
- b. Rh positivo.

¡Bien, correcto!


- c. Es indiferente.

- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

169.- Son manifestaciones físicas del shock anafiláctico:

Seleccione una:


- a. Pulso débil.
- b. Palidez.
- c. Hipotensión.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

165.- La hemorragia cíclica con intervalos inferiores a 21 días y duración e intensidad normal se denomina:

Seleccione una:

- a. Menorragia.

b. Polimenorrea.

¡Bien, correcto!


c. Amenorrea.

d. Metrorragia

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

177.- Las formas más graves de intoxicación por setas según la duración del período de incubación son:

Seleccione una:

a. Periodo de incubación corto.

b. Período de incubación intermedio.

c. Período de incubación largo.


¡Bien, correcto!

d. ninguna es correcta.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

171.- ¿Cuales de los siguientes fármacos se utilizan como antídotos?

Seleccione una:


- a. Fisostigmina.
- b. Glucagón.
- c. Naloxona..
- d. Todos son correctos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

158.- En la esquizofrenia, dentro de las alteraciones del contenido del pensamiento encontramos:

Seleccione una:

- a. Son frecuentes las alucinaciones de tipo auditivo con voces que llegan del exterior, de una o varias personas familiares o desconocidas, que se dirigen al enfermo insultándole, ordenándole algo.
- b. Destaca la incoherencia, empobrecimiento y lentificación del pensamiento siendo por tanto el lenguaje incomprensible.
- c. Destacan las ideas delirantes, fundamentalmente de persecución y difusión del

pensamiento


¡Bien, correcto!

- d. Predomina una baja intensidad de expresión.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

101.- La manifestaciones físicas del shock anafiláctico son entre otras:

Seleccione una:

- a. Pulso débil, palidez, hipotensión, taquicardia, prurito y disnea.


¡Bien, correcto!

- b. Bradicardia, poliuria y cianosis.
- c. Rigidez articular.
- d. B y c son correctas.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

139.- La resonancia magnética se emplea para detectar:

Seleccione una:

- a. Anomalías circulatorias oculares.
- b. Medir la curvatura de la córnea.
- c. Tumores oculares.


d. A y c con correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- El antibiótico de elección en el tratamiento de la gangrena gaseosa es:

Seleccione una:

a. Cefuroxima.

b. Ofloxacino.

c. Penicilina.


¡Bien, correcto!

d. Imipenem.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

126.- El tratamiento de la conjuntivitis por *Chlamydia trachomatis* consiste en:

Seleccione una:

- a. Corticosteroides locales.
- b. Tetraciclina o eritromicina vía oral.

¡Bien, correcto!

- c. Gotas antimicrobianas.
- d. Eritromicina vía intravenosa.


Final del formulario

Principio del formulario

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

137.- El fármaco empleado antes de la trabeculectomía para disminuir la presión intraocular es:


Seleccione una:

- a. Timolol.
 - b. Manitol.
- ¡Bien, correcto!
- c. Carbacol.
 - d. Cualquiera de las anteriores.

Pregunta 42

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

128.- En la queratitis microbiana avanzada aparece:

Seleccione una:


- a. Endoftalmitis y adelgazamiento de la córnea.
- b. Opacificación de la cornea.
- c. Perforación de la córnea, endoftalmitis y extrusión del iris.
- d. A y b son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- El glaucoma se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Pérdida del campo visual debido a daño del nervio óptico.
- b. Visión borrosa.
- c. Dolor, enrojecimiento e inflamación de la córnea.


¡Bien, correcto!

- d. Presencia de “puntos flotantes” en el campo visual.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- La fiebre se convierte en una urgencia médica cuando supera los:

Seleccione una:

- a. 41 °C.

¡Bien, correcto!

- b. 38 °C.


- c. 39 °C.

- d. 37 °C.

Pregunta 45

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- ¿Qué material es necesario para hacer un taponamiento anterior?

Seleccione una:

- a. Biomateriales esponjosos.


Mal, debes repasar un poco

- b. Spongostan.
- c. Merocel.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- Los antihistamínicos H1 de primera generación contribuyen a producir efectos antivertiginosos con sus acciones:


Seleccione una:

- a. Antihistamínica
- b. Anticolinérgica y sedante.
- c. A y b son correctas.
- d. Todas falsas

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- La hemoglobinuria paroxística nocturna aparece principalmente en:

Seleccione una:

- a. Niños.
- b. Personas de edad avanzada.
- c. Adultos jóvenes.


¡Bien, correcto!

- d. Mujeres embarazadas.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- La sangre que se expulsa en el embarazo ectópico tiene las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Oscura, con abundantes coágulos.
- b. Roja brillante, abundante.
- c. Oscura, sin coágulos y menos abundante que la regla.


¡Bien, correcto!

- d. Roja brillante, sin coágulos y menos abundante que la regla.

Pregunta 49

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- Dentro de las manifestaciones psíquicas de la depresión se encuentran:

Seleccione una:

- a. Astenia.
- b. Alteraciones del sueño.


Mal, debes repasar un poco

- c. Dificultades cognitivas.
- d. Ideas delirantes.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

167.- Un analgésico de elección en el tratamiento del dolor y la inflamación en el embarazo es:

Seleccione una:

- a. El paracetamol.

¡Bien, correcto!


- b. El ácido acetil salicílico.
- c. El metamizol magnésico.

- d. B y c son correctas.

Pregunta 51

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

119.- Si se produce shock anafiláctico durante una transfusión se debe:

Seleccione una:

- a. Detener inmediatamente la trasfusión y administrar adrenalina y corticoides.
- b. Administrar suero glucosado.


Mal, debes repasar un poco

- c. Administrar atropina y corticoides.
- d. B y c son correctas.

Pregunta 52

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- El síndrome febril en paciente con VIH.

Seleccione una:

- a. Siempre requiere tratamiento antibiótico.


Mal, debes repasar un poco

- b. Es infrecuente.
- c. No siempre requiere tratamiento antibiótico empírico.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

129.- La técnica más frecuente utilizada en trasplante de córnea es:

Seleccione una:


- a. Queratoplastia penetrante.
- b. Queratoplastia laminar.
- c. Queratoplastia luminal.
- d. Queratoplastia recidivante.

¡Bien, correcto!

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

116.- La esferocitosis hereditaria es una enfermedad que se hereda con carácter:

Seleccione una:

a. Autosómico dominante.

¡Bien, correcto!

b. Autosómico recesivo.


c. A y b son correctas.

d. Ninguna es correcta.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

127.- La infección de las glándulas de Zeis o Moll superficiales de los párpados se conoce como:

Seleccione una:

a. Dacriocistitis.

b. Blefaritis.

c. Chalazión.


d. Orzuelo.

¡Bien, correcto!

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- Los primeros síntomas del tétanos aparecen:

Seleccione una:

- a. Inmediatamente tras producirse la herida.
- b. Tras dos semanas desde la lesión.


¡Bien, correcto!

- c. Tras dos días desde la lesión.
- d. Tras dos meses desde la lesión.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

168.- La administración de hierro de modo rutinario en todos los embarazos:

Seleccione una:

- a. Está justificada.
- b. Ha demostrado disminuir el riesgo de malformaciones de tubo neural.
- c. No está justificada.


¡Bien, correcto!

- d. A y b son correctas.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- El movimiento involuntario y repetido del globo ocular se denomina:

Seleccione una:

- a. Nistagmo.

¡Bien, correcto!

- b. Neuronitis.


- c. Laberintitis.

- d. Migraña.

Pregunta 59

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

175.- La intoxicación moderada por barbitúricos cursa con:

Seleccione una:

- a. Alteración grave del nivel de conciencia.

- b. Depresión respiratoria y disminución de reflejos tendinosos profundos.


Mal, debes repasar un poco

- c. A y b son correctas.
- d. Euforia, amnesia, letargo, nistagmo

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- Los agentes más comúnmente empleados en la enfermedad por crioaglutininas son:

Seleccione una:

- a. Clorambucil y corticoides.
- b. Clorambucil y ciclofosfamida.

¡Bien, correcto!


- c. Cidofosfamida y ciclosporina.
- d. Hipolipemias y glucocorticoides.

Final del formulario

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

163.- El dolor abdominal en la enfermedad inflamatoria pélvica se centra generalmente en:

Seleccione una:

a. Zona infraumbilical, ambas fosas ilíacas e hipogastrio.

¡Bien, correcto!

b. Hipocondrio derecho.


c. Hipocondrio izquierdo.

d. Ninguna es correcta

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- La tinción empleada para teñir la conjuntiva es:

Seleccione una:

a. Idoxiridina.

b. Tropicamida.

c. Rosa de bengala.


¡Bien, correcto!

d. Arabinósido de adenina.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

164.- En el tratamiento antibiótico de la enfermedad inflamatoria pélvica, la OMS recomienda:

Seleccione una:


- a. Cefuroxima, cloranfenicol y vancomicina.
- b. Cloranfenicol y amoxicilina.
- c. Norfloxacin, cloramfenicol y amoxicilina.
- d. Cefotaxima, cloranfenicol y clindamicina.

¡Bien, correcto!

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

147.- La audiometría está indicada:

Seleccione una:

- a. En todos los casos de otitis aguda.
- b. En todos los casos de otitis media presente o resuelta.
- c. Sólo en otitis media crónica.


¡Bien, correcto!

- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- La psicoterapia interpersonal centrada en los problemas personales actuales del paciente tiene como objetivo:

Seleccione una:

- a. Mejoría de la comunicación interpersonal.
- b. Desarrollo de habilidades interpersonales.
- c. A y b son correctas.


¡Bien, correcto!

- d. Ninguna en correcta.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

176.- En la intoxicación por monóxido de carbono, el CO se une a la mioglobina produciendo:

Seleccione una:

- a. Edema pulmonar.

b. Isquemia cardíaca y arritmias.

¡Bien, correcto!


c. Cefalea frontal.

d. Disminución de agudeza visual.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- Para favorecer la involución uterina se hace:

Seleccione una:

a. Poniendo el bebé al pecho lo antes posible.

b. Tirando suavemente de la placenta.

c. Dando un masaje a la mujer a nivel del ombligo.


d. A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- Se considera otitis media crónica toda inflamación del odio medio:

Seleccione una:

- a. De más de 10 semanas de evolución.
- b. De más de 12 semanas de evolución asociada generalmente con perforación de la membrana timpánica.


¡Bien, correcto!

- c. De más de 4 semanas de duración.
- d. De más de 6 semanas de duración con perforación timpánica.

Pregunta 69

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

153.- Los principales efectos adversos de los inhibidores de la monoaminoxidasa son:

Seleccione una:

- a. Dolor de cabeza.
- b. Somnolencia.
- c. Insomnio.


Mal, debes repasar un poco

- d. Todas son ciertas.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- Entre los procesos implicados en la patogénesis de la otitis media se encuentran:

Seleccione una:


- a. Disfunción de la tuba timpánica.
- b. Atopía.
- c. Inmunodeficiencia.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune consiste en:

Seleccione una:


- a. Trasfusión sanguínea.
- b. Glucocorticoides.
- c. Esplenectomía.
- d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

162.- La embarazada con problemas hipertensivos debe hacer reposo en posición:

Seleccione una:

- a. Decúbito lateral derecho.
- b. Decúbito supino.
- c. Decúbito lateral izquierdo.


¡Bien, correcto!

- d. Decúbito prono.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

170.- El vaciado gástrico está contraindicado en:

Seleccione una:

- a. Ingesta de agentes tóxicos, peligrosos en grandes cantidades.

b. Ingesta de cáusticos, derivados del petróleo lesiones esofágicas, coma.

¡Bien, correcto!


c. Durante las 3 primeras horas tras la ingesta del tóxico.

d. Ninguna es correcta.

Pregunta 74

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

117.- La principal manifestación física en los episodios de crisis hemolítica es:

Seleccione una:

a. Hemorragia.

Mal, debes repasar un poco

b. Somnolencia.


c. El dolor.

d. Ictericia.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

134.- El síntoma principal en la catarata es:

Seleccione una:

- a. Pérdida súbita y dolorosa de la visión.
- b. Pérdida progresiva e indolora de la visión.


¡Bien, correcto!

- c. Presencia de “puntos flotantes” en el campo visual.
- d. Pérdida progresiva y dolorosa de la visión.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- El tratamiento de la otitis externa aguda consiste en:

Seleccione una:

- a. Calor local y aplicar el tratamiento prescrito.


¡Bien, correcto!

- b. Frío local, analgésicos y antibióticos tópicos.
- c. Calor local, antiinflamatorios y antibióticos orales.
- d. Calor local, corticoides, antibioterapia y antibióticos orales.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

166.- ¿Cuál de las siguientes opciones no es un mecanismo de producción de las hemorragias obstétricas?

Seleccione una:

- a. Atonía uterina.
- b. Gestaciones múltiples.
- c. Rotura uterina.
- d. Traumatismo pélvico.

¡Bien, correcto!