

FFF
rrr
eee
ggg
uuu
nnn
ttt
aaa
345
ccc
ooo
rrr
rrr
eee
ccc
ttt
aaa
sss
eee
ppp
uuu
nnn
ttt
úúú
aaa
111
,,,
000
000
sss
ooo
bbb
rrr
eee
111
,,,
000
000
MMM
aaa
rrr
ccc
aaa
rrr
ppp
rrr
eee
ggg
uuu
nnn

Señale la respuesta correcta

a.

En la transmisión de dolor necesita llegar a la corteza cerebral para hacerse consciente.

b.

El dolor no se puede modular y su sensación va a depender de donde venga el

estímulo,

c.

El dolor crónico debe evaluarse o medirse, no sólo mediante la intensidad, sino

también mediante la calidad de vida y la funcionalidad.

d.

a y c son correctas

e.

Todas son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a y c son correctas

Señale si el enunciado es verdadero o falso:

El abordaje del dolor crónico se consigue con una única medida, el tratamiento con

fármacos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

El proceso psicológico que nos lleva a amplificar la sensación de malestar producida

por el dolor físico recibe el nombre de... (señalar la opción correcta)

a.

Catastrofización

b.

Ansiedad

c.

Depresión

d.

e.

EE
rr
ee
gg
uu
nn
tt
aa
67
CC
oo
rr
rr
ee
cc
tt
aa
SS
ee
PP
uu
nn
tt
úú
aa
11
,,
00
00
ss
oo
bb
rr
ee
11
,,
00
00
MM
aa
rr
cc
aa
rr
pp
rr
ee
gg
uu
nn

u.d.

Emoción negativa

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

67

Catastrofización

Señale los factores que previenen el dolor crónico

a.

El dolor crónico no se puede prevenir, viene con la enfermedad

b.

El control de peso

c.

El ejercicio físico

d.

a b y c son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a b y c son correctas

,,

Qué entendemos por *catastrofización* del dolor? Señale la respuesta correcta.

a.

tiene que ver con la depresión producida por el dolor.

b.

Cuando no me encuentro bien, y no sigo la medicación indicada.

c.

La falta de adherencia al tratamiento y al plan terapéutico.

d.

Es un constructo psicológico que incluye procesos cognitivos, emocionales y

conductuales (conductas de miedo-evitación, alteración del estado de ánimo y la

motivación).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

g

a

h

6

a

Es un constructo psicológico que incluye procesos cognitivos, emocionales y conductuales (conductas de miedo-avoidancia, alteración del estado de ánimo y la motivación).

Señale la respuesta **incorrecta**:

a. Las cefaleas primarias se caracterizan por ser debidas a alguna enfermedad cerebral

b. En el tratamiento de las cefaleas, evitar desencadenantes es fundamental.

c. La cefalea tensional es la más frecuente.

d. La cefalea en racimos es típica de varones, unilateral en el ojo, muy intensa y discapacitante.

e. El abuso de analgésicos favorece la aparición de las cefaleas crónicas diarias.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Las cefaleas primarias se caracterizan por ser debidas a alguna enfermedad cerebral

Respecto al dolor idiopático, señale la afirmación correcta:

a. Hoy en día, con los métodos de diagnóstico, ya no existe el dolor idiopático.

b. El rentismo (la búsqueda de ganancia secundaria a decir que tienes dolor) es frecuente

en dolor y no se puede diagnosticar.

c. La fibromialgia actualmente se llama sensibilización central.

d. Todas son correctas.

e. Todas son falsas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todas son falsas

En el dolor en cáncer, señale la respuesta correcta:

a.

La aparición de dolor en una persona con cáncer es de mal pronóstico, porque quiere decir que la enfermedad está avanzando.

b.

Un largo superviviente es aquel paciente que no tiene enfermedad durante más de tres años.

c.

La neuropatía por quimioterapia es probablemente la causa más frecuente de dolor en las personas que han sobrevivido a un cáncer.

d.

El dolor en la neuropatía por quimioterapia se da típicamente en los pies hasta la cadera y, manos y brazo, hasta el hombro.

e.

Todas son falsas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La neuropatía por quimioterapia es probablemente la causa más frecuente de dolor en las personas que han sobrevivido a un cáncer.

[Finalizar revisión](#)

◀ Herramientas

Ir a...