

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS (NXC40)

Ruta a la página

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS NEBRIJA > NXC40 > UNIDAD 3 > Preguntas Test Final UNIDAD 3

Comenzado el	viernes, 17 de junio de 2022, 13:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 17 de junio de 2022, 13:51
Tiempo empleado	37 minutos 8 segundos
Puntos	42,00/50,00
Calificación	8,40 de 10,00 (84%)
Comentario -	¡ MUY BIEN !! 😊

Pregunta 1

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

404.- La administración de oxígeno en insuficiencia respiratoria se realiza mediante:

Seleccione una:

- a. Oxigenoterapia de bajo flujo (1-5 l/m) exclusivamente.
- b. Mascarillas con CPAP y BIPAP.
- c. Oxígeno a alto flujo con mascarillas con o sin bolsa reservorio.

d. B y c ciertas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c ciertas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

211.- Se consideran causas extrapulmonares del SNC:

Seleccione una:

- a. A) Sobredosis de drogas.
- b. B) ACVA.
- c. C) Infecciones.

d. D) Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

307.- La estación del año en la que más frecuentemente deben ser ingresados los pacientes por presentar agudización es:

Seleccione una:

a. A) Otoño-invierno.

b. B) Primavera-verano.

c. C) Verano-otoño.

d. D) Invierno-primavera.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A) Otoño-invierno.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

214.- El enfoque terapéutico inicial debe hacerse basándonos en una primera valoración que comprendería:

Seleccione una:

a. A) Permeabilidad de la vía aérea, auscultación del tórax buscando asimetrías y determinación de los gases arteriales.

b. B) Efectividad del esfuerzo respiratorio, nivel de conciencia.

c. C) A y b son correctas.



¡Bien, correcto!

d. D) Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C) A y b son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

210.- Identifique cuál de las siguientes no es una causa pulmonar de IRA:

Seleccione una:

a. A) Neumotórax.



¡Bien, correcto!

b. B) SDRA.

c. C) Atelectasia.

d. D) Neumonía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A) Neumotórax.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

308.- Son síntomas frecuentes en pacientes con EPOC. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. A) Agravamiento de la disnea.

b. B) Aumento de la tos y/o dificultad para expulsar las secreciones.

c. C) Hipertensión.



¡Bien, correcto!

d. D) Elevación de la cuantía de la expectoración y cambio del color de esta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C) Hipertensión.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

401.- Dentro de las arritmias hiperactivas o taquiarritmias. ¿Cuál

corresponde a las supraventriculares?

Seleccione una:

- a. A) Fibrilación ventricular.  Mal, debes repasar un poco
- b. B) Impulsos ventriculares prematuros.
- c. C) Taquicardia clásica monomorfa.
- d. D) Taquicardia sinusal por aumento del automatismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Taquicardia sinusal por aumento del automatismo.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

410.- En el status asmático de acuerdo con la medición del VMFE clasificaremos la gravedad de la exacerbación en niveles tales como:
Seleccione una:

- a. Agudización leve: VMFE superior al 70 % del teórico o 300 l./min.
- b. Agudización moderada: VMFE del 50-70 % o 150-300 l./min.
- c. Agudización grave: VMFE inferior al 50 % o por debajo de 150 l./min

- d. Todas ciertas.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 9

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

206.- ¿En qué nivel o estructura se produce el intercambio gaseoso debido a la existencia de un gradiente de presiones de O₂ y CO₂?
Seleccione una:

- a. A) A nivel del SNC.

- b. B) A nivel de la unidad alveolar.  ¡Bien, correcto!

- c. C) A nivel de las vías respiratorias altas.

- d. D) A y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B) A nivel de la unidad alveolar.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

312.- Son indicaciones para el ingreso en UCI de las agudizaciones de EPOC:

Seleccione una:

a. A) Disnea severa que no responde a su tratamiento energético.

b. B) Inestabilidad hemodinámica.

c. C) Confusión, letargia y coma.

d. D) Todas las anteriores.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

304.- Las bacterias que con mayor frecuencia causan infecciones respiratorias son:

Seleccione una:

a. A) Haemophilus influenzae.

b. B) Streptococcus pneumoniae.

c. C) Moraxella catarrhalis.

d. D) Todas las anteriores son correctas.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

405.- En la ventilación mecánica el modo de ventilar al paciente dependerá de:

Seleccione una:

a. La causa y tipo de IRA así como situación clínica.  ¡Bien,

correcto!

- b. De la situación específica sólo.
- c. Del pH solamente.
- d. Todas falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La causa y tipo de IRA así como situación clínica.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

314.- Indique la respuesta incorrecta en cuanto a la movilización de secreciones:

Seleccione una:

a. A) Los broncodilatadores, antibióticos y corticoesteroides ayudan a resolver las obstrucciones disminuyendo las secreciones traqueobronquiales.

b. B) La fisioterapia respiratoria no ha demostrado utilidad en las exacerbaciones.

c. C) En los pacientes agudizados no intubados, se debe realizar

aspiración nasotraqueal con frecuencia.



¡Bien, correcto!

d. D) Puede ser de utilidad el aprendizaje de una tos controlada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C) En los pacientes agudizados no intubados, se debe realizar aspiración nasotraqueal con frecuencia.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

215.- La administración de oxígeno se realiza mediante:

Seleccione una:

a. A) Oxigenoterapia de bajo flujo (1-5 l/m) con cánulas nasales.

b. B) Oxígeno a alto flujo con mascarillas con o sin bolsa reservorio.

c. C) Mascarillas con CPAP y BIPAP que administran el flujo de aire adecuado para mantener una determinada presión en la vía aérea.

d. D) Todas las anteriores son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

409.- Las complicaciones más frecuentes de la ventilación mecánica en la EPOC son:

Seleccione una:

- a. El aumento del auto-PEEP y barotrauma.
- b. Disminución del auto-PEEP y barotrauma.
- c. Eliminación del Trigger.
- d. Disminución del barotrauma.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El aumento del auto-PEEP y barotrauma.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

204.- El compartimento extrapulmonar está integrado por:

Seleccione una:

- a. A) El SNC.
- b. B) La caja torácica.
- c. C) La cavidad pleural y las vías respiratorias altas.

d. D) Todas las opciones son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las opciones son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

418.- La complicación más grave de la trombolisis es:

Seleccione una:

- a. Sepsis urinaria.

b. Hemorragia.



¡Bien, correcto!

c. Metabolopatías.

d. Cetonuria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemorragia.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

212.- Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

a. A) Las manifestaciones clínicas de la IRA varían dependiendo de la enfermedad de base.

b. B) El diagnóstico se realiza sólo en base a criterios gasométricos.



¡Bien, correcto!

c. C) Las pruebas funcionales y complementarias para confirmar el diagnóstico, son difíciles de realizar.

d. D) El diagnóstico de certeza lo da la comprobación de la alteración en el intercambio gaseoso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B) El diagnóstico se realiza sólo en base a criterios gasométricos.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

309.- A la auscultación respiratoria podemos detectar:

Seleccione una:

a. A) Crepitantes, difusos si es insuficiencia cardíaca y localizados si es por neumonía.

b. B) Abolición o disminución del murmullo vesicular por neumotórax o derrame pleural.

c. C) Roncus y sibilancias dispersos que cuando cambian con la tos, se debe a secreciones.

d. D) Todas las anteriores son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

311.- ¿Qué prueba/s complementarias serían de utilidad para la confirmación del diagnóstico de un EPOC reagudizado?

Seleccione una:

a. A) Electrocardiograma.

b. B) Pulsioximetría.  Mal, debes repasar un poco

c. C) Hematimetría con fórmula y recuento.

d. D) Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores.

Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

415.- Aumento de la resistencia vascular pulmonar de manera brusca, es una consecuencia del TEP de tipo:

Seleccione una:

a. Neurológico.

b. Hemodinámico.

c. Traumatológico.  Mal, debes repasar un poco

d. Todas falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemodinámico.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

416.- Angiografía por RMN, se puede utilizar en el diagnóstico de TVP, para lo cual presenta:

Seleccione una:

- a. Una alta sensibilidad y especificidad.
- b. Baja sensibilidad y especificidad.
- c. Baja sensibilidad y alta especificidad.
- d. Alta sensibilidad y baja especificidad.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una alta sensibilidad y especificidad.

Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

216.- Señale la opción falsa sobre la ventilación mecánica.

Seleccione una:

- a. A) La necesidad de ventilación mecánica en la hipercapnia está condicionada a si es crónica o aguda.
- b. B) La necesidad de ventilar de forma artificial al paciente está basada fundamentalmente en los valores de la gasometría arterial.
- c. C) El modo de ventilar al paciente dependerá de la causa y tipo de IRA, así como de su situación clínica.

d. D) A y c son correctas.



Mal, debes repasar un poco

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B) La necesidad de ventilar de forma artificial al paciente está basada fundamentalmente en los valores de la gasometría arterial.

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

412.- El espacio muerto aumenta mucho en el asma, tal vez por:

Seleccione una:

- a. Hipoperfusión del pulmón hiperinflado.
- b. Hiperperfusión del pulmón hiperinflado.

c. Hipoperfusión del pulmón hipoinflado.



Mal, debes repasar un poco

poco

d. Ninguna es verdadera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipoperfusión del pulmón hiperinflado.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

303.- Son signos que debemos valorar y que nos pueden indicar severidad:

Seleccione una:

- a. A) Fiebre.
- b. B) Edemas en piernas.
- c. C) FR superior a 25 rpm.

d. D) Todas las anteriores son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

202.- Según las modificaciones de los gases arteriales podemos definir la insuficiencia respiratoria aguda IRA como una:

Seleccione una:

- a. A) Presión parcial de O₂ en sangre arterial < 60 mmHg.
- b. B) Presión parcial de CO₂ en sangre arterial > 45 mmHg.
- c. C) Presión parcial de O₂ en sangre arterial > 60 mmHg.

d. D) A y b son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) A y b son correctas.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

316.- ¿Qué factor de los siguientes se correlaciona con el pronóstico de la reagudización?:

Seleccione una:

- a. A) Patología coexistente.
- b. B) Grado funcional previo.

c. C) Severidad de la enfermedad pulmonar de base.

d. D) Todos los anteriores.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todos los anteriores.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

408.- La aspiración nasotraqueal debe en los pacientes agudizados de EPOC no intubados:

Seleccione una:

a. Intensificarse.

b. Evitarse.  ¡Bien, correcto!

c. Estar siempre presente.

d. Todas falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitarse.

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

413.- La primera medida terapéutica en el status asmático va a consistir en la administración de oxígeno a todos aquellos pacientes que presenten:

Seleccione una:

a. Un UMFE superior al 70 % del valor teórico por debajo de 3 l./min.



Mal, debes repasar un poco

b. Un UMFE superior al 70 % del valor teórico por debajo de 300 l./min.

c. Un UMFE inferior al 70 % del valor teórico por debajo de 30 l./min.

d. Un UMFE superior al 10 % del valor teórico por debajo de 30000 l./min.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un UMFE superior al 70 % del valor teórico por debajo de 300 l./min.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

403.- El enfoque terapéutico inicial de la insuficiencia respiratoria debe hacerse basándonos en una primera valoración que comprende:

Seleccione una:

- a. La permeabilidad de la vía aérea.
- b. Auscultación del tórax buscando asimetrías.
- c. El nivel de conciencia.

d. Todas ciertas.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ciertas.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

208.- Son causas de una IRA hipoxémica-hipercápnica:

Seleccione una:

- a. A) Aumento de la producción de CO₂.
- b. B) Hipoventilación alveolar por disminución de la estimulación central.
- c. C) Aumento del espacio muerto (VD/VT) por alteraciones severas de la relación ventilación/perfusión.

d. D) Todas las anteriores son correctas.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

209.- En la etiología de la IRA, ¿cuál de las siguientes no pertenece al grupo de «enfermedades neuromusculares?»

Seleccione una:

- a. A) Miastenia gravis.
- b. B) Tétanos.

- c. C) Edema de glotis.
d. D) Esclerosis múltiple.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C) Edema de glotis.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

305.- Además de las infecciones, ¿por qué otros motivos suelen producirse las agudizaciones en pacientes con EPOC?

Seleccione una:

- a. A) Hiperrespuesta bronquial.
b. B) Insuficiencia cardíaca.
c. C) Tromboembolismo pulmonar.

- d. D) Todas las anteriores son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

310.- En las radiografías de tórax pueden aparecer procesos como:

Seleccione una:

- a. A) Neumonía.
b. B) Atelectasias.
c. C) Insuficiencia cardíaca izquierda.

- d. D) Todas las anteriores son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

407.- Se consideran indicaciones para el ingreso en UCI de las

agudizaciones de EPOC:

Seleccione una:

a. Disnea severa que no responde a su tratamiento energético.

¡Bien, correcto!

b. Mejora de hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 6,7 \text{ kPa}$, 50 mmHg.)

c. Estabilidad hemodinámica.

d. Coordinación toraco-abdominal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disnea severa que no responde a su tratamiento energético.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

402.- La insuficiencia respiratoria aguda Hipoxémica-hipercápica (tipo II) se caracteriza por:

Seleccione una:

a. Hipoventilación alveolar por disminución de la estimulación central.

b. Aumento de la producción de CO_2 .

c. A y b ciertas. ¡Bien, correcto!

d. Disminución del espacio muerto (VD/VT).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b ciertas.

Pregunta 37

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

302.- El concepto EPOC descarta específicamente:

Seleccione una:

a. A) Bronquitis crónica.

b. B) Enfisema.

c. C) Asma bronquial.

d. D) No descarta ninguna de las anteriores.

poco

Retroalimentación

Mal, debes repasar un

La respuesta correcta es: C) Asma bronquial.

Pregunta 38


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

205.- Un fallo ventilatorio surge por una alteración a nivel del sistema:
Seleccione una:

- a. A) SNC.  ¡Bien, correcto!
- b. B) Muscular.
- c. C) Esquelético.
- d. D) Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A) SNC.

Pregunta 39


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

406.- El tabaquismo pertenece a los factores del EPOC de tipo:
Seleccione una:

- a. Endógeno.
- b. Exógeno.  ¡Bien, correcto!
- c. Fijos.
- d. Todas ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exógeno.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

411.- Los más importantes factores desencadenantes a tener en cuenta del status asmático son:

Seleccione una:

- a. Infecciones.
- b. Ambientales.

- c. A y b ciertas.  ¡Bien, correcto!
- d. Sólo farmacológicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b ciertas.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

414.- Entre las principales causas de TVP están:

Seleccione una:

- a. Traumatismos.
- b. Cirugía mayor.
- c. Inmovilización prolongada.

- d. Además de las anteriores, los anticonceptivos orales  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Además de las anteriores, los anticonceptivos orales

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

301.- La EPOC incluye en su terminología las patologías:

Seleccione una:

- a. A) Bronquitis crónica.
- b. B) Enfisema.

- c. C) A y b son correctas.  ¡Bien, correcto!
- d. D) Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C) A y b son correctas.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

315.- ¿Cuál de los siguientes no es un criterio para la instauración de NIPPV?:

Seleccione una:

- a. A) Frecuencia respiratoria > 25/minuto.
- b. B) Disnea con uso de músculos accesorios y movimiento paradójico del abdomen.

c. C) Alteración neurológica.  ¡Bien, correcto!

d. D) Todos son criterios para la instauración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C) Alteración neurológica.

Pregunta 44

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

203.- ¿Qué compartimento del sistema respiratorio se encarga de renovar el aire que llega a los pulmones, mediante el mecanismo de la ventilación?

Seleccione una:

a. A) Compartimento pulmonar.  Mal, debes repasar un poco

b. B) Compartimento extrapulmonar.

c. C) Compartimento intrapulmonar.

d. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B) Compartimento extrapulmonar.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

313.- Los objetivos del tratamiento de la reagudización de EPOC, se pueden resumir en:

Seleccione una:

a. A) Corrección de la acidosis.

b. B) Tratamiento de la hipoxemia.

c. C) Prevención de las complicaciones.

d. D) Todas las anteriores.  ¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

417.- Se consideran contraindicaciones de la trombolisis:

Seleccione una:

a. HTA controlada.

b. Embarazo.  ¡Bien, correcto!

c. Síndrome catarral.

d. Ausencia de sangrado genitourinario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Embarazo.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

306.- El factor de riesgo principal para desarrollar EPOC es:

Seleccione una:

a. A) El alcoholismo.

b. B) El tabaquismo.  ¡Bien, correcto!

c. C) El sedentarismo.

d. D) La edad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B) El tabaquismo.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

213.- En el diagnóstico clínico de IRA, destacan como signos y síntomas de gravedad:

Seleccione una:

a. A) Disnea y taquipnea progresivas.

b. B) Alteraciones del nivel de conciencia.

c. C) Utilización de la musculatura accesoria de la ventilación.

d. D) Todas las anteriores son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

201.- ¿Cómo se denomina la incapacidad para realizar un intercambio gaseoso adecuado a las necesidades metabólicas del organismo, instaurada en un corto espacio de tiempo?

Seleccione una:

a. A) Insuficiencia respiratoria crónica.

b. B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

c. C) Asma bronquial.

d. D) Insuficiencia respiratoria aguda.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) Insuficiencia respiratoria aguda.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

207.- Basándonos en mecanismos fisiopatológicos y en las modificaciones que se producen a nivel de los gases arteriales la IRA se puede clasificar en:

Seleccione una:

a. A) Hipoxémica o de tipo I.

b. B) Hipoxémica-hipercápnica o de tipo II.

c. C) Hipoxémica-hipocápnica o de tipo II.

d. D) A y b son correctas.



¡Bien, correcto!

Retroalimentación

La respuesta correcta es: D) A y b son correctas.

Finalizar revisión

Salta Navegación por el cuestionario

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO


Pregunta
1
Esta página


Pregunta
2
Esta página


Pregunta
3
Esta página


Pregunta
4
Esta página


Pregunta
5
Esta página


Pregunta
6
Esta página


Pregunta
7
Esta página


Pregunta
8
Esta página



Pregunta
9
Esta página



Pregunta
10
Esta página



Pregunta
11
Esta página



Pregunta
12
Esta página



Pregunta
13
Esta página



Pregunta
14
Esta página



Pregunta
15
Esta página



Pregunta
16
Esta página



Pregunta
17
Esta página



Pregunta
18
Esta página



Pregunta
19
Esta página



Pregunta
20
Esta página



Pregunta
21
Esta página



Pregunta
22
Esta página



Pregunta
23
Esta página



Pregunta
24
Esta página



Pregunta
25
Esta página



Pregunta

26
Esta página



Pregunta
27
Esta página



Pregunta
28
Esta página



Pregunta
29
Esta página



Pregunta
30
Esta página



Pregunta
31
Esta página



Pregunta
32
Esta página



Pregunta
33
Esta página



Pregunta
34
Esta página



Pregunta
35
Esta página



Pregunta
36
Esta página



Pregunta
37
Esta página



Pregunta
38
Esta página



Pregunta
39
Esta página



Pregunta
40
Esta página



Pregunta
41
Esta página



Pregunta
42
Esta página



Pregunta
43

Esta página



Pregunta
44

Esta página



Pregunta
45

Esta página



Pregunta
46

Esta página



Pregunta
47

Esta página



Pregunta
48

Esta página



Pregunta
49

Esta página



Pregunta
50

Esta página

Finalizar revisión