TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA HUMA...

<u>Página Principal</u> / <u>AV.M002_1</u> / Evaluación Octubre / <u>Técnicas de modific</u>...

Comenzado el	sábado, 8 de octubre de 2022, 16:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 8 de octubre de 2022, 17:33
Tiempo empleado	43 minutos 6 segundos
Puntos	28,00/30,00
Calificación	9,33 de 10,00 (93%)
Comentario -	Apto

PREGUNTA 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es más eficaz la extinción junto con el reforzamiento positivo porque...Señala la verdadera:

Seleccione una:

- a. El incremento de la conducta alternativa por efecto del reforzamiento facilita la extinción de la conducta problema.
- b. Los efectos negativos que pueden acompañar a la extinción tienen menor probabilidad de ocurrencia si la conducta alternativa reforzada reemplaza o sustituye a la conducta problema en extinción.
- c. La extinción reduce la emisión de la conducta problema, pero no permite reemplazarla puesto que no interviene en la instauración o incremento de conductas alternativas.
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la falsa para el condicionamiento operante:

Seleccione una:

- a. La conducta es espontánea.
- b. Se aprende por la consecuencia de las conductas.
- c. Se refuerzan los estímulos.
- od. La adquisición se da en función de la ley del efecto.

La respuesta correcta es: Se refuerzan los estímulos.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La retirada de puntos del carnet de conducir es un:

Seleccione una:

- a. Coste de respuesta.
- o b. Tiempo fuera de reforzamiento positivo.
- c. Castigo positivo.
- d. Refuerzo negativo.

La respuesta correcta es: Coste de respuesta.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las técnicas de modificación de la conducta para la evaluación del sujeto se utiliza:

Seleccione una:

- a. La entrevista conductual.
- b. Los patrones funcionales de M. Gordon.
- o. Las escalas de conductas disruptivas.
- d. El registro de sucesos.

La respuesta correcta es: La entrevista conductual.

PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La observación conductual del paciente la puede llevar a cabo:

Seleccione una:

- a. El propio paciente.
- o b. La familia y el entorno del paciente.
- oc. Los profesionales entrenados.
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el condicionamiento ¿qué estímulo es necesario asociar al estímulo neutro para convertirlo en estímulo condicionado?

Seleccione una:

- a. El estímulo condicionante.
- b. El estímulo incondicional.
- o c. El estímulo incondicionado.
- d. Al estímulo neutro no se le asocia ningún estímulo, sino el aprendizaje condicionado.

La respuesta correcta es: El estímulo incondicionado.

PREGUNTA 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si a un paciente se le va a enseñar a autoadministrarse un inyectable y se le explica el procedimiento completo primero, luego se ensayan todas las partes que lo componen (montar la jeringuilla, coger el medicamento, la técnica de inyección, etc.) para que después se lleva a cabo la conducta, se habla de una técnica de:

Seleccione una:

- a. Encadenamiento de eslabones.
- b. Presentación de cadena total.
- c. Encadenamiento hacia adelante.
- d. Encadenamiento hacia atrás. x

La respuesta correcta es: Presentación de cadena total.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones señala la verdadera:

Seleccione una:

- a. La instigación no es una técnica de modificación de conducta.
- b. El encadenamiento es una técnica para implantar una nueva conducta.
- o. El contrato de contingencias es una técnica para implantar una nueva conducta.
- od. El moldeamiento es una técnica para disminuir una conducta.

La respuesta correcta es: El encadenamiento es una técnica para implantar una nueva conducta.

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las técnicas de modificación de conducta el dolor se considera:

Seleccione una:

- a. Un estímulo desagradable.
- b. Un estímulo condicionado.
- c. Un estímulo aversivo primario.
- od. Un estímulo aversivo secundario.

La respuesta correcta es: Un estímulo aversivo primario.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la que no se corresponde con una estrategia de observación conductual:

Seleccione una:

- a. Registro verificado.
- b. Registro narrativo.
- c. Registro por intervalos.
- d. Registro de sucesos.

La respuesta correcta es: Registro verificado.

PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala cuál de los siguientes corresponde a un estímulo:

Seleccione una:

- a. Una alucinación.
- o b. Un sueño.
- c. La salivación.
- d. Olor a perfume.

La respuesta correcta es: Olor a perfume.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la aplicación del castigo es cierto que:

Seleccione una:

- a. Debe ocurrir inmediatamente después de que se dé la conducta inadecuada.
- b. Debe estar precedido de un aviso de advertencia.
- c. La persona a la que se le aplica debe conocer la relación entre la conducta inadecuada y el castigo.
- d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

PREGUNTA 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala qué tipo de conducta corresponde a la siguiente definición: "Consiste en la negación de las necesidades de los individuos, así como los deseos superponiendo a los deseos de los demás, provocando una queja constante y malestar."

Seleccione una:

- a. Conducta pasiva.
- b. Conducta desadaptada.
- o. Conducta agresiva.
- d. Conducta encubierta.

La respuesta correcta es: Conducta pasiva.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala el objetivo que no corresponde a las técnicas de modificación de la conducta:

Seleccione una:

- a. Promover el cambio en el sujeto.
- b. Conseguir la adaptación al medio del sujeto.
- c. Promover el cambio de personalidad del sujeto.
- od. Potenciar el desarrollo de las capacidades del sujeto.

La respuesta correcta es: Promover el cambio de personalidad del sujeto.

PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la frase correcta respecto a la conducta:

Seleccione una:

- a. La conducta no deseada es cualitativamente distinta de la normal.
- b. La conducta, al ser fruto del aprendizaje, es exclusiva del ser humano.
- 🄘 c. La conducta es la acción que realiza un ser humano o un animal en los distintos contextos en los que se encuentran. 🗸
- od. La conducta está mediada por factores genéticos.

La respuesta correcta es: La conducta es la acción que realiza un ser humano o un animal en los distintos contextos en los que se encuentran.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera de una unidad de TCA acuerda con uno de los pacientes que, por cada vez que ingiera la dieta completa que tiene pautada, le dará un punto positivo que quedará anotado en una ficha a la vista en la unidad, y que, cuando reúna 10 puntos, podrá pasear por la unidad con su visita del fin de semana. ¿Qué técnica está empleando esta profesional?

Seleccione una:

- a. Contrato de contingencia.
- b. Acuerdo privado.
- c. Moldeamiento.
- d. Economía de fichas.

La respuesta correcta es: Economía de fichas.

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los nombres que se asocian al origen del condicionamiento es:

Seleccione una:

- a. Pavlov.
- b. Eysenck.
- c. Freud.
- d. Schumman.

La respuesta correcta es: Pavlov.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La saciación es: (Señala la correcta)

Seleccione una:

- a. Un tipo de refuerzo.
- b. Un tipo de castigo.
- o. Una técnica de moldeamiento de la conducta.
- d. Una técnica de extinción de la conducta.

La respuesta correcta es: Una técnica de extinción de la conducta.

PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las técnicas para incrementar una conducta no se encuentra:

Seleccione una:

- a. El refuerzo de conductas incompatibles.
- b. El reforzamiento.
- c. El contrato de contingencias.
- d. La economía de fichas.

La respuesta correcta es: El refuerzo de conductas incompatibles.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La agresividad, cuando se presenta en forma de gritos y expresiones faciales de frustración, recibe el nombre de:

Seleccione una:

- a. Acto violento físico.
- b. Agresividad indirecta.
- c. Agresividad desplazada.
- d. Agresividad contenida.

La respuesta correcta es: Agresividad contenida.

PREGUNTA 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La entrevista conductual persigue una serie de objetivos, señálalos:

Seleccione una:

- a. Identificar las conductas problema y definirlas.
- b. Evaluar mediante autorregistros y cuestionarios las conductas problema y los recursos del paciente.
- c. Identificar las conductas problema y definirlas, junto con sus parámetros, antecedentes, consecuencias y su medida.
- ol. Identificar y definir las conductas problema, sus parámetros, antecedentes, consecuencias y su medida, así como los recursos del paciente.

La respuesta correcta es: Identificar y definir las conductas problema, sus parámetros, antecedentes, consecuencias y su medida, así como los recursos del paciente.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paciente tiene problemas para decir lo que piensa, decir "no", defender sus derechos, etc., y los profesionales lo refuerzan cuando dice "no" a algo que no le apetece, o expresa una opinión que no es compatible con la de la mayoría, están llevando a cabo:

Seleccione una:

- a. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Incompatibles (RDI).
- b. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Alternativas (RDA).
- o. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Funcionalmente Equivalentes.
- od. Un Reforzamiento Diferencial de tasas bajas de respuesta.

La respuesta correcta es: Un Reforzamiento Diferencial de conductas Alternativas (RDA).

PREGUNTA 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las principales diferencias entre moldeado y modelado es (señala la correcta):

Seleccione una:

- a. El moldeado suele usarse en acciones complicadas donde no es suficiente el modelado.
- b. El modelado, a diferencia del moldeado, se utiliza para adquirir nuevas conductas.
- c. El modelado se emplea para crear una nueva conducta en un niño, mientras que el moldeado se utiliza para modificar una conducta en un adulto.
- d. El modelado requiere de un modelo, el moldeado no.

La respuesta correcta es: El moldeado suele usarse en acciones complicadas donde no es suficiente el modelado.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la práctica enfermera las Técnicas de Modificación de Conducta están contempladas en:

Seleccione una:

- a. La NIC.

 ✓
- b. La NANDA.
- o. El Código Deontológico.
- d. Los protocolos hospitalarios.

La respuesta correcta es: La NIC.

PREGUNTA 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un niño diagnosticado de TDAH tiene problemas para mantenerse tumbado en la sesión de relajación de su centro de salud, levantándose una media de 15 veces en 30 minutos, y el profesional responsable lo refuerza cuando se levanta menos veces, el profesional está llevando a cabo:

Seleccione una:

- a. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Incompatibles (RDI).
- b. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Alternativas (RDA).
- o. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Funcionalmente Equivalentes.
- d. Un Reforzamiento Diferencial de tasas bajas de respuesta.

La respuesta correcta es: Un Reforzamiento Diferencial de tasas bajas de respuesta.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala qué tipo de conducta corresponde a la siguiente definición: "trata de informar al otro y dar una opinión respetando el punto de vista de los demás."

Seleccione una:

- a. Conducta pasiva.
- b. Conducta asertiva.
- c. Conducta adaptada.
- d. Conducta observable.

La respuesta correcta es: Conducta asertiva.

PREGUNTA 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paciente suele ser agresivo y tiende a manifestar su inconformidad dando golpes o atacando al resto, y los profesionales lo refuerzan cada vez que manifieste su inconformidad hablando, están llevando a cabo:

Seleccione una:

- a. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Incompatibles (RDI).
- b. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Alternativas (RDA).
- ◎ c. Un Reforzamiento Diferencial de conductas Funcionalmente Equivalentes.
- d. Un Reforzamiento Diferencial de tasas bajas de respuesta.

La respuesta correcta es: Un Reforzamiento Diferencial de conductas Funcionalmente Equivalentes.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala cuál de los siguientes corresponde a una respuesta reactiva a un estímulo:

Seleccione una:

- a. Una alucinación.
- b. Un sueño.
- c. La salivación.
- od. Olor a perfume.

La respuesta correcta es: La salivación.

PREGUNTA 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el proceso de modificación de la conducta incluye a: (Señala la verdadera)

Seleccione una:

- a. El paciente.
- b. El profesional que lo aplica y el paciente.
- c. El profesional que lo aplica, el paciente y la familia.
- d. El profesional que lo aplica, el paciente, la familia y el personal de otros centros, si lo hubiera.

La respuesta correcta es: El profesional que lo aplica, el paciente, la familia y el personal de otros centros, si lo hubiera.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente caso: Paula se enfada y pega a su hermano habitualmente, a sus padres se les va a enseñar una técnica de sobrecorrección para tratar de modificar esta conducta, esta técnica consistiría en este caso en:

Seleccione una:

- a. Regañarle diciéndole que eso no se hace y castigarle sin jugar a la consola.
- b. Debe darle un masaje suave a su hermano en el lugar donde le ha golpeado.
- c. Se la tiene que mandar a su habitación.
- od. Debe dejar que su hermano le haga a ella lo mismo.

La respuesta correcta es: Debe darle un masaje suave a su hermano en el lugar donde le ha golpeado.

■ 03 Documento estudio visual

Ir a...

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

MENÚ PRINCIPAL

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas

FUDEN | Condiciones de uso | Política de protección de datos | Política de cookies |
Seguridad | Ayuda | Foros







© 2022 FUDEN Fundación para el Desarrollo de la Enfermería