

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS - 2ª EDICIÓN

[Página Principal](#) / [DF-CEU](#) / [Módulo 2: Actualizac...](#) / [Caso práctico: Actua...](#)

Comenzado el
domingo, 6 de noviembre de 2022, 10:51

Estado
Finalizado

Finalizado en
domingo, 6 de noviembre de 2022, 10:53

Tiempo empleado
1 minutos 12 segundos

Calificación
10,00 de 10,00 (100%)

Comentario -
Apto

INFORMACIÓN

Hombre de 70 años con EPOC, llega a urgencias con mal estado general, disnea, palidez, sudoración, ...

PREGUNTA 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Valorar primero

Seleccione una:

- a. A-B-C-D. ✓
- b. Pulsioximetría.
- c. Frecuencia respiratoria.
- d. Tiraje.

PREGUNTA 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si no esta consciente:

Seleccione una:

- a. Valorar hipercapnia.
- b. VMNI.
- c. Algoritmo SVA. ✓
- d. VMI.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si está consciente, es criterio de gravedad:

Seleccione una:

- a. La cianosis intensa. ✓
- b. Tolera el decúbito supino.
- c. Mantiene una conversación fluida.
- d. Deambula sin esfuerzo.

PREGUNTA 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No nebulizar:

Seleccione una:

- a. Salbutamol.
- b. Bromuro de ipatropio.
- c. Budesonida.
- d. Adrenalina. ✓

PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No administrar de inicio:

Seleccione una:

- a. Antitérmico si fiebre.
- b. Protectores gástricos.
- c. Antibióticos ✓
- d. Corticoides.

PREGUNTA 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis del salbutamol será:

Seleccione una:

- a. De 2,5 a 5 mg según FC. ✓
- b. de 10mg.
- c. 1 ampolla.
- d. 7,5 mg.

PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis de bromuro de ipatropio será:

Seleccione una:

- a. 100 microgr
- b. 250 microgr.
- c. 500 microgr. ✓
- d. 600 microgr.

PREGUNTA 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis de budesonida será:

Seleccione una:

- a. 0,5 mg.
- b. 1 mg. ✓
- c. 2 mg.
- d. 5 mg.

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis de hidrocortisona será:

Seleccione una:

- a. 2 mg /kg. ✓
- b. 1 mg/kg.
- c. 100 mg.
- d. 500 mg.

PREGUNTA 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras el primer tratamiento y atención, reevaluar a los

Seleccione una:

- a. 5 minutos.
- b. 10-15 minutos. ✓
- c. 30 minutos.
- d. 60 minutos.

◀ Prueba de conocimientos 2

Ir a...

MENÚ PRINCIPAL

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas

FUDEN | [Condiciones de uso](#) | [Política de protección de datos](#)
| [Política de cookies](#)
[Seguridad](#) | [Ayuda](#) | [Foros](#)



© 2022 FUDEN Fundación para el Desarrollo de la Enfermería