

**¿Cual es el área el hospital con menor incidencia de vía aérea difícil?**

**B**

Sala de operaciones

**¿Cuáles son los grados de dificultad de la vía aérea?**

**C**

1 a 4

**¿Cuál es la clasificación usada para la laringoscopia difícil?**

**A**

Cormack-Lehane

**¿Cuál es el principal componente para realizar una laringoscopia óptima?**

**F**

Todas las anteriores

**La anatomía de la vía aérea superior esta formada por :**

**A**

nariz, boca, faringe y laringe

**La vascularización de la lengua se produce por medio de la arteria**

**A**

Arteria lingual

**¿Cual NO es un cartílago impar de la laringe?**

**B**

Artenoides

**¿Cual es el musculo encargado de realizar la apertura la laringe?**

**D**

Músculo tiropiglótico

**¿Cuál es la distancia entre las cuerdas vocales y la carina traqueal?**

**C**

27 cm

**¿Cuál es el test predictivo relacionado con problemas en el espacio mandibular?**

**D**

Distancia Tiromentoniana

**¿En que tipos de pacientes se usa el Laringoscopio McCoy?**

**C**

Paciente con obesidad mórbida

**¿Cuál es un intercambiador?**

**C**

Cook

**¿Cual es el principal factor para seleccionar el tamaño de la mascarilla laríngea?**

**C**

Peso

**Las palas Mancintosh son las más usadas en pediatría**

**A**

Falso

**¿Cuál es la mascarilla laríngea usada para realizar SOLO intubaciones a ciegas?**

**A**

Mascarilla laríngea Fastrach

**¿Cual es la principal característica para seleccionar un dispositivo supraglotico?**

**A**

Presión de sellado

**¿En que año surgió el uso de los videolaringoscopio?**

**C**

2000

**¿Cuál es el campo de visión logrado con un videolaringoscopio?**

**D**

60°

**Los distintos tipos de palas de los videolaringoscopios permiten adaptarse a las distintas situaciones clínicas.**

**A**

Verdadero

**¿Qué clase de videolaringoscopio facilita el avance sin necesidad de guías o estiletes?**

**A**

Videolaringoscopio con canal