


Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tubo endotraqueal empleado, para la intubación de este paciente, debe ser:

Seleccione una:



A.

Tubo endotraqueal del número adecuado ya que tiene las mismas posibilidades de acodarse que uno flexometálico.



B.

Tubo endotraqueal flexometálico del número adecuado.



C.

Mascarilla laríngea.



D.

No precisa tubo endotraqueal ya que la anestesia es local.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tubo endotraqueal flexometálico del número adecuado.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En este paciente ¿Qué tipo de anestesia se emplea?

Seleccione una:



A.

Anestesia general.



B.

Anestesia raquídea.



C.

Anestesia local.



D.

Sedación combinada con anestesia local.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anestesia general.

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la preparación del quirófano, en un paciente diagnosticado de hernia discal lumbar, se comprobará:

Seleccione una:



A.

Correcto funcionamiento de todo el aparateje quirúrgico (respirador, aspirador, bisturí eléctrico...)



B.

Bisturí bipolar o Malis.



C.

Microscopio.



D.

Todas las respuestas anteriores son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre el material fungible que se cita a continuación ¿Cuál no es preciso para esta intervención quirúrgica?

Seleccione una:



A.

Lentinas y gasas.



B.

Venda elástica de crepé.



C.

Cera de hueso.



D.

Material hemostático (Espongostan® y/o Surgicel®).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Venda elástica de crepé.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermera instrumentista ha de tener en cuenta una serie de "rutinas" entre las que no se encuentra:

Seleccione una:



A.

Usar lentinas de diferentes tamaños que se entregan al cirujano previamente humedecidas sobre una superficie impermeable.



B.

El Surgicel® (hemostático) se corta de distintos tamaños y se entrega al cirujano con unas pinzas y seco.



C.

La cera para hemostasia en los bordes óseos se presenta al cirujano en bolitas colocadas sobre la parte convexa del disector.



D.

El Espongostan® (hemostático) se corta siempre en tiras alargadas del mismo tamaño y se entrega al cirujano con unas pinzas y seco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El Espongostan® (hemostático) se corta siempre en tiras alargadas del mismo tamaño y se entrega al cirujano con unas pinzas y seco.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La preparación de la piel, para llevar a cabo esta intervención quirúrgica, se realiza:

Seleccione una:



A.

Es suficiente con la preparación de la zona comprendida entre las escápulas.



B.

Desde la línea intermamilar hasta el pubis, comenzando por el lugar de la incisión.



C.

Desde la zona comprendida entre los omóplatos a los glúteos, comenzando por el lugar de la incisión.



D.

Las respuestas a y b son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde la zona comprendida entre los omóplatos a los glúteos, comenzando por el lugar de la incisión.

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica quirúrgica de laminectomía es una de las más habituales dentro de:

Seleccione una:



A.

Enfermedad de Parkinson.



B.

Hidrocefalias obstructivas.



C.

Neurocirugía del raquis.



D.

Epilepsia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neurocirugía del raquis.

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las suturas empleadas para el cierre de la herida quirúrgica son:

Seleccione una:



A.

Suturas reabsorbibles tipo Vicryl® para la aponeurosis.



B.

Monofilamento o grapas para la piel.



C.

Suturas reabsorbibles tipo Vicryl® para el tejido subcutáneo.



D.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En que posición se coloca al paciente en esta intervención quirúrgica?

Seleccione una:



A.

Decúbito prono con trineo, aunque pueden usarse otras posiciones.



B.

Decúbito supino.



C.

Sedestación.



D.

Semidecúbito o "banco de parque".

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito prono con trineo, aunque pueden usarse otras posiciones.

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hernia discal lumbar se define como:

Seleccione una:



A.

Salida del núcleo pulposo tras la rotura del fibrocartílago que rodea un disco intervertebral.



B.

Patología neuroquirúrgica menos frecuente.



C.

Patología neuroisquémica menos frecuente.



D.

Extrusión vertebral cuya localización lumbar más frecuente en D7-D8.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Salida del núcleo pulposo tras la rotura del fibrocartílago que rodea un disco intervertebral.