

CASO PRACTICO 1 TEMA 7

Una niña de 5 años llega a la consulta de Enfermería acompañada de una maestra. Presenta erupción perioral y empieza a rascarse en el cuello, aunque de momento no se aprecia erupción ahí. Estaba comiendo cuando ha comenzado. Tiene antecedentes de alergia a la nuez, pero no había en el menú.

Pregunta 1

Correcta

Enunciado de la pregunta

Una vez identificada la alumna, ¿qué preguntaría?

Seleccione una:

a.

Qué estaba comiendo cuando comenzó la erupción.

b.

Si comenzó mientras comía o ya había terminado de comer.

c.

Se le preguntaría a la niña si había cogido algo de otra bandeja distinta a la suya.

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Enunciado de la pregunta

¿Qué haría en primer lugar si todavía no se hubiera hecho?

Seleccione una:

a.

Llamar a los progenitores

b.

Administrar antihistamínico por vía oral.

c.

Administrar pomada para el picor.

d.

Retirar por completo los restos que haya en el interior de la boca, sin tragar el agua. Lavar las manos y la cara con agua y jabón.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Retirar por completo los restos que haya en el interior de la boca, sin tragar el agua. Lavar las manos y la cara con agua y jabón.

Pregunta **3**

Correcta

Enunciado de la pregunta

¿Qué haría a continuación?

Seleccione una:

a.

Administrar antihistamínico.

b.

Llamar a los padres para que vengan a recogerla.

c.

Explorar la piel para valorar la extensión de la erupción, revisar la cavidad bucal para descartar inflamación de úvula o garganta, auscultar para descartar ruidos patológicos, tomar constantes.

d.

Llamar al 112.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Explorar la piel para valorar la extensión de la erupción, revisar la cavidad bucal para descartar inflamación de úvula o garganta, auscultar para descartar ruidos patológicos, tomar constantes.

Pregunta **4**

Correcta

Enunciado de la pregunta

Si apreciara dificultad respiratoria, ¿cómo actuaría?

Seleccione una:

a.

La colocaría en posición lateral de seguridad y llamaría al 112.

b.

Llamaría al 112.

c.

Administraría salbutamol.

d.

Colocaría a la niña en posición lateral de seguridad, administraría adrenalina al mismo tiempo que indicaría a la maestra que, desde allí mismo, llamara al 112. Solicitaría el desfibrilador si el centro educativo dispusiera de él. Controlaría constantes.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Colocaría a la niña en posición lateral de seguridad, administraría adrenalina al mismo tiempo que indicaría a la maestra que, desde allí

mismo, llamara al 112. Solicitaría el desfibrilador si el centro educativo dispusiera de él. Controlaría constantes.