Caso práctico 1 tema 13

Acude a consulta una compañera muy agitada, abriendo mucho la boca para respirar, respirando muy rápido, de forma superficial, diciéndole que se ahoga.

Pregunta **1**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué descartaría en un primer momento?

Seleccione una:

a.
Atragantamiento

b.
Problemas respiratorios.

c.
Ansiedad.

d.
a y b son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta **2**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Confirma que se trata de una crisis de ansiedad. ¿Qué instrumento utilizaría para demostrar a la víctima que no se está ahogando?

Seleccione una:

a.
Esfigmomanómetro

b.
Sus dedos, para que se tomara el pulso

c.
Pulsioxímetro.

d.
Fonendoscopio.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pulsioxímetro.

Pregunta **3**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique una técnica que utilizaría para revertir la crisis.

Seleccione una:

a.
Respiración diafragmática

b.
Respirar dentro de una bolsa.

c.
Distracción con preguntas

d.
Todas son correctas

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **4**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aparece tetania y la víctima se pone más nerviosa todavía. ¿Cómo actuaría Usted?

Seleccione una:

a.
La derivaría a la mutua.

b.
Llamaría al 112

c.
Le diría que todos son efectos de la hiperventilación. Seguiría con las técnicas respiratorias y de distracción

d.
Le diría que se tranquilizara

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Le diría que todos son efectos de la hiperventilación. Seguiría con las técnicas respiratorias y de distracción