

VACUNAS FRENTE A VPH (2023)

Pregunta 1 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CIERTA RESPECTO A LA VACUNACIÓN FRENTE A VPH EN EL EMBARAZO? Retroalimentación La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 2 ¿CUÁL ES LA PAUTA DE VACUNACIÓN RECOMENDADA PARA LAS VACUNAS FRENTE A VPH EN POBLACIÓN NO INMUNOCOMPROMETIDA SEGÚN LA FICHA TÉCNICA? La respuesta correcta es: Dos dosis cuando la vacuna se administra antes de los 14/15 años y tres dosis a partir de esta edad.

Pregunta 3 RESPECTO A LA PROTECCIÓN INDUCIDA POR LAS VACUNAS FRENTE A VPH, INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA: La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 4 LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ACTIVA...

La respuesta correcta es: Evalúan enfermedades previamente especificadas, recogen la información de manera sistemática y comparan las tasas de incidencia con las de poblaciones no vacunadas.

Pregunta 5 PARA ABORDAR LA RETICENCIA VACUNAL ES FUNDAMENTAL DIRIGIRSE A:

La respuesta correcta es: Todos aquellos que expresan dudas acerca de la vacunación.

Pregunta 6 LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA FRENTE A VPH EN EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO...

La respuesta correcta es: Se ha demostrado que es mayor en mujeres vacunadas a edades jóvenes.

Pregunta 7 RESPECTO A LA RETICENCIA A LA VACUNACIÓN, ES CIERTO QUE:

La respuesta correcta es: La reticencia vacunal es el retraso en la aceptación o rechazo de la vacunación a pesar de la disponibilidad de servicios de vacunación.

Pregunta 8 LOS MODELOS DE SIMULACIÓN QUE EVALÚAN SI EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PUEDE ELIMINARSE EN EL SIGLO XXI, PREDICEN QUE:

La respuesta correcta es: En los países con la incidencia más alta de cáncer de cuello uterino, para alcanzar el umbral de eliminación se requiere una combinación de vacunación y cribado.

Pregunta 9 INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA EN RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH:

La respuesta correcta es: En mujeres adultas, las vacunas frente a VPH no protegen frente a la infección persistente y las lesiones precancerosas de cuello uterino asociadas a VPH16 y VPH18.

Pregunta 10 ¿EXISTEN DATOS SOBRE EL IMPACTO DE LA PROTECCIÓN CRUZADA DE LA VACUNACIÓN FRENTE A VPH FRENTE A GENOTIPOS DE VPH NO INCLUIDOS EN LAS VACUNAS?

La respuesta correcta es: Se han demostrado para los genotipos de VPH 31, 33 y 45.

Pregunta 11 RESPECTO A LA EFICACIA DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH EN EL CUELLO UTERINO, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

Pregunta 12 EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS REALIZADOS PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH...

La respuesta correcta es: Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta 13 INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES RESPECTO A LA PROTECCIÓN CRUZADA ES CORRECTA:

La respuesta correcta es: Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta 14 EL SÍNDROME DE TAQUICARDIA POSTURAL ORTOSTÁTICA (POTS):

La respuesta correcta es: A y B son ciertas.

Pregunta 15 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA RESPECTO A LAS VACUNAS FRENTE A VPH?

La respuesta correcta es: Se ha demostrado la eficacia de la vacuna en la prevención de lesiones precancerosas en la cavidad oral.

Pregunta 16 MARCA LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN A LA INMUNOGENICIDAD DE LAS VACUNAS

La respuesta correcta es: Los títulos de anticuerpos producidos tras una dosis no difieren de los observados tras la administración de dos dosis de vacuna.

Pregunta 17 ACTUALMENTE EXISTEN DIVERSAS VACUNAS FRENTE A VPH AUTORIZADAS, ELIGE LA RESPUESTA INCORRECTA

La respuesta correcta es: Las VLP son partículas que contienen ADN viral pero no son capaces de provocar infección por VPH.

Pregunta 18 ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE ELIMINACIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE LA OMS

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 19 UN ACONTECIMIENTO ADVERSO TRAS LA VACUNACIÓN...

La respuesta correcta es: Es cualquier problema de salud que ocurre después de la vacunación.

Pregunta 20 RESPECTO A LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE EFICACIA DE LA VACUNA NONVALENTE, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA?

La respuesta correcta es: El grupo control recibió la vacuna frente al virus de la hepatitis A.

Pregunta 21 MARCA LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LA VACUNACIÓN FRENTE A VPH EN MUJERES ADULTAS:

La respuesta correcta es: En mujeres no infectadas en el momento de vacunación, la eficacia frente a patología cervical es alta (alrededor del 80% o superior).

Pregunta 22 EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH...

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 23 INDICA LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LA HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO:

La respuesta correcta es: Desde la infección por VPH hasta la aparición de las lesiones precancerosas transcurren, de promedio, unos 5 años, y hasta la aparición de lesiones cancerosas, un promedio de 10 años.

Pregunta 24 LA ACEPTACIÓN DE LA VACUNACIÓN ES UN PROCESO COMPLEJO DE TOMA DE DECISIONES QUE SE VE INFLUENCIADO POR:

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 25 RESPECTO AL MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH, INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES INCORRECTA:

La respuesta correcta es: Los niveles de anticuerpos específicos producidos en la infección natural son suficientes para proteger frente a la re-infección posterior.

Pregunta 26 INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES EN RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LAS VACUNAS FRENTE A VPH ES INCORRECTA:

La respuesta correcta es: En todos los ensayos clínicos de vacunas frente a VPH se ha comparado la vacuna frente a un placebo.

Pregunta 27 RESPECTO AL ANÁLISIS POR PROTOCOLO (ATP) EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS, INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA:

La respuesta correcta es: Incluye a los participantes que cumplen todos los criterios del protocolo del ensayo clínico en cuanto a la pauta de administración de la vacuna y el posterior seguimiento clínico.

Pregunta 28 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA EN RELACIÓN A LA HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 29 ¿QUÉ DATOS HAY DISPONIBLES SOBRE EL IMPACTO POBLACIONAL DE LAS VACUNAS FRENTE AL VPH?

La respuesta correcta es: La alta incidencia de verrugas anogenitales en adultos jóvenes y su progresión relativamente rápida desde la infección

incidente a la enfermedad clínica, permiten usar las verrugas genitales como indicadores de impacto a corto plazo de la vacunación.

Pregunta 30 EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES PARA ESTABLECER LA CAUSALIDAD DE UN ACONTECIMIENTO ADVERSO TRAS LA VACUNACIÓN, SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA:

La respuesta correcta es: Los criterios que se consideran relevantes son: relación temporal, fuerza de la asociación, dosis- respuesta, consistencia, especificidad y plausibilidad biológica.