

[Página Principal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [CT.Q063](#) ▶

[Asignatura 4: Cuidados de enfermería y características del traslado del paciente crítico](#) ▶

[Evaluación inicial Asignatura 4](#)

Comenzado el	lunes, 1 de mayo de 2023, 10:48
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 1 de mayo de 2023, 10:59
Tiempo empleado	10 minutos 51 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se realiza un traslado a un paciente crítico a un hospital especializado para un tratamiento específico. Dentro de los riesgos a los que se expone al paciente indique cual es la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Nuevo equipo en el hospital receptor
- b. Facilidades en el seguimiento del paciente
- c. Ansiedad relacionada con falta de familiaridad del paciente con el nuevo hospital.
- d. A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El entorno más seguro para el paciente crítico es la UCI estacionaria, cada vez que el paciente salga de este entorno estará expuesto a un mayor riesgo para su salud. Indica las áreas del hospital de destino más frecuentes son:

Seleccione una:

- a. TAC
- b. RM
- c. Hemodinámica
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En relación al traslado interhospitalario de un paciente severo, a que nos referimos cuando se dice el paciente está sufriendo un evento adverso severo:

Seleccione una:

- a. El paciente ha sufrido una variación fisiológica sin aparente complicación
- b. Un problema relacionado con el equipo de transporte ✗
- c. Situación crítica que requiere intervención terapéutica urgente
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Situación crítica que requiere intervención terapéutica urgente

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un evento adverso en el traslado del paciente puede producirse por:

Seleccione una:

- a. Errores humanos individuales
- b. Carencia en la organización
- c. Carencia en la planificación
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos a un paciente con el tubo endotraqueal mal colocado que tipo de efecto adverso podemos producirle:

Seleccione una:

- a. Cambios en la posición del paciente
- b. Desconexión del respirador.
- c. Reducción de la oxemia ✓
- d. Avería en el respirador

La respuesta correcta es: Reducción de la oxemia

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

un paciente sufre una arritmia y necesitamos buscar las causas por las que lo está sufriendo. Indica cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Desequilibrios hidroelectrolíticos
- b. Isquemia coronaria.
- c. Dosificación o perfusión inadecuada de drogas vasoactivas, inotrópicos o antiarrítmicos
- d. Ninguna es correcta. ✓

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la clasificación de EA por su origen, indica cual es correcta:

Seleccione una:

- a. Factores técnicos ✓
- b. Factores culturales
- c. Factores sociales
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Factores técnicos

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para comprobar la tolerancia del respirador portátil y la adecuada estabilidad del paciente se recomienda que el ventilador esté conectado:

Seleccione una:

- a. De 5 a 10 minutos antes de salir de la UCI ✓
- b. No hay ninguna necesidad de conectarlo más tiempo del necesario
- c. de 2 a 5 minutos antes de salir de la UCI
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: De 5 a 10 minutos antes de salir de la UCI

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El respirador portátil debe ser para uso exclusivo para el TIH debe estar:

Seleccione una:

- a. Siempre disponible y revisado
- b. Bien identificado y con una localización fija
- c. Todas son correctas ✓
- d. Conocida por el personal

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes con ventilación mecánica los parámetros mínimos que hay que monitorizar son

Seleccione una:

- a. El volumen tidal
- b. No hace falta ajustar ningún parámetro
- c. Las presiones de la vía aérea.
- d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Actividad previa

◀ Objetivos específicos

Ir a...

Siguiente actividad

Evaluación final Asignatura 4 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>