Comenzado el	lunes, 8 de mayo de 2023, 10:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 8 de mayo de 2023, 10:49
Tiempo empleado	22 minutos 47 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	**9,50** de 10,00 (**95%**)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se debe tener especial precaución con traslado de pacientes que pueda poner en peligro la aeronave, al personal o el vuelo. Indica cual puede ser un paciente peligroso:

Seleccione una:

a. Ictus
b. IAM
c. Patología psiquiátrica con mal control ✔
d. Ninguno de los anteriores puede causar problemas

La respuesta correcta es: Patología psiquiátrica con mal control

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las zonas de un HEM, cual puede ser una zona de peligro:

Seleccione una:

- a. Zona del campo visual del piloto
- b. Zona de campo lateral del aparato
- c. En las inmediaciones del rotor de cola ✔
- d. Ninguna de las zonas puede ser peligrosa

La respuesta correcta es: En las inmediaciones del rotor de cola

---

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La única ocasión en la que se accederá por la parte trasera de la aeronave, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Para la carga del paciente
- b. Acceso a la bodega
- c. Siempre acceder con los motores apagados
- d. Se puede acceder con los motores encendidos. ✔

La respuesta correcta es: Se puede acceder con los motores encendidos.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica que son las señales Marshal

Seleccione una:

- a. Son las indicaciones realizadas desde tierra para facilitar el aterrizaje, despegue y maniobras de una aeronave en los helipuertos con personal de tierra, conformando un lenguaje no verbal ✔
- b. Son las indicaciones realizadas desde tierra para facilitar el aterrizaje, despegue y maniobras de una aeronave en los helipuertos con personal de tierra, conformando un lenguaje verbal
- c. Son las indicaciones realizadas desde el aire para facilitar el aterrizaje, despegue y maniobras de una aeronave en los helipuertos con personal de tierra, conformando un lenguaje no verbal
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Son las indicaciones realizadas desde tierra para facilitar el aterrizaje, despegue y maniobras de una aeronave en los helipuertos con personal de tierra, conformando un lenguaje no verbal

---

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Inicialmente se valorarán tres aspectos importantes a tener en cuenta cuando se lleva a cabo un helitransporte sanitario. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Aislamiento del medio terrestre
- b. Manejo médico asistencial en cabina
- c. Cambios físicos en la cabina
- d. Cambios psíquicos en la cabina ✔

La respuesta correcta es: Cambios psíquicos en la cabina

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los efectos del vuelo en el organismo en la hipoxia, indica los mecanismos compensatorios:

Seleccione una:

- a. Aumento de la frecuencia respiratoria
- b. Aumento de frecuencia cardiaca
- c. Aumento del transporte de oxígeno por la hemoglobina
- d. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es el principio fundamental en el transporte de pacientes con hipoxia y en el manejo de emergencias médicas a bordo:

Seleccione una:

- a. La hipoxia se previene y se trata
- b. La hipoxia se previene y no se trata ✔
- c. Ninguna es correcta
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: La hipoxia se previene y no se trata

---

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como se puede adaptar el vuelo, tomando medidas para evitar minimizar la hipoxia:

Seleccione una:

- a. No superar la velocidad de ascenso de 600 pies por minuto
- b. No superar la velocidad de ascenso de 500 pies por minuto ✔
- c. No superar la velocidad de ascenso de 1500 pies por minuto
- d. no superar la velocidad de ascenso de 800 pies por minuto

La respuesta correcta es: No superar la velocidad de ascenso de 500 pies por minuto

---

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que es el baro traumatismo:

Seleccione una:

- a. Es el daño causado en los tejidos por diferencia de presión debido a la expansión y compresión de los gases atrapados en las cavidades corporales, producido con los cambios de altitud en el traslado. ✔
- b. Es el daño causado en el hígado por igualdad de presiones en el vuelo
- c. Es el daño causado en los tejidos por diferencia de presión debido a la expansión de los gases del ambiente del interior de la aeronave.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Es el daño causado en los tejidos por diferencia de presión debido a la expansión y compresión de los gases atrapados en las cavidades corporales, producido con los cambios de altitud en el traslado.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son los efectos al vuelo, que pueden ocasionar en individuos postquirúrgicos o con traumatismos recientes:

Seleccione una:

- a. Dehiscencia de suturas
- b. Compromiso respiratorio severo
- c. Empeoramiento de un neumotórax a tensión
- d. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Síntomas respiratorios en el baro traumatismo

Seleccione una:

- a. Alteración patrón respiratorio
- b. Dolor agudo ✖
- c. Dolor en fosa Iliaca derecha
- d. A y B son correctas

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual es el tratamiento de Baropatía abdominal. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Colocación sonda nasogástrica
- b. Colocación sonda vesical ✔
- c. Analgesia para el dolor
- d. A y C son correctas

La respuesta correcta es: Colocación sonda vesical

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que características tiene la barotitis media. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Inflamación traumática aguda o crónica del espacio del oído medio causado por cambios de presión
- b. Sensación de sordera, otalgia
- c. Distensión de asas abdominales y aumento de presión ✔
- d. Derrame ótico incluso rotura timpánica.

La respuesta correcta es: Distensión de asas abdominales y aumento de presión

---

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuidados de enfermería en el Barosinusitis:

Seleccione una:

a. Realizaremos maniobra de Valsalva
b. Control de sangrado nasal.
c. Comunicar si es posible la disminución de altitud de vuelo.
d. Todas son correctas. ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como se conoce a la enfermedad descompresiva

Seleccione una:

a. Ataque de impresión
b. Ataque de presión ✔
c. Ataque de hidropresión
d. Baropresión

La respuesta correcta es: Ataque de presión

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A qué altitud puede presentarse una EDC.

Seleccione una:

a. 18000 pies de altitud
b. 20000 pies de altitud
c. 25000 pies de altitud ✔
d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: 25000 pies de altitud

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una EDC tipo I

Seleccione una:

a. Su manifestación está ligada a la aparición de microburbujas extravasculares
b. Provocan fenómenos compresivos o irritativos a nivel cutáneo y/o musculoesquelético
c. A y B son correctas✔
d. Solo la respuesta B es correcta.

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una EDC tipo II. Señale la incorrecta

Seleccione una:

a. Su manifestación está ligada a la aparición de micro burbujas extravasculares que provocan fenómenos compresivos o irritativos sobre terminaciones nerviosas
b. Aparecen síntomas neurológicos
c. Tienen síntomas gastrointestinales, respiratorios y/o cardiacos
d. Fenómenos de irritación a nivel cutáneo✔

La respuesta correcta es: Fenómenos de irritación a nivel cutáneo

---

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el traslado de EDC (en los primeros síntomas), que altitud no debe sobrepasar en el traslado del paciente

Seleccione una:

a. 500 pies✔
b. 800 pies
c. 400 pies
d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: 500 pies

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuidados de enfermería en el traslado del paciente en hipertemia:

Seleccione una:

- a. Sueroterapia
- b. Paños fríos
- c. Incrementar la ventilación en cabina/aire acondicionado
- d. Todos son correctos ✔

La respuesta correcta es: Todos son correctos

Actividad previa

◄ Evaluación inicial Asignatura 5

Ir a...

Siguiente actividad

Documento de estudio ►