

## COMPETENCIAS DEL CELADOR II. EXAMEN.

**01. El orden de prioridad en la evacuación de accidentes con múltiples víctimas se rige por un orden de prioridad en la evacuación que se corresponde con un código de colores. Cuando nos encontramos con un paciente que puede esperar 45 minutos en el lugar del accidente sin poner en peligro su vida, emplearemos el código de color:**

Rojo.

**Amarillo.**

Verde.

Negro.

**02. La zona de espera preoperatoria es un área específica situada en:**

**La zona sucia.**

La zona limitada.

La zona semilimitada.

En ninguna de ellas.

**03. En la valoración de un paciente, los datos objetivos son:**

Los que observamos directamente sobre el paciente.

Los que observamos indirectamente sobre el paciente.

Los que nos dice el paciente que tiene.

**Son correctas a y b.**

**04. Dentro de un quirófano podemos encontrar el siguiente aparataje:**

Mesa de Mayo.

Aspirador de secreciones.

Negatoscopio.

Todos aparecen dentro de un quirófano.

#### 05. La posición de morestin:

También se denomina anti-trendelembur.

Está indicada en pacientes con hipertensión intracraneal.

Mejora la circulación sanguínea a nivel de las extremidades inferiores.

Todas son ciertas.

#### 06. ¿Cuál de las siguientes normas sobre higiene personal son básicas para el personal de quirófano?

Uñas cortas, limpias y sin esmalte.

Evitar el maquillaje.

No usar ninguna clase de joyas.

Todas son normas básicas.

#### 07. Hablando de transporte intrahospitalario, un paciente con una situación hemodinámica estable que sólo precisan de monitorización básica, estarán clasificados como grupo:

I.

II.

III.

Ninguna es correcta.

#### 08. En una intoxicación aguda por un agente químico:

El tiempo de exposición es largo.

La absorción del tóxico es lenta.

La absorción del tóxico es muy elevada.

Ninguna es correcta.

**09. Cuando realizamos una reanimación cardiopulmonar, el ritmo de las compresiones/insuflaciones será:**

30 compresiones cada 1 insuflación.

30 compresiones cada 2 insuflaciones.

15 compresiones cada 2 insuflaciones.

15 compresiones cada 1 insuflación.

**10. En los celadores, el mayor riesgo biológico se produce:**

Al administrar medicación.

Con las agujas abandonadas en lugares inadecuados.

Al manipular sangre.

Al ayudar a intubar.

**11. Si se produce un pinchazo accidental con una aguja con restos de sangre de un paciente se deberá:**

Apretar la zona para detener el sangrado.

Retirar la aguja.

Usar un antiséptico para desinfectar.

B y C son correctas.

**12. El celador que trabaja en quirófano forma parte de:**

El equipo estéril.

El equipo no estéril.

El equipo quirúrgico.

**B y C son correctas.**

**13. ¿Cuál no es una función de un celador que trabaja en un quirófano?**

Trasladar al paciente.

Recoger pedidos de farmacia.

Controlar el acceso de personal al área quirúrgica.

**Todas son correctas.**

**14. El movimiento contrario al de extensión, que disminuye el ángulo de una articulación se denomina:**

Eversión.

**Flexión.**

Elevación.

Hiperextensión.

**15. La cadera admite los movimientos de:**

Rotación.

Extensión y flexión.

Abducción y aducción.

**Todas las anteriores.**

**16. ¿Cuál de los siguientes principios de mecánica corporal es erróneo?**

Los músculos grandes se fatigan más lentamente que los pequeños.

Los cambios de posición ayudan a un buen tono muscular.

La fuerza necesaria para mantener el equilibrio corporal es mayor cuando la línea de gravedad está más cerca del punto de apoyo.

Los músculos se encuentran siempre algo contraídos.

### 17. Cuando un celador tenga que levantar un objeto del suelo:

La espalda estará recta.

Se cogerán con los brazos.

Se usarán los músculos de las piernas al levantarse.

Todas las anteriores son correctas.

### 18. Las normas que un paciente debe cumplir antes de entrar en quirófano son:

8 horas de ayuno absoluto antes de la intervención.

Retirar prótesis dentales.

Uñas sin esmalte.

Todas son normas básicas.

### 19. El consentimiento informado:

Es un documento vital en una intervención quirúrgica.

Sólo necesita la firma del paciente para ser válido.

En casos de niños, sus padres o un tutor legal.

A y C son ciertas.

### 20. Dentro de la atención psicológica a la familia, se incluye informar de:

Donde llevarán al paciente al finalizar la intervención.

Donde pueden dirigirse para ser informados.

Donde se encuentra la sala de espera.

Todas son correctas