



Comenzado el	lunes, 18 de septiembre de 2023, 12:38
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de septiembre de 2023, 12:41
Tiempo empleado	2 minutos 27 segundos
Puntos	5,0/6,0
Calificación	8,3 de 10,0 (83,3%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

El estudio de Utilización de los Servicios Sanitarios, Absentismo Laboral y Costes de la Pandemia de Gripe A (H1N1) 2009 en España, señala que:

- a. El coste medio total por paciente hospitalizado ≤ 4 años fue de 5.026 € y en los de 5 a 16 años, de 3.736 €.
- b. El 21,7 % de los pacientes hospitalizados y casi el nueve por ciento (8,5 %) de los pacientes ambulatorios necesitaba un cuidador.
- c. El coste medio por paciente ambulatorio ≤ 4 años: 308 €, 5 a 16 años: 150 €
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

El virus gripal se transmite fácilmente por vía respiratoria, principalmente por aerosoles y pequeñas partículas cargadas de virus que son expulsadas al aire al toser, estornudar o hablar. De estos grupos poblacionales, quiénes son los que mayormente transmiten la gripe.

- a. Los mayores de 65 años por no estar vacunados, que tienen menor carga viral.
- b. Los trabajadores que realizan su trabajo al aire libre pues el virus se propaga mejor en entornos abiertos.
- c. La población preescolar y escolar que tiene mayor carga viral y no controla su tos y/o estornudos. ✓
- d. Los profesionales sanitarios del ámbito de la pediatría, tanto hospitalaria como de atención primaria

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

En referencia a los casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) y la población infantil y lactante, señale la respuesta correcta.

- a. La población infantil y lactante no ingresa por gripe, aunque sí por algunos otros virus respiratorios.
- b. Solamente los que tienen alguna enfermedad de base suelen ingresar.
- c. Tanto los lactantes como infantes son los causantes de la mayor parte de los CGHCG.
- d. Entre los 0-5 años, la mayor parte de los CGHCG no presentaba ningún factor de riesgo. ✓

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,0 sobre 1,0

La letalidad de la gripe en población infantil y/o lactante se asocia principalmente a:

- a. Presencia de factores de riesgo.
- b. Coinfecciones bacterianas.
- c. Coinfecciones víricas. ✘
- d. Infecciones nosocomiales.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Los costes derivados del padecimiento de la gripe en población infantil y lactante son de

Actividad previa

UNIDAD FORMATIVA 2: EPIDEMIOLOGÍA DE LA GRIPE EN POBLACIÓN INFANTIL Y LACTANTES

Ir a...

Siguiente actividad

Material formativo adicional del módulo 2

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,0 sobre 1,0

Señale la respuesta correcta respecto a la epidemiología de la gripe en población infantil y lactante.

- a. Las hospitalizaciones por gripe son inexistentes en lactantes y en edad infantil.
- b. La letalidad no es relevante por gripe ni en adultos ni en población pediátrica.
- c. La incidencia de gripe es más alta en población infantil y lactante que en adultos. ✔
- d. La población infantil y lactante no padece gripe.