

## Supuesto clínico

### Pregunta 1

Juan es un niño de 6 años que ha tenido un accidente de tráfico cuando viajaba con su madre de vacaciones.

101.- ¿Cuál debe ser nuestra primera actuación con Juan?

Seleccione una:

- a. Valorar permeabilidad de la vía aérea con control cervical. Correcta Bien, correcto !!
- b. Valorar estado neurológico del niño.
- c. Valorar posibles fracturas torácicas del niño.
- d. A y c son correctas.**

### Pregunta 2

102.- Una vez que valoramos el ABC (vía aérea, respiración y circulación), y comprobamos que todo este proceso está en orden, valoramos neurológicamente a Juan. ¿Qué escala debemos utilizar para esta valoración?

Seleccione una:

- a. Escala de Glasgow. Correcta Bien, correcto !!**
- b. Escala de Glasgow modificada.
- c. Test de Apgar.
- d. Test de Silverman.

### Pregunta 3

103.- En la valoración neurológica observamos que la apertura ocular del niño solo la realiza al dolor. Esto corresponde a una puntuación de:

Seleccione una:

- a. 1.
- b. 2. Correcta Bien, correcto !!**
- c. 3.
- d. 4.

### Pregunta 4

104.- La escala que estamos utilizando, aparte de apertura ocular valora:

Seleccione una:

- a. Respuesta verbal.
- b. Respuesta motora.
- c. Respuesta sensitiva.
- d. A y b son correctas. Correcta Bien, correcto !!**

### Pregunta 5

105.- Observamos a su vez que el niño solo dice palabras inadecuadas. La puntuación según la escala utilizada sería de:

Seleccione una:

- a. 1.
- b. 2.
- c. 3. Correcta Bien, correcto !!**
- d. 4.

### Pregunta 6

Politraumatizado pediátrico cuidados e intervenciones de enfermería (UPV2)

106.- Si en la valoración neurológica observamos que el niño retira la mano como respuesta al dolor, ¿qué puntuación total tendría en la escala utilizada?

Seleccione una:

- a. 4. CorrectaBien, correcto !!
- b. 9.
- c. 13.
- d. 15.

Pregunta 7

107.- Con la puntuación obtenida, según la escala seguida, podemos establecer que Juan padece:

Seleccione una:

- a. Traumatismo craneal leve.
- b. Traumatismo craneal moderado. CorrectaBien, correcto !!
- c. Traumatismo craneal grave.
- d. No sufre ningún traumatismo.

Pregunta 8

108.- Ante un traumatismo craneal moderado, el tratamiento será:

Seleccione una:

- a. Observación en casa.
- b. Ingreso hospitalario.
- c. Realizar TC.
- d. B y c son correctas. CorrectaBien, correcto !!

Pregunta 9

109.- Como medidas de mantenimiento en este paciente se puede:

Seleccione una:

- a. Vigilar nivel de conciencia. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- b. Administrar dieta líquida.
- c. Administrar antieméticos, si fuera preciso.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 10

110.- El estudio radiográfico de elección en este tipo de pacientes es:

Seleccione una:

- a. Radiografía simple de cráneo.
- b. TC. CorrectaBien, correcto !!
- c. Angiografía cerebral.
- d. No existe ningún estudio de elección.

Pregunta 11

111.- En el TC se observa, a las 20 horas del accidente, un hematoma subdural agudo. ¿Qué clínica podría ser compatible con el mismo?

Seleccione una:

- a. Estado normal de conciencia.
- b. Cefaleas. CorrectaBien, correcto !!
- c. Convulsiones.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 12

Politraumatizado pediátrico cuidados e intervenciones de enfermería (UPV2)

112.- Nuestra actuación como enfermeros en esta situación sería:

Seleccione una:

- a. Valorar signos vitales.
- b. Elevar la cama 30º.
- c. Realizar control de ingreso y eliminación de líquidos.
- d. Todas son correctas. CorrectaBien, correcto !!

Pregunta 13

113.- Como enfermeros debemos estar alerta por la aparición de ciertos signos o síntomas, tales como:

Seleccione una:

- a. Signos de aumento de presión intracraneal. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- b. Embolia pulmonar.
- c. Atelectasias.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 14

114.- Según los datos de este caso clínico, como diagnóstico de Enfermería se puede aceptar:

Seleccione una:

- a. Riesgo de aspiración relacionado con deterioro del nivel de conciencia. CorrectaBien, correcto !!
- b. Aspiración relacionada con deterioro del nivel conciencia.
- c. A y b son correctas.
- d. A y b son incorrectas.

Pregunta 15

115.- Como planificación de Enfermería en nuestro caso podríamos aceptar:

Seleccione una:

- a. El paciente mostrará patrones de respiración eficaz.
- b. El paciente no experimentará aspiración. IncorrectaMal, debes repasar un poco
- c. A y b son correctas.
- d. A y b son incorrectas.