



[Página Principal](#)

[Mis cursos](#)

[AV.Q087_24](#)

[Evaluación Marzo](#)

[Curso: Conocimiento enfermero en los diferentes modelos de triaje en España](#)

Comenzado el	viernes, 8 de marzo de 2024, 10:39
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 8 de marzo de 2024, 11:42
Tiempo empleado	1 hora 2 minutos
Puntos	24,00/30,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	Apto



Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Uno de los errores que se deben evitar en la realización de un triaje extrahospitalario es:

Seleccione una:

- a. Una víctima no debe ser evacuada antes de recibir su correspondiente triaje.
- b. En caso de completar un tratamiento, se debe retener a la víctima ya clasificada y estabilizada.
- c. La evacuación se puede realizar en sentido retrógrado, una vez abandonado un escalón sanitario, puede volver a él, del destino al que se fijó.
- d. Deben llevarlo a cabo enfermeras con poca experiencia, para que las experimentadas atiendan a las víctimas. ✘

La respuesta correcta es: Una víctima no debe ser evacuada antes de recibir su correspondiente triaje.



Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes métodos no es un método de triaje básico?

Seleccione una:

- a. MRCC.
- b. SHORT.
- c. SIEVE.
- d. META. ✓

La respuesta correcta es: META.

Pregunta

3

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Como equipo sanitario de emergencias y/o urgencias que se encuentra en un escenario con víctimas con lesiones por arma de fuego y en un lugar donde no existe amenaza (zona verde), ¿Cuál debería ser la primera acción en la valoración y el manejo de las víctimas tras el correspondiente triaje?

Seleccione una:

- a. Manejo de la vía aérea con cánulas nasofaríngeas, dispositivos supraglóticos, intubación orotraqueal etc. ✘
- b. Manejo de problemas respiratorios por problemas torácicos en heridas penetrantes en torax, descompresión de neumotórax con aguja/catéter, oxigenoterapia etc.
- c. Manejo de problemas circulatorios, como el shock hipovolémico, mediante la administración de ácido tranexámico, reanimación hipotensiva con coloides o cristaloides calientes.
- d. Control de hemorragias masivas mediante la colocación de torniquetes, agentes hemostáticos, vendajes compresivos etc.

La respuesta correcta es: Control de hemorragias masivas mediante la colocación de torniquetes, agentes hemostáticos, vendajes compresivos etc.





Pregunta

4

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Según el método START (Simple Triage and Rapid Treatment),
¿Cómo se clasifican los pacientes siguientes que han sufrido un
accidente de tráfico con choque lateral de un coche y una
moto?

Seleccione una:

- a. A= Rojo; B= Verde; C= Amarillo; D= Azul.
- b. A= Negro; B= Verde; C= Verde; D= Rojo.
- c. A= Rojo; B= Amarillo; C= Verde; D= Amarillo. ✘
- d. A= Negro; B= Amarillo; C= Verde; D= Rojo.

La respuesta correcta es: A= Negro; B= Amarillo; C= Verde; D=
Rojo.



Pregunta

5

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

De los principios básicos del triaje. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Ha de ser personalizado, es decir, ha de realizarse de individuo a individuo.
- b. Nunca evaluar en sentido retrógrado. ✘
- c. Nunca retener a una víctima para realizar un tratamiento más completo.
- d. Se dispone de 1 minuto para clasificar a una víctima como muerta.

La respuesta correcta es: Se dispone de 1 minuto para clasificar a una víctima como muerta.



Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuántas categorías de prioridad establece el modelo de triaje Manchester?

Seleccione una:

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5 ✓

La respuesta correcta es: 5

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Uno de los siguientes discriminadores generales NO se incluyen en el modelo de triaje Manchester, ¿Cuál es?:

Seleccione una:

- a. Riesgo vital.
- b. Palpitaciones. ✓
- c. Nivel de consciencia.
- d. Dolor.

La respuesta correcta es: Palpitaciones.



Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles de los siguientes conceptos atiende el sistema SET
(Señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Gravedad.
- b. Complejidad.
- c. Dolor. ✓
- d. Urgencia.

La respuesta correcta es: Dolor.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuántos niveles de atención establece el modelo de triaje SET:

Seleccione una:

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5 ✓

La respuesta correcta es: 5



Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación con el triaje pediátrico hospitalario, que es lo primero que valora a la llegada de un niño a urgencias:

Seleccione una:

- a. Evaluación primaria.
- b. Evaluación secundaria.
- c. Historia clínica del paciente.
- d. Triangulo de evaluación pediátrica. ✓

La respuesta correcta es: Triangulo de evaluación pediátrica.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación con el modelo de triaje pediátrico hospitalario, qué tres aspectos valora el triángulo de evaluación pediátrico:

Seleccione una:

- a. Apariencia, respiración y estado neurológico.
- b. Apariencia, respiración y circulación. ✓
- c. Nivel de consciencia, estado neurológico y apariencia.
- d. Trabajo respiratorio, postura e interacción.

La respuesta correcta es: Apariencia, respiración y circulación.





Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Las únicas maniobras salvadoras que se llevarán a cabo cuando se aplique el sistema START serán las siguientes:

Seleccione una:

- a. Reanimación cardiopulmonar y apertura de vía aérea.
- b. Comprobación de pulso carotídeo y reanimación cardiopulmonar.
- c. Apertura de vía aérea y cohibir hemorragias. ✓
- d. Comprobación de nivel de conciencia y realización de torniquete en miembros inferiores.

La respuesta correcta es: Apertura de vía aérea y cohibir hemorragias.



Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al aplicar el sistema de triaje SHORT, el primer dato objetivo a evaluar será:

Seleccione una:

- a. Si camina o no camina. ✓
- b. Si respira o tiene signos de circulación.
- c. Si habla sin dificultad.
- d. Si la víctima está consciente o inconsciente.

La respuesta correcta es: Si camina o no camina.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un factor de sensibilidad determinante en el sistema SHORT es el denominado “ruido de triaje”, que consiste en posibles interferencias a la hora de realizar el triaje, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Barreras culturales e idiomáticas.
- b. Estado de shock de las víctimas.
- c. Presencia de ondas expansivas o ruido de ambulancias.
- d. Formación del personal sanitario. ✓

La respuesta correcta es: Formación del personal sanitario.



Pregunta

15

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

En el sistema de triaje SHORT, tras valorar si la víctima camina, habla y obedece a órdenes sencillas se valorarán otros datos objetivos, señale el incorrecto:

Seleccione una:

- a. Si la víctima refiere dolor.
- b. Si la víctima respira. ✘
- c. Si la víctima tiene signos evidentes de circulación.
- d. Si la víctima presenta una hemorragia que precise taponamiento.

La respuesta correcta es: Si la víctima refiere dolor.



Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El triaje SIEVE incorpora algunas modificaciones y variables respecto a otros sistemas de triaje. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Dentro de los pacientes que andan por sí mismos se introduce la figura de la víctima del incidente no herida.
- b. Valora la frecuencia respiratoria menor de 10 rpm.
- c. Valora la frecuencia respiratoria mayor de 29 rpm.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.



Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sobre el uso de tarjetas METTAG, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Deben ser resistentes al agua y a la sangre.
- b. Deben ser difíciles de romper.
- c. Deben contener, entre otras, datos de filiación, presencia de lesiones y medicación administrada.
- d. Deben colocarse en la ropa del paciente o en el calzado. ✓

La respuesta correcta es: Deben colocarse en la ropa del paciente o en el calzado.



Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones, indique cuál NO es un requisito que deben cumplir las tarjetas de triaje:

Seleccione una:

- a. Deben de ser fáciles de usar y colocar.
- b. Permitirán numerar y cuantificar a las víctimas.
- c. Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar. ✓
- d. Deben permitir la re-evaluación y el re-triaje.

La respuesta correcta es: Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar.



Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones sobre el uso de dispositivos tecnológicos para el triaje, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las tarjetas, pulseras o cintas de triaje pueden ser substituidas por dispositivos tecnológicos que permitan registrar más datos de la víctima. ✓
- b. Los dispositivos tecnológicos permiten la geolocalización de la víctima.
- c. A través de los dispositivos tecnológicos se obtiene una visión de conjunto del incidente para una mejor coordinación y gestión de recursos.
- d. Una caída de los sistemas de información y/o comunicación nos llevaría a perder todo el trabajo registrado.

La respuesta correcta es: Las tarjetas, pulseras o cintas de triaje pueden ser substituidas por dispositivos tecnológicos que permitan registrar más datos de la víctima.



Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones respecto al sistema de triaje Jump-Start señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Fue desarrollado en 1995 para complementar la estructura del sistema START.
- b. Fue la primera herramienta objetiva del mundo desarrollada específicamente para el triaje de niños en incidentes de múltiples víctimas o catástrofes.
- c. Además de incidentes de múltiples víctimas o catástrofes también puede utilizarse para el uso rutinario de los servicios de emergencia o triaje hospitalario. ✓
- d. Esta herramienta trata de emplear no más de 15 segundos para triar a la mayoría de los pacientes.

La respuesta correcta es: Además de incidentes de múltiples víctimas o catástrofes también puede utilizarse para el uso rutinario de los servicios de emergencia o triaje hospitalario.



Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cómo se denomina la herramienta complementaria que recomienda el sistema Jump-Start para realizar el triaje avanzado pediátrico?

Seleccione una:

- a. Escala Apgar.
- b. SACCO Triaje System. ✓
- c. Sistema pediátrico avanzado.
- d. Pediatric Fast Scale.

La respuesta correcta es: SACCO Triaje System.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique qué información del paciente podemos registrar en una tarjeta de triaje METTAG:

Seleccione una:

- a. Sexo y edad.
- b. Nombre y apellidos.
- c. Identificación del profesional que realiza el triaje.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.



Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De las siguientes ventajas que se describen sobre el uso de tarjetas METTAG, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Controla el número de víctimas de la zona. ✓
- b. Informan de la evolución del paciente.
- c. No hay riesgo de sobre-triar a la víctima.
- d. No hay riesgo de que la víctima pierda la tarjeta o ésta se deteriore.

La respuesta correcta es: Controla el número de víctimas de la zona.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El sistema de triaje META clasifica los pacientes en los siguientes grupos:

Seleccione una:

- a. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3
- b. Rojo, amarillo y verde. ✓
- c. Rojo, naranja, amarillo y negro.
- d. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4

La respuesta correcta es: Rojo, amarillo y verde.



Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué dos escalas emplea el modelo de triaje SORT?

Seleccione una:

- a. Escala de coma de Glasgow y escala AVDN.
- b. Triángulo de evaluación pediátrico y escala TRTS.
- c. Escala de coma de Glasgow y triángulo de evaluación pediátrico.
- d. Escala de coma de Glasgow y escala TRTS. ✓

La respuesta correcta es: Escala de coma de Glasgow y escala TRTS.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En el modelo de triaje STARS, a través de qué elemento se puede seguir la trazabilidad de la asistencia:

Seleccione una:

- a. el nombre del paciente.
- b. El número de hierro. ✓
- c. El número de oro.
- d. El número de historia.

La respuesta correcta es: El número de hierro.



Pregunta

27

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Con respecto a la escala TRTS, señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Su resultado tiene un rango comprendido entre 0-12 puntos.
- b. La puntuación obtenida se corresponde con una asignación de color.
- c. Emplea la escala de coma de Glasgow junto con las puntuaciones obtenidas de las valoraciones de la frecuencia respiratoria y la tensión arterial sistólica. ✘
- d. Es un modelo de triaje hospitalario.

La respuesta correcta es: Es un modelo de triaje hospitalario.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El modelo de triaje clásico, categoriza a los pacientes en:

Seleccione una:

- a. Dos categorías.
- b. Tres categorías.
- c. Cuatro categorías. ✔
- d. Cinco categorías.

La respuesta correcta es: Cuatro categorías.



Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación con el triaje en pacientes quemados, señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- a. Emplea la Escala de coma de Glasgow. ✓
- b. Emplea los parámetros edad/ superficie corporal quemada.
- c. Determina que más de un 20% de superficie corporal quemada es un dato de gravedad.
- d. Determina el nivel de prioridad específicamente para pacientes quemados.

La respuesta correcta es: Emplea la Escala de coma de Glasgow.



Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Al aplicar el sistema START clásico, el primer dato objetivo a evaluar será:

Seleccione una:

- a. Si camina o no camina. ✓
- b. Si tiene pulso o no tiene pulso.
- c. Si respira o no respira.
- d. Si la víctima está consciente o inconsciente.

La respuesta correcta es: Si camina o no camina.

Actividad previa

◀ Documento en PDF

Ir a...



Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>

