

Comenzado el martes, 16 de abril de 2024, 14:59

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 16 de abril de 2024, 15:07

Tiempo empleado 8 minutos 9 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué tipo de violencia nos referimos cuando implica el aislamiento de la mujer de sus familiares y amistades, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a recursos financieros, empleo, educación o atención médica, etc.?

a. Violencia física.

B .Violencia psicológica.

C. VIOLENCIA DE CONTROL.

d.Ciberviolencia.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: VIOLENCIA DE CONTROL.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto al Plan de actuación en mujer que reconoce sufrir malos tratos y se encuentra en situación de peligro extremo?

A.SE REGISTRARÁ EN LA HISTORIA CLÍNICA, LA SOSPECHA: INDICADOR DE SOSPECHA DE MALOS TRATOS (ISMT).

b. Explicar la Estrategia de Seguridad ante una posible Situación de Peligro Extremo, Plan de Huida y Escenario de Protección.

c. Activar el Protocolo de Protección del Centro, si la valoración de la Situación de Peligro Extremo fuera positiva y/o hubiera Orden de Alejamiento o de Protección.

D .Informar a la mujer, preferiblemente por escrito, de la red de recursos y dispositivos sociales y de igualdad disponible en cada zona a los que puede acudir si necesita información (Facilitándole teléfonos de información).

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: SE REGISTRARÁ EN LA HISTORIA CLÍNICA, LA SOSPECHA: INDICADOR DE SOSPECHA DE MALOS TRATOS (ISMT).

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes signos y síntomas no pertenecen a las consecuencias de la salud física de los hijos e hijas de mujeres que sufren Violencia de Género?

a. Retraso del crecimiento.

b. Disminución de habilidades motoras.

C. ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y BAJA AUTOESTIMA.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y BAJA AUTOESTIMA.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con el protocolo de actuación ante una Agresión Sexual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a. Para poder proceder penalmente por delitos de agresión sexual será necesaria interponer una denuncia.

B. SI LA MUJER NO DESEA DENUNCIAR, SE SEGUIRÁ LA MISMA PAUTA DE ATENCIÓN CLÍNICA, PERO NO SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO, Y TAMPOCO SE ELABORARÁ EL PARTE AL JUZGADO.

c. Se hará valoración del riesgo de exposición a material biológico (VIH, VHB, VHC) y anticoncepción, y se aplicará protocolo específico, indicando profilaxis si está indicado.

d. Las FYCSE deben contactar con el Juzgado de Guardia y Medicina Forense, para que se personalice en el centro y realizar toma de muestras.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: SI LA MUJER NO DESEA DENUNCIAR, SE SEGUIRÁ LA MISMA PAUTA DE ATENCIÓN CLÍNICA, PERO NO SE ACTIVARÁ EL PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO, Y TAMPOCO SE ELABORARÁ EL PARTE AL JUZGADO.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes indicadores de sospecha de Violencia de Género durante la consulta, ¿cuál no pertenece a indicadores gineco-obstétrico?

A .Infecciones de transmisión sexual (ITS) no justificables con las prácticas sexuales referidas.

B .SENSACIÓN DE PÉRDIDA DE CONCIENCIA, MAREOS, INESTABILIDAD.

c. Nerviosismo excesivo durante la citología, sin lograr que la mujer se relaje.

d. Historia de abortos repetidos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: SENSACIÓN DE PÉRDIDA DE CONCIENCIA, MAREOS, INESTABILIDAD.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la teoría del Ciclo de la Violencia de Leonore Walker, ¿cuál es la fase donde se produce una manipulación afectiva, con disminución de la tensión, potenciando una estrecha relación de dependencia?

- a. Fase de acumulación de la tensión.
- b. Fase de agresión.

C.FASE DE LUNA DE MIEL.

D .No existe esa fase.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: FASE DE LUNA DE MIEL.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes consecuencias en la salud de los niños/as a causa de la Violencia de Género pertenece a niños de 0 a 2 años?

A.LLANTO INCONSOLABLE O IRRITABILIDAD.

- b. Alteraciones en el control de esfínteres.
- c. Habilidades sociales disminuida.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: LLANTO INCONSOLABLE O IRRITABILIDAD.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las principales causas de la Violencia de Género, señale la respuesta incorrecta:

A. SE DEBE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, A RASGOS PATOLÓGICOS DEL AGRESOR.

B .Es el resultado del sistema de relaciones de género basadas en la superioridad del hombre (Sistema Patriarcal).

c. La violencia es utilizada como instrumento de sometimiento, dominación y control social.

d. Sucede en todas las clases sociales, religiones y niveles educativos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: SE DEBE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, A RASGOS PATOLÓGICOS DEL AGRESOR.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una recomendación para la prevención de la Violencia de Género?

a. Formación continuada del personal sanitario sobre prevención, detección y atención integral a la mujer e hijos/as en situación de Violencia de Género.

b. Incluir materiales de sensibilización y prevención de la Violencia de Género en las actividades de Educación para la Salud y en los grupos de Educación Maternal.

c. Colaborar a nivel escolar para favorecer modelos educativos eficaces como forma de prevención ante la Violencia de Género.

D. TODAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes se refiere a la ley orgánica de “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”?

A.LEY 1/2004, DE 28 DICIEMBRE.

b. Ley 7/2018, de 30 Julio.

C .Ley 13/2007, de 26 de noviembre.

d. Ley 9/2018, de 8 de octubre.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: LEY 1/2004, DE 28 DICIEMBRE.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes actuaciones sería incorrecta tras una Agresión Sexual?

a. No cambiar de ropa.

b. Evitar comer o beber

C.DUCHARSE ANTES DE ACUDIR AL SERVICIO MÉDICO.

d. Evitar orinar o defecar.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: DUCHARSE ANTES DE ACUDIR AL SERVICIO MÉDICO.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes indicadores de sospecha de Violencia de Género durante la consulta, ¿cuál no pertenece a indicadores de comportamiento del hombre?

- a. Manifiesta actitudes paternalistas: “sabe y resalta lo que es mejor para ella”.
- b. No quiere dejarla sola con el personal sanitario.

C.MIEDO A HABLAR DELANTE DE LA PAREJA.

- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: MIEDO A HABLAR DELANTE DE LA PAREJA.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta tras la confirmación de malos tratos en la entrevista clínica?

- a. Valoración biopsicosocial de las lesiones, de la situación emocional y psicológica, y de la situación social.
- b. Valoración de la situación de maltrato.
- c. Valoración de la Fase del proceso de cambio en el que se encuentra la mujer.

D.ANOTAR EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA LAS SIGLAS ISMT (INDICADOR DE SOSPECHA DE MALOS TRATOS).

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: ANOTAR EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA LAS SIGLAS ISMT (INDICADOR DE SOSPECHA DE MALOS TRATOS).

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una dificultad que encontraría el personal sanitario para identificar la Violencia de Género?

- a. Encontrarse en el proceso de socialización sexista.
- b. Miedo a ofender a la mujer, o a empeorar la situación.

C. DESCONFIANZA EN EL SISTEMA SANITARIO Y CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.

- d. Desconocimiento de estrategias para manejar la situación.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: **DESCONFIANZA EN EL SISTEMA SANITARIO Y CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.**

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes indicadores de sospecha de Violencia de Género durante la consulta, ¿cuáles pertenecen a indicadores de lesiones físicas?

- a. Hematomas en distintos estadios evolutivos.
- b. Rotura traumática de tímpano.
- c. Lesiones por defensa (cara interna de antebrazo).

D. TODAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale, como profesional sanitario, qué afirmación sería la más idónea para ayudar a una víctima de Violencia de Género:

A, Tienes que dejar a su pareja, si usted quisiera acabar con esta situación, se iría hoy mismo de casa.

B .Acuda a un psicólogo para que le ayude a soportar la situación, seguro que su caso tiene solución.

C.ORDENE SUS IDEAS, REFLEXIONE Y YO LE AYUDO A TOMAR DECISIONES.

d. Le sugiero que tome tratamiento para descansar por las noches.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: ORDENE SUS IDEAS, REFLEXIONE Y YO LE AYUDO A TOMAR DECISIONES.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de Violencia de Género nos referimos a:

- a. Aquella violencia ejercida a mujeres por el hecho de ser mujer.
- b. Actos de violencia con repercusiones sobre la salud física, sexual y/o psicológica hacia el sexo femenino.
- c. Un problema social que puede darse en el ámbito público o privado.

D.TODAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes signos y síntomas pertenecen a las consecuencias de la salud psíquica en la mujer a causa de la Violencia de Género?

- a. Abuso de alcohol, drogas o psicofármacos.
- b. Depresión.
- c. Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia).

D.TODAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: TODAS SON CORRECTAS.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál no es una recomendación utilizada durante la entrevista clínica ante la sospecha de Violencia de Género?

A .Asegurar la intimidad y confidencialidad, evitando las interrupciones, verbalizando ese interés al resto del personal sanitario.

B.EXPRESAR A LA PACIENTE QUE A VECES ESTÁ JUSTIFICADA LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES HUMANAS.

c. Explorar creencias educacionales, culturales, religiosas, etc. que puedan enmascarar abusos que no son considerados como tales por la mujer.

d. Abordar directamente el tema de la violencia, preguntando de forma directa y clara.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: EXPRESAR A LA PACIENTE QUE A VECES ESTÁ JUSTIFICADA LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES HUMANAS.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con el Modelo de Cambios del Comportamiento de Prochaska y DiClemente, cuando la mujer empieza a tomar conciencia del problema de que existe una relación abusiva y/ problemática, contemplando los pros y contras de los posibles cambios, se denomina:

a. Fase Precontemplativa.

B. FASE CONTEMPLATIVA.

c. Fase de Preparación.

d. Fase de Acción.

Retroalimentación

Respuesta correcta

LA RESPUESTA CORRECTA ES: FASE CONTEMPLATIVA.