

# Atención enfermera al paciente quemado

- 1. [Página Principal](#)
- 2. [Mis cursos](#)
- 3. [AV.Q058 24](#)
- 4. [Evaluación Mayo](#)
- 5. [Curso: Atención enfermera al paciente quemado](#)

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Comenzado el    | sábado, 11 de mayo de 2024, 18:57 |
| Estado          | Finalizado                        |
| Finalizado en   | sábado, 11 de mayo de 2024, 19:01 |
| Tiempo empleado | 4 minutos 25 segundos             |
| Puntos          | 30,00/30,00                       |
| Calificación    | 10,00 de 10,00 (100%)             |
| Comentario -    | Apto                              |

Pregunta **1**  
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

Los calambres por calor:

Seleccione una:



a.

Son consecuencia de una hiponatremia aguda generalmente por sudoración excesiva.

☐

b.  
Son contracciones de la musculatura estriada.

☒

c.  
a y b son correctas.

☐

d.  
Ninguna es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Síncope por calor: En un aumento por aumentar la pérdida de calor se produce una vasodilatación cutánea que, junto a la pérdida de fluidos, origina:

Seleccione una:

☐

a.  
Un inadecuado retorno venoso central.

☐

b.  
Caída del gasto cardíaco.

☐

c.  
Perfusión cerebral inadecuada.

☒

d.  
Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Seleccione la respuesta correcta en cuanto al golpe de calor:

Seleccione una:

☐

a.

Son consecuencia de una hiponatremia aguda generalmente por sudoración excesiva (por reposición de pérdidas de sudor sólo con líquidos, sin aporte salino).

☒

b.

Se caracteriza por la presencia de temperatura central superior a 40°C y disfunción del sistema nervioso central, que produce una lesión tisular multisistémica y disfunción orgánica, como consecuencia del fracaso de la termorregulación.

☐

c.

El golpe de calor surge cuando el organismo es incapaz de reemplazar de una manera adecuada el calor perdido.

☐

d.

Ninguna es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se caracteriza por la presencia de temperatura central superior a 40°C y disfunción del sistema nervioso central, que produce una lesión tisular multisistémica y disfunción orgánica, como consecuencia del fracaso de la termorregulación.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale cuál de los siguientes no es un factor predisponente de hipotermia:

Seleccione una:

☐

a.

Trastornos mentales: anorexia nerviosa.

☐

b.

Enfermedades asociadas a aumento de la pérdida de calor: psoriasis, quemaduras.

☐

c.

Consumo de alcohol (vasodilatador) o drogas (heroína).

☒

d.

Exposición extrema al calor.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Exposición extrema al calor.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La congelación:

Seleccione una:

☐

a.

Es la lesión celular y vascular producida por la acción directa del frío, cuando hay una exposición más o menos prolongada a temperaturas inferiores a 0°C, generalmente en zonas distales (dedos de manos y pies, orejas).

☐

b.

Es consecuencia de la anoxia tisular secundaria a un vasoespasmo intenso por el frío.

☐

c.

Son factores que pueden contribuir a la producción de lesiones por congelación: ropa inadecuada, húmeda o apretada, hidratación insuficiente, fármacos vasodilatadores, tabaco, alcohol, diabetes, vasculitis, síndrome de Raynaud, etc.

☒

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al tratamiento de las congelaciones. Señale la falsa:

Seleccione una:

☐

a.

Cubrir con apósitos estériles y vendaje almohadillado, nunca realizar un vendaje compresivo.

☐

b.

Mantener la extremidad afectada en reposo y elevada.

☒

c.

Comenzar recalentamiento si se va a exponer nuevamente al frío: baños de agua templada (35 – 36,5°C).

☐

d.

Si se produce muerte ósea: el tratamiento es la amputación o cirugía reparadora.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comenzar recalentamiento si se va a exponer nuevamente al frío: baños de agua templada (35 – 36,5°C).

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Son signos y síntomas del mal de gran altura:

Seleccione una:

☐

a.

Cefalea, fatiga, debilidad, vértigo, irritabilidad, insomnio.

☐

b.

Síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos.

☐

c.

Tos persistente, alteraciones de la marcha y oliguria.

☒

d.

Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La indicación del tratamiento quirúrgico agudo de las quemaduras que presenta el paciente se basa fundamentalmente en:

Seleccione una:

☐

a.

Superficie corporal afectada por las quemaduras.

☐

b.  
No está indicado tratamiento quirúrgico agudo, salvo que la vida del paciente corra peligro.

☒

c.  
Profundidad de las quemaduras.

☐

d.  
Previsión de la superficie de la zona donante que se va a requerir y las veces que se va a necesitar emplear una misma zona.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Profundidad de las quemaduras.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las quemaduras epidérmicas se caracterizan por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

☐

a.  
La epidermis se encuentra íntegra.

☒

b.  
Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.

☐

c.  
No presenta flictenas.

☐

d.  
Son muy dolorosas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿De qué parámetros depende la fórmula de Parkland a la hora de calcular el aporte de fluidos que se debe administrar al paciente quemado?

Seleccione una:

☐

a.

Edad y peso del paciente, y porcentaje de superficie corporal afectada por quemaduras profundas.

☐

b.

Sexo del paciente y quemaduras de espesor total.

☐

c.

Porcentaje de quemadura y estatura del paciente.

☒

d.

Peso del paciente y porcentaje de superficie corporal afectada por la quemadura.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso del paciente y porcentaje de superficie corporal afectada por la quemadura.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En un paciente que presenta quemaduras profundas que afectan a todo el perímetro de su extremidad inferior izquierda, se puede presentar un síndrome compartimental, para lo cual hemos de vigilar todos los siguientes elementos, excepto:

Seleccione una:

☒

a.

Movilidad anormal en el miembro.

☐

b.

Presencia de pulsos periféricos.

☐

c.

Color y temperatura del miembro.

☐

d.

Relleno capilar.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Movilidad anormal en el miembro.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Las quemaduras de III grado o subdérmica superficial se caracteriza por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

☐

a.  
Afecta a epidermis y dermis.

☐

b.  
Tienen una apariencia seca y un color blanco nacarado, cetrino y negro.

☒

c.  
Es dolorosa.

☐

d.  
Deja importantes secuelas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es dolorosa.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Las quemaduras epidérmicas se caracterizan por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

☐

a.  
La epidermis se encuentra íntegra.

☒

b.  
Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.

☐

c.  
No presenta flictenas.

☐

d.  
Son muy dolorosas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.

Pregunta **14**



Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El método de valoración de la extensión de la quemadura basado en dividir la superficie corporal en áreas del 9% o múltiplos de 9 recibe el nombre de:

Seleccione una:

☐

a.  
Regla de los 9 de Wallace.

☒

b.  
Regla de los múltiplos de 9

☐

c.  
Regla de la palma de la mano.

☐

d.  
Regla de la tabla del 9

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Regla de los múltiplos de 9

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los signos de lesión térmica de la vía aérea superior son los que se citan a continuación excepto:

Seleccione una:

☐

a.  
Quemadura de vibras nasales.

☐

b.  
Quemadura en labios, mucosa oral y faringe.

☐

c.  
Tos productiva con restos carbonáceos.

☒

d.  
Tos productiva con restos hemáticos o hemoptisis activa.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tos productiva con restos hemáticos o hemoptisis activa.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

☒

a.  
Accidente ocurrido en espacio abierto.

☐

b.  
Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.

☐

c.  
Existencia de disfonía o sibilancias.

☐

d.  
Expectoración carbonácea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente quemado por corriente eléctrica se debe lograr una diuresis de al menos 1 ml/kg/hora con el objetivo de evitar las complicaciones derivadas de:

Seleccione una:

☐

a.  
Hiperpotasemia secundaria a la destrucción de tejido.

☒

b.  
Rabdomiolisis consecuencia de la destrucción de tejido.

☐

c.  
Hemoconcentración secundaria a la pérdida de volumen intravascular.

☐

d.

Hemodilución secundaria al aporte agresivo de líquidos durante la etapa de resucitación.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rbdomiolisis consecuencia de la destrucción de tejido.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las quemaduras por electricidad:

Seleccione una:

☐

a.

Son las que mayores consecuencias sistémicas van a tener, ya que el paso de la corriente va a producir graves lesiones en prácticamente todo su recorrido.

☐

b.

Son quemaduras que a simple vista pueden aparentar menor gravedad, ya que muchas veces solo se observa una pequeña quemadura por donde ha penetrado la corriente.

☐

c.

En este tipo de accidentes, la víctima actúa como conductor de una corriente eléctrica, que va a producir lesiones en función de su tipo y su intensidad.

☒

d.

Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Son complicaciones de las quemaduras eléctricas, excepto:

Seleccione una:

☐

a.

Arritmias.

☒

b.

Taquicardia sinusal, siempre sin cambios en la onda T.

☐

c.

Fibrilación ventricular en corriente alterna de bajo voltaje.

☐

d.

Alteraciones de la conducción.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Taquicardia sinusal, siempre sin cambios en la onda T.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Son manifestaciones clínicas neurológicas de la hipotermia:

Seleccione una:

☐

a.

Arritmias y onda J de Osborn.

☒

b.

Disminución del nivel de conciencia y alteraciones visuales.

☐

c.

Temblores y rabdomiólisis.

☐

d.

Ninguna es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución del nivel de conciencia y alteraciones visuales.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La escala de Clark puntúa con 1 punto:

Seleccione una:

☐

a.

Alteración del nivel de conciencia.

- ☐
- b.  
Esputo carbonáceo.
- ☐
- c.  
Síntomas de dificultad respiratoria.
- ☒
- d.  
Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La escala de Clark establece inhalación de humos para puntuaciones:

Seleccione una:

- ☐
- a.  
Iguales o superiores a 1
- ☒
- b.  
Iguales o superiores a 2
- ☐
- c.  
Superiores a 3
- ☐
- d.  
Inferiores a 3

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Iguales o superiores a 2

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Según la regla de Wallace, supone un 9% de superficie corporal quemada:

Seleccione una:

- ☐
- a.

Cara anterior del tronco.

☒

b.

Cabeza y cuello.

☐

c.

Extremidad inferior derecha.

☐

d.

Genitales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cabeza y cuello.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son métodos para la medición de la temperatura corporal central:

Seleccione una:

☐

a.

Timpánico.

☐

b.

Rectal.

☐

c.

Vesical.

☒

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Onda J de Osborn:

Seleccione una:

☐

- a.  
Deflexión positiva entre la porción terminal del QRS y el inicio del segmento ST (punto J).  
☐
- b.  
Cuando está presente es más evidente en las derivaciones precordiales centrales e izquierdas.  
☐
- c.  
La altura de la onda es proporcional al grado de la hipotermia.  
☒
- d.  
Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El paciente ahogado presentará:

Seleccione una:

- ☐
- a.  
Insuficiencia respiratoria con disminución de la permeabilidad de la membrana capilar, y aumento de la distensibilidad pulmonar.  
☒
- b.  
Insuficiencia respiratoria con aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar, alteración de ventilación/perfusión y disminución de la distensibilidad pulmonar.  
☐
- c.  
Atelectasias regionales y neumonías víricas.  
☐
- d.  
Ninguna es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia respiratoria con aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar, alteración de ventilación/perfusión y disminución de la distensibilidad pulmonar.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son factores de riesgo para el ahogamiento:

Seleccione una:

☐

a.

Edad, alcohol y drogas ilícitas.

☐

b.

Tratamiento farmacológico y enfermedades como epilepsia.

☐

c.

Hipoglucemia, arritmias, síncope.

☒

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El accidente disbárico se presenta cuando un buceador emerge de forma brusca, por lo que los gases (principalmente en nitrógeno) no llegan a disolverse y eliminarse dando lugar a formación de burbujas de gas. Estas burbujas pueden provocar distintas patologías:

Seleccione una:

☐

a.

Embolia gaseosa.

☐

b.

neumotórax.

☐

c.

Enfisema subcutáneo.

☒

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.



Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La patología que se produce principalmente en buceadores es:

Seleccione una:

☐

a.

Edema pulmonar de gran altitud.

☒

b.

Accidente disbárico.

☐

c.

Mal de gran altura.

☐

d.

Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente disbárico.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para calcular de manera más exacta la reposición de líquido en el paciente pediátrico quemado, se puede utilizar:

Seleccione una:

☒

a.

La fórmula de Carvajal o Galveston.

☐

b.

La fórmula de Wallace.

☐

c.

La regla de los 9

☐

d.

Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La fórmula de Carvajal o Galveston.