

ATENCIÓN ENFERMERA DURANTE EL TRASLADO DEL PACIENTE CRÍTICO

EVALUACIÓN OCTUBRE 2024

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario -

Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la documentación necesaria en el traslado sanitario neonatal, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Seleccione una:

B. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA FAMILIA PROPORCIONADO POR EL HOSPITAL RECEPTOR TRAS EL TRASLADO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consentimiento informado de la familia proporcionado por el hospital receptor tras el traslado.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes actuaciones debemos llevar a cabo durante el traslado de un paciente traumático?

Seleccione una:

a.

El paciente debe estar en posición correcta, bien asegurado, lo más confortable posible.

b.

Debemos hacer una valoración exhaustiva de cabeza a los pies buscando otras lesiones.

c.

Se evaluará de forma continua el estado hemodinámico y respiratorio del paciente.

D.TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué indicación es importante tener en cuenta respecto a la administración de drogas vasoactivas durante el traslado del paciente crítico?

Seleccione una:

B.HAY QUE MONITORIZAR LA PRESIÓN ARTERIAL DE FORMA CONTINUA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay que monitorizar la presión arterial de forma continua.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuáles pueden ser las causas de una posible hipotermia del paciente:

Seleccione una:

a.

Hipoperfusión tisular por estado de shock.

b.

Uso de relajantes musculares.

c.

Alteración de la termorregulación a nivel nervioso central.

D.TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué caso se considerará la posibilidad de realizar hipotermia pasiva en el recién nacidos?

Seleccione una:

B.ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Encefalopatía hipóxico-isquémica.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones para minimizar los riesgos del traslado intrahospitalario del paciente crítico que se refieren al equipo asistencial, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

B.SI EL PACIENTE ESTÁ BAJO CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EL EQUIPO DEBE INCLUIR UN PERFUSIONISTA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si el paciente está bajo circulación extracorpórea el equipo debe incluir un perfusionista.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste el método IDEAs como método de transmisión de información en el paciente crítico?

Seleccione una:

C.ES UNA ALTERNATIVA SIMPLE Y DE FÁCIL MEMORIZACIÓN QUE PRETENDE ABARCAR LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA ASISTENCIA DEL PACIENTE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una alternativa simple y de fácil memorización que pretende abarcar los elementos esenciales que garanticen la continuidad de la asistencia del paciente.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué posición preferiblemente trasladaremos a una mujer gestante?

Seleccione una:

C.DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un evento adverso?

Seleccione una:

C.SON INCIDENTES DESFAVORABLES PARA EL PACIENTE QUE SE PRODUCEN DURANTE EL TRASLADO Y QUE PUEDEN SER PRODUCTO DE ERRORES HUMANOS, DE CARENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN O INCLUSO SER DEL TODO IMPREVISIBLES.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son incidentes desfavorables para el paciente que se producen durante el traslado y que pueden ser producto de errores humanos, de carencias en la organización y planificación o incluso ser del todo imprevisibles.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de los siguientes consejos para la estabilización térmica durante el transporte de un neonato es incorrecta:

Seleccione una:

A.ADMINISTRAR OXÍGENO SECO Y FRÍO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administrar oxígeno seco y frío.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones para minimizar los riesgos del traslado intrahospitalario del paciente crítico que se refieren al equipo material o factores técnicos, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

C.PARA COMPROBAR LA TOLERANCIA DEL RESPIRADOR PORTÁTIL Y LA ADECUADA ESTABILIDAD DEL PACIENTE SE RECOMIENDA QUE EL VENTILADOR ESTÉ CONECTADO AL PACIENTE 3 MINUTOS ANTES DE SALIR DE LA UCI.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para comprobar la tolerancia del respirador portátil y la adecuada estabilidad del paciente se recomienda que el ventilador esté conectado al paciente 3 minutos antes de salir de la UCI.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las indicaciones correctas de transporte de una mujer gestante con traumatismo?

Seleccione una:

A.SE PODRÁ TRASLADAR CON TABLERO ESPINAL, COLCHÓN DE VACÍO Y REALIZAR EL DESPLAZAMIENTO DEL ÚTERO MANUALMENTE HACIA LA IZQUIERDA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se podrá trasladar con tablero espinal, colchón de vacío y realizar el desplazamiento del útero manualmente hacia la izquierda.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuáles son posibles riesgos del traslado de un paciente crítico entre centros sanitarios:

Seleccione una:

D.TODAS LAS RESPUESTAS ANTERIORES SON CORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el transporte neonatal no es correcta:

Seleccione una:

C.SE DEBE REALIZAR LO MÁS RÁPIDO POSIBLE, INCLUSO ANTES DE ESTABILIZAR AL RECIÉN NACIDO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe realizar lo más rápido posible, incluso antes de estabilizar al recién nacido.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones indique la respuesta correcta acerca de la transferencia de información entre profesionales:

Seleccione una:

A.EL PARTE DE INICIO ES EN EL QUE SE INFORMA A UN PROFESIONAL QUE NO TIENE CONOCIMIENTO PREVIO DEL PACIENTE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El parte de inicio es en el que se informa a un profesional que no tiene conocimiento previo del paciente.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al paciente traumático indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

Seleccione una:

D.LA PRIMERA RESPUESTA Y LA TERCERA SON CORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **La primera respuesta y la tercera son correctas.**

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una indicación para realizar un transporte materno-fetal?

Seleccione una:

C.POLIHIDRAMNIOS U OLIGOAMNIOS GRAVE..

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Polihidramnios u oligoamnios grave.**

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de efectos adversos cuya situación puede ser revertida, pero aun así, se requiere de una intervención terapéutica especializada, invasiva y con riesgos para el pronóstico del paciente, estamos hablando de:

Seleccione una:

D.EFECTOS ADVERSOS SERIOS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Efectos adversos serios.**

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué características mínimas debe tener un respirador portátil?

Seleccione una:

D.TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Todas las respuestas son correctas.**

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los valores que nos indican que estamos ante un recién nacido estable?

Seleccione una:

B.FC ENTRE 120 Y 160 LPM, FR ENTRE 40 Y 60 RPM, TEMPERATURA AXILAR ENTRE 36.5 Y 37 °C.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **FC entre 120 y 160 lpm, FR entre 40 y 60 rpm, temperatura axilar entre 36.5 y 37 °c.**

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes es una contraindicación para el transporte materno-fetal:

Seleccione una:

C.PARTO INMINENTE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parto inminente.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes consideraciones es incorrecta respecto al transporte materno-fetal?

Seleccione una:

A.PRIMERO REANIMAR AL FETO Y DESPUÉS CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE LA MADRE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Primero reanimar al feto y después considerar las necesidades de la madre.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes es una indicación para realizar un transporte neonatal?

Seleccione una:

D.TODAS SON INDICACIONES PARA REALIZAR UN TRANSPORTE NEONATAL.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son indicaciones para realizar un transporte neonatal.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la afirmación correcta acerca de los eventos adversos durante el traslado de pacientes:

Seleccione una:

D.TODAS LAS RESPUESTAS SON CORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Todas las respuestas son correctas.**

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al traslado sanitario del paciente neonato:

Seleccione una:

D.TODAS LAS RESPUESTAS ANTERIORES SON INCORRECTAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Todas las respuestas anteriores son incorrectas.**

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al paciente traumático crítico, indique la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

B.LOS PACIENTES NEUROCRÍTICOS CON EPISODIOS DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL DEBEN PERMANECER EL MAYOR TIEMPO POSIBLE CON EL CABECERO BAJADO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Los pacientes neurocríticos con episodios de hipertensión intracraneal deben permanecer el mayor tiempo posible con el cabecero bajado.**

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones para minimizar los riesgos del traslado intrahospitalario del paciente crítico que se refieren al equipo material o factores técnicos, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

A.REGISTRAR EL ESTADO BASAL DEL PACIENTE ANTES DE INICIAR EL TRASLADO NO ES RECOMENDABLE YA QUE LOS DATOS CAMBIAN RÁPIDAMENTE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Registrar el estado basal del paciente antes de iniciar el traslado no es recomendable ya que los datos cambian rápidamente.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué posición debe ser trasladada una mujer gestante en caso de parto inminente?

Seleccione una:

D.IRÁ A FAVOR DE LA MARCHA, AL CONTRARIO DE COMO HABITUALMENTE SE REALIZAN LOS TRASLADOS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Irá a favor de la marcha, al contrario de como habitualmente se realizan los traslados.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la estrategia “llevar la UCI con el paciente”?

Seleccione una:

A. TRASLADAR CUANDO SEA NECESARIO AL PACIENTE CRÍTICO, JUNTO CON TODOS LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS QUE NECESITE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trasladar cuando sea necesario al paciente crítico, junto con todos los recursos materiales y humanos que necesite.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto al traslado intrahospitalario del paciente crítico es correcta:

Seleccione una:

B. LA BOLSA-MASCARILLA PUEDE SER ÚTIL ANTE FALLOS DEL RESPIRADOR.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La bolsa-mascarilla puede ser útil ante fallos del respirador.