



<u>Inicio</u> <u>Formación</u>

<u>Librería</u>

<u>Comprobación De Certificados</u>

<u>FAQ</u>

<u>Actualidad</u> <u>Vídeos</u>

<u>Aula Virtual</u> > <u>CUIDADOS DEL TCAE EN PACIENTE POSTOPERATORIO DE FRACTURA DE CADERA</u> > <u>Cumplimentar test</u>

CUIDADOS DEL TCAE EN PACIENTE POSTOPERATORIO DE FRACTURA DE CADERA

> En la exploración del aparato locomotor los rangos normales de movimiento en decúbito supino:	
○ Aducción: hasta 40°.	
 Todas son correctas.	
○ Abducción: hasta 45º antes que la pelvis empiece a bascular.	
○ Flexión: hasta 90° con rodilla extendida y 120° con rodilla flexionada.	
> El tejido óseo sufre un proceso de crecimiento y desarrollo, desde:	
 La vida uterina	
○ De la adolescencia hasta la vejez	
○ Ninguna es correcta	
○ La adolescencia	
> No es permitido que se ponga en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo, durante las primeras 6 semanas de la cirugía.	\wedge
 Verdadero	
O Falso	
> En la clínica del paciente evalúa el estado general del paciente:	
○ Nivel de conciencia.	
O Repercusión de otros órganos distintos al que se ha producido la lesión.	
 Todas son correctas.	
O Valoración hemodinámica.	
> Entre los factores de riesgo se encuentran:	
○ Edad, sexo, osteoporosis.	

🔾 Medicamentos, problemas de nut	trición.
Todas son correctas.	
O Inactividad física, consumo de tab	paco y de alcohol.
> ¿Cuáles son los tipos de cadera?	
○ Fractura subcapital	
O Fractura extracapsulares	
○ Fractura intracapsulares	
Todas son correctas.	
> Las articulaciones sinoviales realizan di	iferentes tipos de movimientos planos:
Uno, dos o tres planos.	
○ Todas son correctas.	
○ Tres, cuatro y cinco planos.	
○ Uno y dos planes.	
> Al sentarse y levantarse del inodoro, de	ebe hacer lo siguiente:
O La pierna operada debe ir estirad	ıa.
O Se debe bajar lentamente sobre e	el asiento deslizando la pierna operada.
Todas son correctas.	
\bigcirc Se debe evitar los asientos bajos.	
> Entre los síntomas de la fractura de cad	dera:
o Todas son correctas.	
🔾 Tumefacción.	
○ Deformidad.	
🔾 Coloración de la zona afectada.	
> Los huesos se clasifican según su morf	ología:
○ Huesos cortos	
Todas son ciertas.	
○ Huesos largos	
O Huesos anchos	
> Entre los cuidados al alta del paciente,	se encuentran:
Todas son correctas.	
O No debe evitar caminar por terre	nos irregulares.
○ Es necesario que no se realicen ej	jercicios de alta intensidad. Se deben evitar las zonas oscuras.
🔾 Es necesario cambiar la bañera po	or el plato de ducha.
Entre los signos de la fractura de cader	ra:
○ Deformidad.	
🔾 Tumefacción.	
Todas son correctas.	
O Coloración de la zona afectada.	

Son un órgano que se encuentra en la unión entre dos o más huesos que favorece a su desplazamiento, gracias a los ligamentos y musculatura:
○ Los huesos.
○ La tiroides.
 Las articulaciones.
○ Ninguna es correcta.
> Los pasos para subir las escaleras, son los siguientes:
○ Se deben apoyar los bastones.
 Todas son correctas.
○ Se debe apoyar la pierna operada en el escalón a subir.
○ Y posteriormente subir la pierna operada.
> su función es la protección de órganos nobles y se encuentran rodeando las cavidades que contribuyen a formar cráneo:
○ Huesos largos.
 Huesos anchos o planos.
○ Huesos cortos.
○ Huesos frágiles.
> La fractura de cadera es:
 La más frecuente en pacientes geriátricos.
○ Ninguna es correcta.
○ La más frecuente en pacientes pediatras.
○ La menos frecuente en pacientes geriátricos
> Para reducir el riesgo de lesionarse la espalda el TCAE/TCE debe hacer lo siguiente:
○ Explique al paciente los movimientos que va a hacer y pídale que le diga cuando esté listo
○ Obtenga ayuda en caso de ser necesario.
 Todas son correctas.
○ Mantenga las rodillas dobladas y la espalda en posición vertical.
> En decúbito supino no debe rotar las piernas hacia fuera (los pies deben mirar hacia arriba)., no se recomienda dormir ni tumbarse sobre la pierna no operada. (Falso o Verdadero)
○ Falso.
Verdadero.
> A la llegada a hospitalización se deben seguir las siguientes actividades de control y seguimiento quirúrgico:
🔾 Prevenir caídas (barreras de protección, asistencia oportuna).
○ Vigilar sangrado y apósitos de la herida.
O Incorporar al paciente en la cama con ayuda parcial o total según la situación.
 Todas son correctas.
> son aquellas conexiones entre componentes esqueléticos donde los elementos quedan separados por una cavidad articular.
○ Todas son correctas

- O .- Ninguna es correcta
- .- Articulaciones sinoviales
- O.- Membrana celular

Enviar

Estadísticas

Intento: 1

Total Preguntas: 20

Se aprueba con: 16 aciertos

Respuestas: 20

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) Escríbenos

Llámanos: 91 521 52 24

Tomás López 3 - 4ª Dcha 28009 Madrid

© Copyright - 2021 FAE

Aviso Legal

Politica de privacidad

Política de Ventas y Devoluciones

