

[Página Principal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [CC.Q008_24](#) ▶ [Prueba final conocimientos](#) ▶

[Prueba de evaluación Unidad Didáctica 1](#)

Comenzado el	martes, 19 de noviembre de 2024, 19:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 19 de noviembre de 2024, 20:03
Tiempo empleado	6 minutos 28 segundos
Puntos	5,00/15,00
Calificación	3,33 de 10,00 (33,33%)
Comentario -	No apto

Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El sistema de triaje SAVE tiene como base otro sistema de triaje, señale de cuál se trata:

Seleccione una:

- a. Sistema SORT
- b. Sistema Manchester
- c. Sistema START
- d. Ninguna es correcta ✘

La respuesta correcta es: Sistema START

Pregunta

2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una víctima que presenta un compromiso aislado del estado neurológico, ¿con qué nivel de prioridad sería clasificada?

Seleccione una:

- a. Amarillo - 2ª prioridad ✘
- b. Verde
- c. Amarillo-1ª prioridad
- d. Rojo - 3ª prioridad

La respuesta correcta es: Amarillo-1ª prioridad

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de evacuar a las víctimas, ¿qué grupo de víctimas serían trasladadas en primer lugar?

Seleccione una:

- a. Aquellas que presenten compromiso neurológico
- b. Las que cumplan criterios quirúrgicos "Q" ✔
- c. Las que cumplan criterios de alta prioridad (CAP)
- d. Las que presenten lesiones graves relevantes

La respuesta correcta es: Las que cumplan criterios quirúrgicos "Q"

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dos escalas combina el sistema de triaje SORT?

Seleccione una:

- a. La escala de Glasgow y la escala apgar
- b. La Revised Trauma Score y las tarjetas METTAG
- c. La escala de Glasgow y la Revised Trauma Score ✔
- d. La escala de Cincinnati y la escala de Glasgow

La respuesta correcta es: La escala de Glasgow y la Revised Trauma Score

Pregunta

5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Utilizando la escala Glasgow, ¿qué puntuación asignaría a una víctima que abre los ojos ante la llamada del rescatador, responde a las preguntas de manera confusa y refiere dolor en pierna derecha sin ser capaz de moverla?

Seleccione una:

- a. 9
- b. 10
- c. 12 ✘
- d. 11

La respuesta correcta es: 11

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Siguiendo el caso de la víctima de la pregunta anterior (abre los ojos ante la llamada del rescatador, responde a las preguntas de manera confusa y refiere dolor en pierna derecha sin ser capaz de moverla), si tras ser rescatada presenta una frecuencia respiratoria de 20 rpm y una TAS de 85 ¿Qué puntuación final se le asignará según el TRSTS?

Seleccione una:

- a. 11
- b. 10 ✔
- c. 12
- d. 9

La respuesta correcta es: 10

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Siguiendo el caso de la víctima de la pregunta anterior (abre los ojos ante la llamada del rescatador, responde a las preguntas de manera confusa y refiere dolor en pierna derecha sin ser capaz de moverla), dada la puntuación final en la escala de triaje SORT, ¿qué nivel de prioridad se le asignará?

Seleccione una:

- a. Rojo – Prioridad 1
- b. Amarillo – Prioridad 2 ✘
- c. Verde – Prioridad 3
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Rojo – Prioridad 1

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema de triaje SAVE asigna a una víctima una puntuación en base a una fórmula que contempla varios parámetros. Indique de los que se enumeran la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Beneficios esperados del tratamiento
- b. Recursos y medios necesarios
- c. Probabilidad de supervivencia
- d. Edad de la víctima ✔

La respuesta correcta es: Edad de la víctima

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La OTAN, ha determinado unas normas de asistencia sanitaria en situaciones de víctimas en masa priorizando a los pacientes en 3 niveles. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Urgentes, no urgentes, fallecidos
- b. Emergentes, menos urgentes, fallecidos
- c. Emergentes, no emergentes y expectantes ✓
- d. Urgentes, menos urgentes y expectantes

La respuesta correcta es: Emergentes, no emergentes y expectantes

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta acerca del triaje clásico:

Seleccione una:

- a. Es rápido y permite detectar lesiones a simple vista
- b. Prioriza a los pacientes en tres niveles
- c. Su aplicación requiere la presencia de personal médico
- d. Utiliza signos y síntomas, no diagnósticos ✗

La respuesta correcta es: Su aplicación requiere la presencia de personal médico

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿De cuántas categorías o niveles de prioridad se compone el triaje clásico?

Seleccione una:

- a. Cuatro
- b. Tres
- c. Cinco ✗
- d. Tres y un subnivel

La respuesta correcta es: Cuatro

Pregunta

12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El sistema de triaje STARS fue diseñado por:

Seleccione una:

- a. Los bomberos de la Comunidad de Madrid
- b. El SAMUR ✘
- c. Protección civil de la ciudad de Madrid
- d. B y C son correctas

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el identificador numérico que se asigna a cada paciente desde el principio y que será la forma de seguir la trazabilidad de la asistencia y evacuación de cada víctima?

Seleccione una:

- a. Número de oro
- b. Número de hierro
- c. Número de orden
- d. Número de víctima ✘

La respuesta correcta es: Número de hierro

Pregunta

14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique las siguientes opciones, cuál contiene las fases del triaje del sistema META:

Seleccione una:

- a. Triage de estabilización, valoración de lesiones y evacuación
- b. Triage primario, secundario y terciario
- c. Triage inicial, secundario y evacuación ✘
- d. Triage básico, de estabilización y avanzado

La respuesta correcta es: Triage de estabilización, valoración de lesiones y evacuación

Pregunta

15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una de las fases del sistema META comprende la valoración de lesiones y estable criterios de alta prioridad (CAP). Indique cual de las siguientes opciones NO es un CAP:

Seleccione una:

- a. Fractura abierta de tibia
- b. Glasgow: 5
- c. Neumotórax con PAS 100mmHg ✘
- d. Necesidad de intubación oro traqueal

La respuesta correcta es: Fractura abierta de tibia

Actividad previa

◀ Tarjeta triaje

Ir a...

Siguiendo actividad

Prueba de evaluación Unidad Didáctica 2 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>