Comenzado el	martes, 19 de noviembre de 2024, 20:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 19 de noviembre de 2024, 20:13
Tiempo empleado	4 minutos 46 segundos
Puntos	12,00/15,00
Calificación	**8,00** de 10,00 (**80%**)
Comentario -	**Apto**

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de triaje SARS-SARG tiene como objetivo identificar a los pacientes portadores de uno de los siguientes microorganismos:

Seleccione una:

- a. Virus H1N1
- b. Neumococo B
- c. Legionella
- d. Coronavirus ✔

La respuesta correcta es: Coronavirus

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se determinan cuatro niveles o eslabones de triaje en la atención de epidemias, pandemias e incidentes biológicos. Indique la asociación incorrecta:

Seleccione una:

a. Primer triaje: pre – hospitalario, telefónico o vía WEB.
b. Segundo triaje: hospitalario no presencial✔
c. Tercer triaje: hospitalario
d. Cuarto triaje: gestión de crisis

La respuesta correcta es: Segundo triaje: hospitalario no presencial

---

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale los objetivos del triaje en incidentes NRBQ:

Seleccione una:

a. Limitar los efectos del accidente/incidente en la población y en el ambiente.
b. Evitar la transferencia de la contaminación al conjunto de la cadena de rescate y a los hospitales.
c. Descontaminar a los afectados con anterioridad a la entrada de las instalaciones sanitarias.
d. Todas son correctas✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el triaje extra-hospitalario que se lleva a cabo en incidentes de tipo NRBQ se definen tres grupos de pacientes en función de su exposición al tóxico. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. El primer grupo lo integran los individuos cuyo contacto con el tóxico ha sido muy pequeño.
b. El tercer grupo son los que presentan signos y síntomas claros de contacto con el tóxico.
c. El segundo grupo corresponde a pacientes asintomáticos, que no han estado en contacto con el tóxico ✔
d. El segundo grupo corresponde a los que se encuentran bien, a pesar de haber estado en contacto con el tóxico de modo importante.

La respuesta correcta es: El segundo grupo corresponde a pacientes asintomáticos, que no han estado en contacto con el tóxico

---

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el triaje hospitalario en incidentes de tipo NRBQ se establecerá una zona pre-descontaminación en la que se llevarán a cabo una serie de acciones. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. Priorizar a las víctimas que precisen atención médica urgente. ✔
b. Identificar a víctimas con heridas u otras situaciones tributarias de un manejo especial en el proceso de descontaminación.
c. Distinguir a los individuos contaminados de otros pacientes que lleguen al hospital.
d. Identificar a víctimas que requieren estabilización inmediata antes de que entren en el proceso de descontaminación

La respuesta correcta es: Priorizar a las víctimas que precisen atención médica urgente.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué antídotos se utilizan ante una posible intoxicación por gases nerviosos?

Seleccione una:

- a. Adrenalina y naloxona
- b. Atropina y pralidoxime ✔
- c. Adrenalina y aleudrina
- d. Atropina y salbutamol

La respuesta correcta es: Atropina y pralidoxime

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué dos tipos de manifestaciones clínicas podemos encontrar principalmente en una exposición a agentes radioactivos?

Seleccione una:

- a. Síndrome agudo por radiación y heridas por radiación ✔
- b. Somnolencia y ataxia
- c. Visión borrosa y alteración en la coordinación
- d. Quemaduras y disnea

La respuesta correcta es: Síndrome agudo por radiación y heridas por radiación

---

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Teniendo como referencia enero de 2017, ¿qué países son endémicos para el coronavirus?

Seleccione una:

- a. India y Birmania
- b. Los que se localizan en la península arábiga ✔
- c. Brasil, Bolivia y Paraguay
- d. Sudáfrica y Madagascar

La respuesta correcta es: Los que se localizan en la península arábiga

---

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique de los siguientes cuál NO es un signo de alarma de la infección por coronavirus además del criterio epidemiológico.

Seleccione una:

a. Frecuencia cardíaca menor de 40lpm o mayor de 130lpm.
b. Frecuencia respiratoria menor de 8rpm o mayor de 30rpm.
c. Astenia marcada ✔
d. Oligo-anuria

La respuesta correcta es: Astenia marcada

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el triaje específico para la infección por influenza virus A tipo H1N1, ¿cuál es la primera pregunta que plantearemos al paciente?

Seleccione una:

a. Si tiene fiebre mayor de 38ºC ✔
b. Si tiene disnea de mínimos esfuerzos
c. Si presenta expectoración verdosa
d. Si tiene rigidez de nuca

La respuesta correcta es: Si tiene fiebre mayor de 38ºC

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el algoritmo de triaje específico para la infección por influenza virus A tipo H1N1 debemos de interrogar al paciente sobre la presencia de al menos dos síntomas que necesariamente debe presentar para considerarlo sospechoso de padecer gripe A:

Seleccione una:

- a. Cefalea y mialgia ✖
- b. Diarrea y vómitos
- c. Sibilancias y tos
- d. Rinorrea y cefalea

La respuesta correcta es: Sibilancias y tos

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el triaje específico para identificar pacientes portadores del virus ébola, se interrogará sobre posibles contactos con personas infectadas, cadáveres infectados, muestras biológicas del virus o viajes a países endémicos de ébola en el período de:

Seleccione una:

- a. Los últimos 21 días ✔
- b. Los últimos 30 días
- c. Los últimos 15 días
- d. Los últimos 25 días

La respuesta correcta es: Los últimos 21 días

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Siguiendo el algoritmo del triaje específico para identificar pacientes portadores del virus ébola, un individuo nos confirma haber estado expuesto hace 10 días a una persona infectada, ¿cuál es la siguiente pregunta que le realizaremos?:

Seleccione una:

a. Si presenta disnea, taquipnea o sibilancias
b. Si ha detectado la aparición de petequias
c. Si tiene fiebre mayor de 38,6ºC ✔
d. Si tiene rigidez de nuca y vómitos

La respuesta correcta es: Si tiene fiebre mayor de 38,6ºC

Pregunta

14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El Grupo de Trabajo del Consejo Español de Triaje Prehospitalario y Hospitalario (CTPH) elaboró y publicó un modelo de triaje específico para riesgos B (Biológicos - NBQ) y/o epidémicos en el que estableció como fundamentales, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. La coordinación
b. La colaboración entre profesionales
c. El triaje ✖
d. La seguridad y el aislamiento

La respuesta correcta es: La colaboración entre profesionales

---

Pregunta

15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la atención de epidemias, pandemias e incidentes biológicos, que implican múltiples víctimas y/o afectados, se establece que los pacientes susceptibles son aquellos que:

Seleccione una:

- a. Acuden a un centro sanitario o llaman por teléfono
- b. Pacientes asintomáticos, posiblemente infectados
- c. Pacientes infectados e inmunizados
- d. Pacientes con clínica compatible para la enfermedad ✖

La respuesta correcta es: Acuden a un centro sanitario o llaman por teléfono

Actividad previa

◄ Prueba de evaluación Unidad Didáctica 1

Ir a...

Siguiente actividad

Prueba de evaluación Unidad Didáctica 3 ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

https://www.fuden.es