Comenzado el	miércoles, 20 de noviembre de 2024, 19:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 20 de noviembre de 2024, 19:26
Tiempo empleado	5 minutos 55 segundos
Puntos	14,00/20,00
Calificación	**7,00** de 10,00 (**70**%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Protocolo IBERO establece tres zonas basándose en el Consenso Hartford: (señale la incorrecta)

Seleccione una:

a. Zona caliente.
b. Zona templada.
c. Zona segura
d. Zona de riesgo ✔

La respuesta correcta es: Zona de riesgo

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un simulacro: (señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Es un ejercicio de adiestramiento práctico del modo de actuar en caso de emergencia.
- b. Deberá estar implantado en la empresa según lo previsto en el plan de autoprotección.
- c. La realización de los simulacros es obligatoria y de vital importancia para que una organización y sus profesionales estén preparados ante una situación de emergencia.
- d. Todas son correctas. ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto al proyecto Babylon del National Health Service:

Seleccione una:

- a. Es un proyecto con base a una web o APP para dispositivos móviles.
- b. Es un ensayo clínico.
- c. Es un complemento al teléfono de atención de problemas de salud urgentes.
- d. a y c son correctas. ✔

La respuesta correcta es: a y c son correctas.

Pregunta

4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Siguiendo el caso de la víctima de la pregunta anterior (abre los ojos ante la llamada del rescatador, responde a las preguntas de manera confusa y refiere dolor en pierna derecha sin ser capaz de moverla), si tras ser rescatada presenta una frecuenta respiratoria de 20 rpm y una TAS de 85 ¿Qué puntuación final se le asignará según el TRSTS?

Seleccione una:

- a. 11
- b. 10
- c. 12 ✖
- d. 9

La respuesta correcta es: 10

Pregunta

5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El Grupo de Trabajo del Consejo Español de Triaje Prehospitalario y Hospitalario (CTPH) elaboró y publicó un modelo de triaje específico para riesgos B (Biológicos - NBQ) y/o epidémicos en el que estableció como fundamentales, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. La coordinación
- b. La colaboración entre profesionales
- c. El triaje
- d. La seguridad y el aislamiento ✖

La respuesta correcta es: La colaboración entre profesionales

---

Pregunta

6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El sistema T.R.A.I.N. es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- a. Obstétrico.
- b. Geriátrico. ✖
- c. Para Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. R
- d. Para centros de rehabilitación.

La respuesta correcta es: Para Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. R

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema de triaje STARS fue diseñado por:

Seleccione una:

- a. Los bomberos de la Comunidad de Madrid
- b. El SAMUR
- c. Protección civil de la ciudad de Madrid
- d. B y C son correctas ✔

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el triaje extra-hospitalario que se lleva a cabo en incidentes de tipo NRBQ se definen tres grupos de pacientes en función de su exposición al tóxico. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. El primer grupo lo integran los individuos cuyo contacto con el tóxico ha sido muy pequeño.
b. El tercer grupo son los que presentan signos y síntomas claros de contacto con el tóxico.
c. El segundo grupo corresponde a pacientes asintomáticos, que no han estado en contacto con el tóxico ✔
d. El segundo grupo corresponde a los que se encuentran bien, a pesar de haber estado en contacto con el tóxico de modo importante.

La respuesta correcta es: El segundo grupo corresponde a pacientes asintomáticos, que no han estado en contacto con el tóxico

---

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique de los siguientes cuál NO es un signo de alarma de la infección por coronavirus además del criterio epidemiológico.

Seleccione una:

a. Frecuencia cardíaca menor de 40lpm o mayor de 130lpm.
b. Frecuencia respiratoria menor de 8rpm o mayor de 30rpm.
c. Astenia marcada
d. Oligo-anuria ✖

La respuesta correcta es: Astenia marcada

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro del Consenso Victoria I, a la hora de determinar una zonificación específica se encuentra:

Seleccione una:

a. Zona C.A.D. (Cuidados bajo Amenaza Directa)
b. Zona C. A. D. (Control de Amenaza Directa)
c. Zona C. A. I. (Cuidados bajo Amenaza Indirecta)
d. a y c son correctas ✔

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La simulación clínica:

Seleccione una:

a. Es una variedad de telemedicina.
b. Permite la retroalimentación de las actividades formativas. ✔
c. Es un método de inteligencia artificial
d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Permite la retroalimentación de las actividades formativas.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina el identificador numérico que se asigna a cada paciente desde el principio y que será la forma de seguir la trazabilidad de la asistencia y evacuación de cada víctima?

Seleccione una:

a. Número de oro
b. Número de hierro ✔
c. Número de orden
d. Número de víctima

La respuesta correcta es: Número de hierro

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Es punto clave dentro del Consenso Victoria I:

Seleccione una:

- a. La promoción de un sistema de respuesta integrada privado y sin fisuras
- b. El desarrollo de estrategias informativas para los intervinientes implicados en el incidente.
- c. a y b son correctas ✖
- d. a y b son falsas

La respuesta correcta es: a y b son falsas

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué antídotos se utilizan ante una posible intoxicación por gases nerviosos?

Seleccione una:

- a. Adrenalina y naloxona
- b. Atropina y pralidoxime ✔
- c. Adrenalina y aleudrina
- d. Atropina y salbutamol

La respuesta correcta es: Atropina y pralidoxime

Pregunta

15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una víctima que presenta un compromiso aislado del estado neurológico, ¿con qué nivel de prioridad sería clasificada?

Seleccione una:

- a. Amarillo - 2ª prioridad ✖
- b. Verde
- c. Amarillo-1ª prioridad
- d. Rojo – 3ª prioridad

La respuesta correcta es: Amarillo-1ª prioridad

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método usado en gamificación sería:

Seleccione una:

- a. Savana
- b. Kahoot ✔
- c. Fast Triaje App
- d. Todos son métodos de gamificación.

La respuesta correcta es: Kahoot

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La OTAN, ha determinado unas normas de asistencia sanitaria en situaciones de víctimas en masa priorizando a los pacientes en 3 niveles. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Urgentes, no urgentes, fallecidos
- b. Emergentes, menos urgentes, fallecidos
- c. Emergentes, no emergentes y expectantes ✔
- d. Urgentes, menos urgentes y expectantes

La respuesta correcta es: Emergentes, no emergentes y expectantes

---

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las experiencias de video-triaje en Australia, los problemas que pueden afectar la implementación del servicio de vídeo son:

Seleccione una:

- a. Sociales, profesionales y personales.
- b. Personales, ambientales y profesionales.
- c. Técnicos, sociales y profesionales. ✔
- d. Sociales, técnicos y ambientales.

La respuesta correcta es: Técnicos, sociales y profesionales.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale los objetivos del triaje en incidentes NRBQ:

Seleccione una:

- a. Limitar los efectos del accidente/incidente en la población y en el ambiente.
- b. Evitar la transferencia de la contaminación al conjunto de la cadena de rescate y a los hospitales.
- c. Descontaminar a los afectados con anterioridad a la entrada de las instalaciones sanitarias.
- d. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El video-triaje: (señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Es una aplicación de la medicina interactiva para la clasificación de pacientes de urgencias.
- b. Presenta ventajas sobre el triaje telefónico.
- c. Aporta información más completa al tener imágenes en movimiento.
- d. Todas son correctas. ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Actividad previa

◄ Prueba de evaluación Unidad Didáctica 4

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado al finalizar la Actividad ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

https://www.fuden.es