

TEST 5 ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES URGENCIAS Y EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y POLITRAUMATIZADO (EME1V)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

170.- Para realizar una adecuada evaluación del tórax en una exploración las manos se deben situar sobre:

Seleccione una:

- a. La parte superior del tórax posterior.
- b. La parte superior del tórax al anterior.
- c. La parte inferior del tórax posterior. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. La parte inferior del tórax anterior.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

172.- En una radiografía de tórax de una bronquitis se distingue:

Seleccione una:

- a. Hipertrofia cardiaca.
- b. Inflamación crónica.
- c. Espacios intercostales agrandados.
- d. A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

184.- La dieta que debe seguir un paciente con derrame pleural debe ser:

Seleccione una:

- a. Rica en proteínas e hidratos de carbono. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Rica en polisacáridos.
- c. Rica en vitamina C.
- d. Rica en sodio y potasio.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

167.- El volumen de reserva inspiratoria es de:

Seleccione una:

- a. 1.500 ml.
- b. 2.000 ml.
- c. 2.500 ml.
- d. 3.000 ml. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

168.- En la perfusión pulmonar la circulación pulmonar comienza cuando se empieza a bombear la sangre por:

Seleccione una:

- a. Aurícula derecha.
- b. Ventrículo izquierdo.
- c. Aurícula izquierda.
- d. Ventrículo derecho. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

174.- La gasometría arterial en el distrés respiratorio en el adulto nos da valores tales como:

Seleccione una:

- a. PaO₂ inferior a 55 mmHg. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. PaO₂ inferior a 75 mmHg.
- c. PaO₂ inferior a 85 mmHg.
- d. PaO₂ inferior a 65 mmHg.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

169.- Los valores del pH son muy estrechos si nos encontramos un pH superior a 7,45 estamos ante:

Seleccione una:

- a. Alcalosis. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Acidosis.
- c. pH neutro.
- d. A y c son verdaderas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

175.- El tratamiento principal en la crisis asmática consiste en:

Seleccione una:

- a. Utilización de broncodilatadores.
- b. Oxígeno.
- c. Diurético.
- d. A y b son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

188.- La ventilación mandatoria intermitente sincronizada es aquella que:

Seleccione una:

- a. El paciente está sometido a ventilación mecánica pero puede intercalar respiraciones espontáneas entre los ciclados del respirador.
- b. El paciente respira espontáneamente consiguiendo una presión positiva que continúa durante todo el ciclo respiratorio.
- c. El paciente realiza inspiración espontáneas sincronizándolas con los ciclos fijados. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. El respirador genera inspiraciones con presión positiva.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

187.- La relación inspiración/expiración debe ser en un respirador:

Seleccione una:

- a. 1/3.
- b. 1/4.
- c. 1/2. ✓ ¡Bien, correcto!