Pregunta 1 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 146.- En el paciente politraumatizado las funciones deben de ser evaluadas de manera: Seleccione una: a. Rápida. b. Tranquilamente. c. Eficientemente. d. A y c son verdaderas. ¡Bien, correcto! Pregunta 2 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 112.- El delito de omisión del deber de socorro en la práctica diaria de los profesionales viene referido en el: Seleccione una: a. Artículo 195 de la Constitución Española. b. Artículo 196 de la Constitución Española.

d. Artículo 195 del Código Penal.

¡Bien, correcto!

c. Artículo 196 del Código Penal.

Pregunta 3 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 186.- Una de las indicaciones de la ventilación mecánica es: Seleccione una: a. Frecuencia respiratoria mayor 35 respiraciones por minuto. ¡Bien, correcto! b. Disminución del espacio muerto. c. Fuerza inspiratoria mayor a - 25 centímetros de agua. d. Capacidad vital mayor 15 ml/kg/peso. Pregunta 4 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 151.- La principal causa que produce en un politraumatizado una PCR es: Seleccione una: a. Hipovolemia. b. Dolor. c. Obstrucción de vía aérea.

Pregunta 5

¡Bien, correcto!

d. Hipoxia.

Incorrecta	
Se puntúa 0,00 sobr	e 1,00
Marcar pregunta	
Enunciado de la pre	gunta
159 La diferencia e	entre el transporte urgente o programado es:
Seleccione una:	
a. Depende del vehí	culo utilizado.
b. Si lleva uno o vari	os pacientes.
c. Limitación o no er	n el tiempo disponible para su realización.
d. Todas son verdad	eras
Mal, debes repasar i	
Pregunta 6	an poco
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobr	re 1.00
Marcar pregunta	- 1,00
Enunciado de la pre	gunta
•	se administrará durante la RCP:
Seleccione una:	
a. Si la FV/TV persist	te tras dos choques (según la base de un consenso de expertos).
b. Se repetirá su adr	
	ninistración cada 3-5 minutos.
c. No se debe interru	ninistración cada 3-5 minutos. umpir la RCP para administrar esta droga.
	umpir la RCP para administrar esta droga.
c. No se debe interru d. Todas son correct	umpir la RCP para administrar esta droga.
	umpir la RCP para administrar esta droga.

Correcta

Desmarcar Enunciado de la pregunta 148.- Hay muchas lesiones que pueden comprometer la respiración pero la que no compromete seriamente es: Seleccione una: a. Volet costal. b. Neumotórax abierto. c. Contusión de la parrilla costal. ¡Bien, correcto! d. Neumotórax a tensión. Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 183.- El derrame pleural se define como una enfermedad rara por sí misma la cual está producida por: Seleccione una: a. Exceso de líquido purulento en el espacio pleural. b. Exceso el líquido no purulento en el espacio pleural. ¡Bien, correcto! c. Exceso de líquido purulento en el bronquio. d. Exceso de líquido no purulento en el bronquio. Pregunta 9 Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
131 Si la víctima de un atragantamiento quedase inconsciente, señale la incorrecta:
Seleccione una:
a. La llevaremos con cuidado hasta el suelo.
b. Activaremos inmediatamente el servicio de emergencia médica.
c. Le daremos agua para que se le baje el cuerpo extraño.
¡Bien, correcto!
d. Comenzaremos RCP.
Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
162 La inmovilización tetracameral o inmovilizador de cabeza limita principalmente los movimientos de:
Seleccione una:
a. Lateralización.
b. Flexión cervical.
c. A y b son correctas.
¡Bien, correcto!
d. Todas son falsas.
Pregunta 11
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 182.- La educación sanitaria en una alteración como es la atelectasia debe de tener una serie de puntos: Seleccione una: a. Enseñar técnicas de respiración profunda. b. Información sobre medicación. c. Informar cómo prevenir la aparición de atelectasia. d. Todas son verdaderas. ¡Bien, correcto! Pregunta 12 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 149.- Una medida de valorar la tensión arterial sistólica cuando no tenemos un esfingomanómetro es tomando el pulso en distintas zonas corporales, si tenemos un pulso femoral tendremos una TAS: Seleccione una: a. > de 90 mmHg. b. > de 100 mmHg.

c. > de 70 mmHg.

¡Bien, correcto!

d. Ninguna de las anteriores es cierta.

Pregunta 13

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
109 El viento en la conducción de vehículo de emergencia afecta de manera:
Seleccione una:
a. Positiva.
b. Negativa.
¡Bien, correcto!
c. Indiferente.
d. Muy positiva.
Pregunta 14
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
165 Estructuras accesorias del sistema respiratorio son:
Seleccione una:
a. Tórax óseo.
b. Músculo.
c. Pleuras.
d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 15
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
133 ¿Cuál/es de los siguientes son ritmos cardiacos desfibrilables asociados con la parada cardíaca?
Seleccione una:
a. Fibrilación ventricular.
b. Taquicardia ventricular sin pulso.
c. Ayb son correctas.
¡Bien, correcto!
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
Pregunta 16
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
180 Ante una neumonía los resultados de la evaluación deben ser:
Seleccione una:
a. Un patrón respiratorio eficaz.
b. Una vía aérea permeable.
c. Fiebre remitida.
d. Todas son verdaderas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 17
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 156.- El principal problema que se genera en la utilización de férulas neumáticas de vacío: Seleccione una: a. Son muy incómodas. b. No inmovilizan bien. c. En traslados aéreos pierden consistencia. Bien, correcto! d. Todas son falsas. Pregunta 18 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 128.- En el Soporte Vital Básico, una de las acciones es el comprobar la capacidad de respuesta de la víctima, si responde. Señale la correcta: Seleccione una: a. Dejaremos a la víctima en la posición que se encuentre. b. Intentaremos averiguar qué le ocurre y buscar ayuda si la necesita. c. A y b son correctas. ¡Bien, correcto! d. Ninguna de las anteriores es correcta. Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
167 El volumen de reserva inspiratoria es de:
Seleccione una:
a. 1.500 ml.
b. 2.000 ml.
c. 2.500 ml.
d. 3.000 ml.
¡Bien, correcto!
Pregunta 20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
137 Respecto a la ruta intraósea, señale la afirmación correcta.
Seleccione una:
a. Consigue adecuadas concentraciones en plasma.
b. Es una alternativa del acceso vascular en niños, también efectiva en adultos.
c. Permite la extracción de médula para gasometría venosa, medida de electrolitos y concentración de hemoglobina.
d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!
126 La importancia de la extrasístole ventricular aislada es:
Seleccione una:

a. Muy alta.
b. Carece de importancia excepto en la cardiopatía isquémica.
¡Bien, correcto!
c. Ninguna.
d. Todas son falsas.
Pregunta 22
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
106 En la fisiopatología del transporte sanitario la gravedad produce efecto, sobre todo, en la aceleración positiva uno de los siguientes signos no está producido por ésto:
Seleccione una:
a. La sangre se acumula en la parte superior del organismo.
¡Bien, correcto!
b. Taquicardia.
c. Edema de miembros inferiores.
d. Hipotensión.
Pregunta 23
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
115 El riesgo que podemos considerar como permitido será:
Seleccione una:

a. Aquel que por descuido hagamos una lesión mayor.
b. Por negligencia.
c. Límite máximo de la norma de cuidado debiendo saber hasta dónde se puede
llegar.
¡Bien, correcto!
d. Todas son falsas.
Pregunta 24
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
108 Cuando conducimos la UVI móvil no debemos:
Seleccione una:
a. Utilizar desmesuradamente los dispositivos de señalización y emergencia.
b. Ponernos nerviosos.
c. Ir más lentos que los vehículos.
d. A y b son ciertas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 25
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
107 La posición lateral de seguridad se utiliza para:
Seleccione una:

- a. Transportar a pacientes con lesiones abdominales.
- b. Transportar a pacientes con insuficiencia respiratoria.
- c. Transportar a pacientes con Shock.
- d. Transportar a paciente inconsciente para evitar aspiración.

¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- La denegación de la asistencia en los casos de huelga del personal sanitario, cual es la verdadera:

Seleccione una:

- a. Todo personal puede negar la asistencia de un paciente.
- b. La vida o integridad de la persona prima sobre la huelga.

¡Bien, correcto!

- c. Ningún personal sanitario puede hacer huelga.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

166.- Los músculos que actúan en la fase inspiratoria son:

Seleccione una:

a. Diafragma.
¡Bien, correcto!
b. Intercostales internos.
c. Recto del abdomen oblicuo.
d. Mastoides.
Pregunta 28
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
139 De los siguientes solo uno es un ritmo cardiaco no desfibrilable asociado con la parada cardíaca:
Seleccione una:
a. Asistólia.
¡Bien, correcto!
b. Fibrilación ventricular.
c. Taquicardia Ventricular.
d. Bradicardia.
Pregunta 29
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
161 En la técnica de actuación de la camilla de cuchara:
Seleccione una:

- a. Se sitúa la camilla paralela a uno de los lados del paciente.
- b. Regulamos su longitud a través de los anclajes laterales.
- c. Una vez que el paciente esté en la camilla lo sujetaremos con las cinchas para evitar su caída.
- d. Todas las anteriores son actuaciones correctas en el manejo de la camilla de

cuchara.

¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

177.- La principal función que tiene el hacer un electrocardiograma a un paciente con tromboembolismo pulmonar es:

Seleccione una:

- a. Diferenciarlo de un IAM.
- b. Saber si tiene desviación mediastínica.
- c. Saber si hay una arritmia de base.
- d. A y c son verdaderas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

171.- La bronquitis crónica está producida por:

\sim					
<u>∨</u> . ⊃	lecci	n	Δ.	ıın	9.
ᇰ	にてしし	U		uu	a.

- a. Agrandamiento de espacio aéreo distal.
- b. Excesiva producción de moco del árbol bronquial.

¡Bien, correcto!

- c. Excesiva producción de angiotensina.
- d. Aparición de cuerpo extraño.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

135.- Si tras dos minutos de RCP observamos en el monitor que aún está en FV/TV; Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Administraremos adrenalina.
- b. No reiniciaremos RCP.

¡Bien, correcto!

- c. Daremos un tercer choque 150-360 J bifásicos o 360 J monofásicos.
- d. Reiniciaremos RCP tras el choque. Secuencia Droga-Choque-RCP-valoración del ritmo.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

169 Los valores del pH son muy estrechos si nos encontramos un pH superior a 7,45 estamos ante:
Seleccione una:
a. Alcalosis.
¡Bien, correcto!
b. Acidosis.
c. pH neutro.
d. A y c son verdaderas.
Pregunta 34
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
134 Si se confirma que la víctima está en FV o TV, el primer choque que aplicaremos será:
Seleccione una:
a. 150-360 J bifásicos.
b. 150-360 J bifásicos.
c. 150-200 J bifásicos.
c. 150-200 J bifásicos. ¡Bien, correcto!
¡Bien, correcto!
¡Bien, correcto! d. 150-200 J monofásicos.
¡Bien, correcto! d. 150-200 J monofásicos. Pregunta 35
¡Bien, correcto! d. 150-200 J monofásicos. Pregunta 35 Correcta

188.- La ventilación mandatoria intermitente sincronizada es aquella que:

Seleccione una:

- a. El paciente está sometido a ventilación mecánica pero puede intercalar respiraciones espontáneas entre los ciclados del respirador.
- b. El paciente respira espontáneamente consiguiendo una presión positiva que continúa durante todo el ciclo respiratorio.
- c. El paciente realiza inspiración espontáneas sincronizándolas con los ciclos

fijados.

¡Bien, correcto!

d. El respirador genera inspiraciones con presión positiva.

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Debe existir una ambulancia medicalizable cada:

Seleccione una:

a. 20.000 personas.

¡Bien, correcto!

- b. 30.000 personas.
- c. 40.000 personas.
- d. 50.000 personas.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

129.- La relación de compresiones-ventilación durante la RCP es de:

Seleccione una:

- a. 15 compresiones y 1 insuflación.
- b. 15 compresiones y 2 insuflaciones.
- c. 30 compresiones y 1 insuflación.
- d. 30 compresiones y 2 insuflaciones.

¡Bien, correcto!


Pregunta 38

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta



127.- Qué tipo de bloqueo es el siguiente:

Seleccione una:

a. Bloqueo AV de primer grado.

Mal, debes repasar un poco

- b. Bloqueo AV de segundo grado.
- c. Bloqueo AV de tercer grado.
- d. A y b son verdaderas.

Pregunta 39

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
187 La relación inspiración/espiración debe ser en un respirador:
Seleccione una:
a. 1/3.
b. 1/4.
c. 1/2.
¡Bien, correcto!
d. No está predeterminada.
Pregunta 40
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
132 En la secuencia de uso de un DEA, si está indicada la descarga debemos
Seleccione una:
a. Asegurarnos que nadie toca a la víctima.
b. Pulsar el botón de descargas cuando se indique.
c. Continuar como indica la voz y señales visuales.
d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!
189 La consecuencia que produce mayor morbi-mortalidad en pacientes sometidos a ventilación mecánica es:

Seleccione una:	
a. Hiperoxigenación.	
b. Aumentó la presión intracraneal.	
c. Neumotórax.	
d. Sepsis o infecciones	
¡Bien, correcto!	
Pregunta 42	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Marcar pregunta	
Enunciado de la pregunta	
130 Ante un atragantamiento, señale la afirmación incorrecta.	
Seleccione una:	
a. Se aplicarán cinco palmadas fuertes sobre el abdomen de la víctima.	
¡Bien, correcto!	
b. Se animará la víctima a toser.	
c. Se aplicarán cinco palmadas en las espaldas.	
d. Las palmadas se aplicarán fuertemente entre los omóplatos con el talón de la mano.	
Pregunta 43	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Marcar pregunta	
Enunciado de la pregunta	
147 La apertura de la vía aérea en un paciente politraumatizado se realizará con la	

técnica de:

Seleccione una:

- a. Frente-mentón.
- b. Elevación mentoniana.

¡Bien, correcto!

- c. Triple maniobra.
- d. Todas son falsas.

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta



125.- Esta tira de electrocardiograma corresponde a:

Seleccione una:

- a. Taquicardia paroxística supraventricular.
- b. Flutter auricular.

¡Bien, correcto!

- c. Taquicardia auricular.
- d. Fibrilación auricular.

Pregunta 45

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
120 Según la sociedad española de medicina de <u>urgencias y emergencias</u> no estaría indicada la RCP:
Seleccione una:
a. Cuando la PCR está demostrada que no puede ser revertida.
b. Cuando hay orden de no intentarla.
c. Cuando lo desestime un familiar.
d. A y b son correctas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 46
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
140 Cuando se ha hecho el diagnóstico de asistólia valoraremos el ECG para
Seleccione una:
a. Comprobar si están presentes ondas T invertidas.

¡Bien, correcto!

c. No es necesario comprobar ni realizar ECG.

b. Comprobar si están presentes ondas P.

d. Comprobar complejo QRS.

Pregunta 47

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
181 El tratamiento farmacológico de la tuberculosis consiste en la administración de antibiótico durante varios meses combinados con:
Seleccione una:
a. Paracetamol.
b. Rifampicina. ¡Bien, correcto!
c. Quinolonas.
d. Morfina.
Pregunta 48
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
143 Son taquicardias regulares de complejo estrecho:
Seleccione una:
a. Taquicardia sinusal.
b. TRNAV y TRAV.
c. Flutter auricular con conducción AV regular.
d. Todas son correctas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 49

Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Marcar pregunta	
Enunciado de la pregunta	
163 Para la sedación en el paciente politraumatizado se pueden utilizar los opiá ¿cuál de éstos no es un opiáceo?	ceos
Seleccione una:	
a. Morfina.	
b. Fentanilo.	
c. Tramadol.	
d. Metamizol.	
¡Bien, correcto!	
Pregunta 50	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Marcar pregunta	
Enunciado de la pregunta	
176 Los factores predisponentes del tromboembolismo pulmonar son:	
Seleccione una:	
a. Éstasis venosa, lesión de la pared arterial y coagulabilidad sanguínea.	
b. Éstasis venosa, lesión de la pared venosa y coagulabilidad sanguínea.	
¡Bien, correcto!	
c. Éstasis arterial, lesión de la pared venosa y coagulabilidad sanguínea.	
d. Éstasis venosa, lesión de la pared venosa y dilución sanguínea.	
Pregunta 51	

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
116 Una de las situaciones más normales en nuestra medicina de hoy en día es el trabajo de equipo pero el principio de confianza debe ser:
Seleccione una:
a. Ilimitado.
b. Limitado.
¡Bien, correcto!
c. Nunca confiar en el compañero.
d. Todas son falsas.
Pregunta 52
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
155 Para la inmovilización de la columna vertebral se utiliza un corsé llamado Kendrick y el mínimo para colocarlo es de:
Seleccione una:
a. 3 personas.
b. 2 personas.
¡Bien, correcto!
c. 1 persona.
d. 4 personas.
Pregunta 53

Correcta

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
153 Hay una premisa en la extricación del paciente atrapado:
Seleccione una:
a. El rescate prima sobre la atención.
b. La atención prima sobre el rescate.
c. La atención prima sobre el rescate a excepción de que ponga en peligro la vida del
herido u otra víctima.
¡Bien, correcto!
d. Ninguna es correcta.
Pregunta 54
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
105 Dentro de las ventajas del helicóptero sanitario están:
Seleccione una:
a. La rapidez.
b. La maniobrabilidad.
c. La máxima operatividad.
d. Son todas verdaderas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 55

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
178 La relación de mujer-varón ante la patología de hipertensión pulmonar es de:
Seleccione una:
a.4:1.
b. 2:1.
c. 5:1.
¡Bien, correcto!
d. 3:1.
Pregunta 56
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
102 Los dispositivos de cuidados críticos y urgencias tienen como función:
Seleccione una:
a. Atender las <u>emergencias</u> con profesionales formados.
b. Atender las urgencias en el dispositivo y domicilio.
c. Evaluar y controlar la calidad.
d. Todas son verdaderas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 57
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
152 El primer acceso venoso en un politraumatizado es el anterocubital, si fuera posible su calibre debe de ser:
Seleccione una:
a. El más grande posible.
¡Bien, correcto!
b. Abocath 16.
c. Abocath 18.
d. Abocath 20.
Pregunta 58
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
185 El tratamiento farmacológico de un empiema es:
Seleccione una:
a. Antibióticos.
b. Analgésicos.
c. Antipiréticos.
d. Todas son verdaderas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 59
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
110 A la llegada del lugar del accidente debemos:
Seleccione una:
a. Señalizar a 150 m.
¡Bien, correcto!
b. Señalizar a 200 m.
c. Señalizar a 300 m.
d. Señalizar a 400 m.
Pregunta 60
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
179 La radiografía de tórax de una hipertensión pulmonar nos da una imagen:
Seleccione una:
a. Pulmones aumentado.
b. Pulmones disminuidos.
c. Pulmones normales.
¡Bien, correcto!
d. Hay alteración mediastínica.
145 Una de las premisas en una actuación de <u>emergencias</u> es la valoración de la zona y antes de abandonar el vehículo habrá que establecer medidas de seguridad:
Seleccione una:

a. Si hay mercancías peligrosas.	
b. Si hay riesgo de explosión.	
c. Si existen líquidos inflamables.	
d. Todas son verdaderas.	
¡Bien, correcto!	
Pregunta 62	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Marcar pregunta	
Enunciado de la pregunta	
141 Son signos adversos que nos pueden indicar inestabilidad de un paciente en la valoración de una bradicardia, todos excepto:	
Seleccione una:	
a. Presión sanguínea sistólica > 90 mmHg.	
¡Bien, correcto!	
b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min.	
b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min.	
b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min.c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas.	
b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min.c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas.d. Fallo cardíaco.	
 b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min. c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas. d. Fallo cardíaco. Pregunta 63 	
 b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min. c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas. d. Fallo cardíaco. Pregunta 63 Correcta 	
 b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min. c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas. d. Fallo cardíaco. Pregunta 63 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 	
 b. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min. c. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas. d. Fallo cardíaco. Pregunta 63 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta 	


a. Depresión del SNC.
b. Aumento de la PIC.
¡Bien, correcto!
c. Depresión respiratoria.
d. Disminución de la TA.
Pregunta 64
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
118 Cuando en un servicio de urgencias aparece un menor con riesgo para su vida y fuera necesario una asistencia invasiva:
Seleccione una:
a. Preguntaremos a los tutores legales.
b. Si los tutores legales están ausentes el médico actuará según criterio moral correcto.
c. Haremos lo que nos dicte nuestra conciencia sin dar explicación alguna.
d. A y b son correctas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 65
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
144 El segundo pico de muerte se le llama:
Seleccione una:

a. Minuto de oro.
b. Pico crítico.
c. Pico decisivo.
d. Hora de oro.
¡Bien, correcto!
Pregunta 66
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
168 En la perfusión pulmonar la circulación pulmonar comienza cuando se empieza a bombear la sangre por:
Seleccione una:
a. Aurícula derecha.
b. Ventrículo izquierdo.
c. Aurícula izquierda.
d. Ventrículo derecho.
¡Bien, correcto!
Pregunta 67
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
173 En el síndrome de distrés respiratorio en el adulto tenemos una serie de complicaciones:
Seleccione una:

a. Infecciones víricas.
b. Insuficiencia multiorgánica.
¡Bien, correcto!
c. Depresión del centro respiratorio.
d. Aumento de catecoláminas.
Pregunta 68
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
101 Una de estas situaciones no es una urgencia:
Seleccione una:
a. Resfriado común.
b. Infarto agudo de miocardio.
¡Bien, correcto!
c. Dolor de muelas.
d. Gripe.
Pregunta 69
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
170 Para realizar una adecuada evaluación del tórax en una exploración las manos se deben situar sobre:
Seleccione una:

a. La parte superior del tórax posterior.
b. La parte superior del tórax al anterior.
c. La parte inferior del tórax posterior.
¡Bien, correcto!
d. La parte inferior del tórax anterior.
Pregunta 70
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
175 El tratamiento principal en la crisis asmática consiste en:
Seleccione una:
a. Utilización de broncodilatadores.
b. Oxígeno.
c. Diurético.
d. A y b son verdaderas.
¡Bien, correcto!
Pregunta 71
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
172 En una radiografía de tórax de una bronquitis se distingue:
Seleccione una:
a. Hipertrofia cardiaca.

b. Inflamación crónica. c. Espacios intercostales agrandados. d. A y b son correctas. ¡Bien, correcto! Pregunta 72 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 114.- Una de las dificultades que nos encontramos el personal sanitario es la deficiencia de medios en alguna situación, señale la falsa: Seleccione una: a. Esto no excusa de realizar una asistencia. b. Los cuidados deben ser mayores cuando se dispone de medio. c. La omisión del deber de socorro nunca puede incurrir en un delito. ¡Bien, correcto! d. A y b son verdaderas. Pregunta 73 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 174.- La gasometría arterial en el distrés respiratorio en el adulto nos da valores tales como: Seleccione una:



Seleccione una:
a. 11.
¡Bien, correcto!
b. 8.
c. 9.
d. 12.
Pregunta 76
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
158 En el periodo de monitorización del politraumatizado se utilizará la pulxiosimetría cuyos valores óptimos de saturación de oxígeno deben ser:
Seleccione una:
a. 90 %.
b. > 95%.
¡Bien, correcto!
c. 85%.
d. > 85%.
Pregunta 77
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
119 Los requisitos de cumplimiento de un deber son:

;	Seleccione una:
í	a. Existencia de un deber jurídico.
ı	Mal, debes repasar un poco
ı	b. Condición de médico.
(c. Necesidad y proporcional.
(d. Todas son correctas.
ı	Pregunta 78
ı	Incorrecta
;	Se puntúa 0,00 sobre 1,00
ı	Marcar pregunta
I	Enunciado de la pregunta
	142 En el tratamiento de la fibrilación auricular:
,	Seleccione una:
í	a. Se administrará un primer choque de 150 –200 J bifásicos o 360 J monofásicos.
	b. No se hará cardioversión en fibrilaciones auriculares de más de 24 horas hasta que el paciente no sea tratado con anticoagulantes durante 3-4 semanas.
(c. El tercer choque será de 150- 360 J bifásicos o 360 J monofásicos.
(d. A v c son verdaderas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- En la actualidad encontramos una práctica de la medicina:

Seleccione una:
a. Muy adecuada.
b. Defensiva.
¡Bien, correcto!
c. Con pocos recursos.
d. Ninguna es verdadera.
Pregunta 80
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
104 El transporte sanitario urgente se define como:
Seleccione una:
a. Aquel que se realiza para la asistencia de una patología que es emergente.
b. Se realiza mediante una UVI móvil y siempre está destinado a un hospital.
c. Aquel que se utiliza para satisfacer la atención en un centro sanitario bien sea por
una patología o diagnóstico.
¡Bien, correcto!
d. Todas son falsas.
123 Para frecuencias bajas y los ritmos irregulares usaremos el método de:
Seleccione una:
a. Contar los complejos QRS que hay en 6 segundos y multiplicar por diez.
¡Bien, correcto!
b. Contar los complejos QRS que hay en 6 segundos y multiplicar por seis.

c. Contar los complejos QRS que hay en 10 segundos y multiplicar por diez.

d. Contar los complejos QRS que hay en 10 segundos y multiplicar por seis. Pregunta 82 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 157.- A la hora de evaluar la columna cervical y cuello hay que observar la tráquea y estamos ante una patología cuando ésta se encuentra: Seleccione una: a. Desviada a la izquierda. b. Medial. c. Desviada a la derecha. d. A y c son verdaderas. ¡Bien, correcto! Pregunta 83 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 136.- Cuando no hay personal experto en la intubación traqueal, las alternativas aceptables son: Seleccione una: a. El combitubo. b. La mascarilla laríngea. c. El tubo laríngeo. d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto! Pregunta 84 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 184.- La dieta que debe seguir un paciente con derrame pleural debe ser: Seleccione una: a. Rica en proteínas e hidratos de carbono. ¡Bien, correcto! b. Rica en polisacáridos. c. Rica en vitamina C. d. Rica en sodio y potasio. Pregunta 85 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 160.- Para el traslado de una paciente embarazada debe optar una posición que es: Seleccione una: a. Anti-Trendelemburg. b. Trendelemburg. c. Supino. d. Decúbito lateral izquierdo.

¡Bien, correcto!

Pregunta 86 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 154.- Los materiales de inmovilización deben de tener una serie de características: Seleccione una: a. Deben de inmovilizar. ¡Bien, correcto! b. Debe de tener efectos secundarios. c. Deben ser incómodos. d. Todas son falsas. Pregunta 87 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 117.- Hay un derecho constitucional de conservar la vida y la salud propia que está referido en el artículo: Seleccione una: a. 42.1. b. 45.3.

c. 43.1.

d. 41.3.

¡Bien, correcto!

Pregunta 88 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 121.- En un electrocardiograma normal la onda P tiene una duración de: Seleccione una: a. 0,15 segundos. b. 0,11 segundos. ¡Bien, correcto! c. 0,10 segundos. d. 0,09 segundos. Pregunta 89 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta Enunciado de la pregunta 122.- La derivación de V4 está situada en: Seleccione una: a. Línea paraesternal izquierda y 4º espacio intercostal izquierdo. b. Línea paraesternal izquierda y 5º espacio intercostal izquierdo.

c. Línea medio clavicular y 5º espacio intercostal izquierdo.

d. Línea axilar media y 5º espacio intercostal izquierdo.

¡Bien, correcto!