Atención domiciliaria al paciente geriátrico (2025)

Prueba de evaluación de la Unidad didáctica 3:

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para recomendar la utilización de pastillero en la administración del tratamiento por el paciente, la enfermera considerará:

Seleccione una:

a.

La complejidad del tratamiento y las habilidades personales del paciente.

b.

Posibles pérdidas de memoria del paciente o cuidadora.

c.

Administración de dosis alternas o irregulares.

d.

Todas son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración y atención de la dependencia la enfermera debe de ser un pilar básico porque:

Seleccione una:

a.

Valorar la necesidad de cuidados y gestionarlos es tarea fundamental de la enfermera.

b.

La enfermera es uno de los profesionales que se debe tener en cuenta por el peso que tiene en la atención a pacientes dependientes.

c.

La enfermera tiene como objetivo fundamental, dentro de sus actividades, la atención a domicilio.

d.

Todas son verdaderas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El colchón/colchoneta de presión alterna de celdas de mediano tamaño admite un peso:

Seleccione una:

a.

Máximo 120 kg.

b.

Máximo 140 kg.

c.

Máximo 90 kg.

d.

Máximo 100 kg.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Vasos con tetinas regulables y orificios de diferente diámetro son ayudas técnicas que pueden ayudar a la deglución cuando:

Seleccione una:

a.

Existe alteración de las posiciones de la cabeza que dificultan tragar.

b.

Rechazo de líquidos y expulsión fuera de la boca.

c.

Retraso en la succión.

d.

Todas son verdaderas.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el déficit de autocuidados: uso del váter:

Seleccione una:

a.

El inodoro portátil es recomendable en personas con incapacidad para desplazarse hasta el inodoro fijo.

b.

La capacidad de ascenso del elevador de inodoro es de unos 20 cm.

c.

El elevador de inodoro no es de utilidad en las personas con dificultad para sentarse o levantarse del váter.

d.

A y b son verdaderas.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El andador es una ayuda técnica recomendada en:

Seleccione una:

a.

Personas con inestabilidad en la marcha aumentando la seguridad en la deambulaci3n.

b.

Personas con disminuci3n de fuerza en extremidades inferiores.

c.

Prevenci3n del riesgo de caídas.

d.

Todas son verdaderas.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las barandillas son ayudas técnicas indicadas:

Seleccione una:

a.

En personas con confusión crónica.

b.

En personas con confusión crónica y aguda que tengan riesgo de caídas de la cama.

c.

En cualquier persona mayor de 80 años.

d.

Solo en personas con confusión aguda.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los sistemas de sujeción para cama:

Seleccione una:

a.

Son recomendables siempre que existan riesgo de caídas de la cama.

b.

Solo cuando con la ayuda técnica de barandillas no se pueda prevenir el riesgo de caídas de la cama.

c.

Siempre que exista deterioro cognitivo se deben de usar.

d.

Todas son verdaderas.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por las características técnicas de las barandillas habrá que tener en cuenta al recomendarla:

Seleccione una:

a.

Nada, es indistinto a la cama que se acoplen.

b.

Hay que tener en cuenta las características de la cama del paciente para que puedan ser acopladas.

c.

Las barandillas usadas en una cama articulada de manivela son de distintas características técnicas que las usadas para camas clínicas articuladas automáticas.

d.

B y d son correctas.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Características de un pastillero son:

Seleccione una:

a.

Es un recipiente organizador de pastillas.

b.

Puede ser diario o semanal.

c.

Puede constar de tres o cuatro secciones diarias para, colocar las pastillas de las diferentes tomas del día.

d.

Todas son verdaderas.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento se utilizan como ayudas técnicas:

Seleccione una:

- a.
Calzadores.
- b.
Ponecalcetines o ponemedias.
- c.
Fajas.
- d.

A y b son correctas.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando la enfermera recomienda una superficie de apoyo para aliviar o disminuir la presión tiene que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a.
Que las superficies estáticas reducen pero no eliminan la presión.
- b.
Que las superficies dinámicas si eliminan la presión en periodos de tiempo determinados.
- c.
Que las superficies dinámicas y estáticas tienen el mismo mecanismo de acción ante la presión.
- d.

A y b son correctas.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las ayudas técnicas, sistemas de sujeción para la cama y para el sillón, se deben de usar:

Seleccione una:

a.

Siempre que haya riesgo de caídas desde la cama o sillón.

b.

Solo, cuando haya riesgo de caídas y sea estrictamente necesario.

c.

Siempre, son más seguros que las barandillas.

d.

Todas son correctas.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el déficit de autocuidado: baño/higiene y uso del váter de un paciente inmovilizado que necesita traslado en silla de ruedas dentro de su hogar, tiene plato de ducha donde le realizan el baño y para realizar la eliminación intestinal lo sientan en el váter recomendarías:

Seleccione una:

a.

Una silla de ruedas para ducha, que además sirve para acoplarla al váter.

b.

Una silla de ruedas de exterior que cubriría todas las necesidades de traslado.

c.

Una silla de ruedas de interior para mejorar el confort.

d.

Cualquiera de los tres modelos anteriores.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con dependencia severa, con necesidad de cuidados en la cama (alimentación, higiene, etc.), además presenta deterioro del intercambio gaseoso y su cuidadora principal tiene limitación de amplitud articular en extremidades superiores recomendarías:

Seleccione una:

a.

Una cama convencional de 90 cm para facilitar la movilidad del paciente por los cuidadores.

b.

Una cama clínica articulada eléctrica que contribuya a disminuir el esfuerzo de la cuidadora en la manipulación de la cama y facilitar los cuidados del paciente.

c.

Una cama clínica articulada con manivela por ser más conocida la forma de utilizarla.

d.

Tanto la eléctrica como la de manivela serian igual de adecuadas.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente tiene que permanecer sentado sobre el dispositivo de elevación de la grúa (arnés) es aconsejable que:

Seleccione una:

a.

El material de confección del arnés sea poliéster.

b.

Es indiferente el material en que este fabricado el arnés.

c.

El material de confección del arnés sea algodón.

d.

El material de confección del arnés sea de cualquier material acrílico.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la confusión crónica o aguda con riesgo de caídas de la cama, la ayuda técnica de primera elección que recomendaríamos es:

Seleccione una:

a.

Barandillas para cama.

b.

Cinturón.

c.

Sabana-pijama.

d.

De forma indistinta cualquiera de las tres.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El pastillero es una ayuda técnica que se puede utilizar en:

Seleccione una:

a.

Manejo inefectivo del régimen terapéutico.

b.

Incumplimiento del tratamiento (medicamentos).

c.

Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar.

d.

Todas son correctas.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son ayudas técnicas para el deterioro de la movilidad física:

Seleccione una:

a.

Grúas para transferencia de personas.

b.

Bastones.

c.

Sillas de ruedas.

d.

A y c son correctas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ayuda técnica, pulverizadores de pastillas, es útil:

Seleccione una:

a.

Cuando existe deterioro de la deglución.

b.

Cuando existe deterioro del intercambio gaseoso.

c.

Cuando existe déficit de autocuidados: alimentación.

d.

Todas son correctas.