

Test Final

Comenzado el	martes, 17 de septiembre de 2024, 23:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 17 de septiembre de 2024, 23:58
Tiempo empleado	15 minutos 39 segundos
Puntos	23,00/24,00
Calificación	9,58 de 10,00 (95,83%)

Pregunta1

Enunciado de la pregunta

Es condición indispensable para ser donante de SCU

Pregunta 1Respuesta

a.

Ser mayor de edad

b.

Firmar un consentimiento informado

c.

No padecer enfermedad transmisible a través de la sangre

d.

Edad de gestación superior a 34 semanas

e.

Todas las anteriores

Pregunta2

Enunciado de la pregunta

Para poder ser donante de SCU, es criterio de exclusión

Pregunta 2Respuesta

a.

Ser menor de edad

b.

Presentar enfermedades infecciosas de transmisión

c.

Tener antecedentes de cáncer familiar hereditario en la familia

d.

Haber recibido un trasplante

e.

Todas las anteriores

Pregunta3

Enunciado de la pregunta

El consentimiento informado firmado

Pregunta 3Respuesta

a.

Garantiza que se ha comunicado toda la información a la donante y esta se ha entendido

b.

Registra el consentimiento de la gestante para realizar la donación

c.

Es necesario que esté firmado por la persona que informa y por la donante

d.

Explica cómo se hace la donación, qué aplicaciones que tendrá la SCU y la ley de protección de datos

e.

Todas son ciertas

Pregunta4

Enunciado de la pregunta

Son casos idóneos para recoger sangre de cordón si se dan las circunstancias

Pregunta 4Respuesta

a.

Prematuros de bajo peso

b.

Hijos de madre con Diabetes Mellitus tipo II

c.

Feto de más de 37 semanas y percentil de peso superior a 50

d.

Feto con patología hereditaria

e.

Parto de riesgo

Pregunta5

Enunciado de la pregunta

El kit de donación :

Pregunta 5 Respuesta

a.

Vienen asociados a una etiqueta ISBT

b.

No caduca, podemos usarlo siempre si no se ha abierto

c.

Tienen vigencia durante el año en curso de la codificación

d.

Es necesario devolverlos antes del 31 de enero del año siguiente a la fecha de la etiqueta

e.

A, C, D son ciertas

Pregunta 6

Enunciado de la pregunta

En la donación de cordón

Pregunta 6 Respuesta

a.

No existe ningún riesgo por la madre ni el feto

b.

Es un acto altruista, no comporta remuneración

c.

La madre puede revocar en cualquier momento el consentimiento de dar el cordón antes de su uso clínico o su cesión al biobanco

d.

El consentimiento puede ser firmado por el padre

e.

A, B y C son ciertas

Pregunta 7

Enunciado de la pregunta

Respecto a la donación de SCU

Pregunta 7 Respuesta

a.

La recogida de SCU es prioritaria, independientemente de las circunstancias del parto

b.

Debe modificar la forma de atender al parto para asegurar una buena recogida

c.

No puede realizarse en caso de asistencia natural al parto

d.

Puede realizarse en un parto con cesárea

e.

Todas son falsas

Pregunta8

Enunciado de la pregunta

Respecto al procedimiento de recogida

Pregunta 8Respuesta

a.

Asepsia del cordón con povidona y alcohol de 70%

b.

No es necesario realizar asepsia

c.

Punción de la vena umbilical con la tubuladura más corta, en la porción más distal del cordón, con el bisel de la aguja hacia abajo

d.

Cambio de guantes antes de proceder a la recogida

e.

A,C y D son ciertas

Pregunta9

Enunciado de la pregunta

Durante la recogida de sangre de cordón

Pregunta 9Respuesta

a.

No es necesario extremar las medidas de asepsia

b.

Hay que mantener la bolsa de sangre por encima del nivel de la madre

c.

Siempre se debe realizar un pinzamiento inmediato o precoz

d.

No es necesario intentar obtener el máximo volumen posible

e.

Agitaremos suavemente la bolsa para que se mezcle la sangre con el anticoagulante

Pregunta 10

Enunciado de la pregunta

La hoja de recogida de datos del parto

Pregunta 10 Respuesta

a.

Contiene información sobre antecedentes de la madre

b.

Contiene información sobre la etnia de la donante.

c.

Debe pegarse una etiqueta con código de barras y una de la maternidad

d.

Registra el nombre, apellidos y DNI de la persona que ha hecho la recogida

e.

Todas son ciertas.

Pregunta 11

Enunciado de la pregunta

En una donación de sangre correcta es necesario que:

Pregunta 11 Respuesta

a.

Se disponga del consentimiento y de la hoja de recogida de datos cumplimentada y firmada.

b.

Se recoja muestra de sangre materna para realizar el estudio serológico

c.

Se obtenga un fragmento del cordón y se disponga en el recipiente

d.

Se etiqueten todas las muestras

e.

Todas son ciertas.

Pregunta 12

Enunciado de la pregunta

Los kits de recogida de SCU

Pregunta 12 Respuesta

a.

Se piden al banco de cordón

b.

No contienen ningún documento

c.

Se debe comprobar que estén completos y que la bolsa de recogida esté íntegra

d.

A y C son ciertas

e.

Todas son falsas

Pregunta 13

Enunciado de la pregunta

Vigencia y conservación del kits de donación de SCU

Pregunta 13 Respuesta

a.

Hay que conservarlos en nevera

b.

Se deben conservar en una sala con una temperatura controlada entre 4 y 30°C (según indicaciones del fabricante)

c.

No caducan ni tienen criterios de conservación

d.

Caducan cada año por cambio de codificación ISBT

e.

B y D son correctas

Pregunta14

Enunciado de la pregunta

Contenido del kit de recogida de SCU:

Pregunta 14Respuesta

a.

Bolsa de sangre, dos tubos, un recipiente estéril

b.

Bolsa con bolsillo porta documentos

c.

Hoja de recogida de datos del parto, hoja de consentimiento informado

d.

Siete etiquetas con código de barras y dos más pequeñas sin código de barras

e.

Todas son ciertas

Pregunta15

Enunciado de la pregunta

Hay que reportar información al sistema de biovigilancia sí :

Pregunta 15Respuesta

a.

Nos hemos pinchado durante la recolección de la sangre

b.

El bebé presenta alguna reacción mientras está en el hospital

c.

Si la madre presenta alguna reacción adversa en el hospital

d.

En todas estas situaciones

Pregunta16

Enunciado de la pregunta

En relación al etiquetaje:

Pregunta 16Respuesta

a.

La bolsa de sangre debe etiquetarse con la etiqueta grande y en ella anotar la fecha y la hora del parto. Se tiene que ver el código de barras inicial de la bolsa original.

b.

Las etiquetas medianas sirven para etiquetar los documentos, los tubos y el recipiente estéril

c.

Una de las etiquetas pequeñas sirve para realizar el registro de sala de partos y la otra se va con la unidad hacia el laboratorio

d.

Sólo es imprescindible etiquetar la bolsa de sangre.

e.

A, B y C son ciertas

Pregunta 17

Enunciado de la pregunta

L'etiqueta pequeña sin código de barras

Pregunta 17 Respuesta

a.

Pueden tirarse por qué no sirven para nada

b.

Una debe pegarse en el libro de registro de sala de partos y la otra en la hoja de registro del laboratorio

c.

Debe pegarse en la hoja de recogida de datos del parto

d.

Una debe pegarse en el libro de sala de partos y la otra se tira

e.

Todas son falsas

Pregunta 18

Enunciado de la pregunta

Antes de enviar la sangre de cordón al laboratorio o poner en la nevera controlada:

Pregunta 18 Respuesta

a.

Hay que dejar la unidad de SCU y la documentación en la nevera de sala de partos

b.

Esperaremos a agrupar varias donaciones al día antes de enviar las unidades al laboratorio para aprovechar el viaje

c.

Es necesario poner la unidad en una nevera y la documentación fuera de la nevera para que no se humedezca

d.

Dejaremos la unidad y la documentación, en la zona destinada a tal fin, normalmente un recipiente o zona identificada como "Sangre de cordón"

e.

Nos aseguraremos que haya estado un mínimo de 3h a temperatura ambiente antes de bajarla en el laboratorio

Pregunta19

Enunciado de la pregunta

Hay que hacer llegar al laboratorio

Pregunta 19Respuesta

a.

Unidad de sangre de cordón etiquetada

b.

2 tubos de sangre materna y 1 recipiente con fragmento de cordón umbilical, debidamente etiquetados

c.

Hoja de datos del parto y consentimiento informado, debidamente complementado, etiquetado y firmado

d.

Todo el contenido dentro de una bolsa con cierre zip y bolsillo porta documentos

e.

Todas las anteriores

Pregunta20

Enunciado de la pregunta

El transporte al laboratorio de las unidades recogidas

Pregunta 20Respuesta

a.

Se debería hacer antes de las 3 horas después del parto

b.

Se debe hacer antes de los 5 minutos después del parto

c.

Debe realizarse dentro de un recipiente para asegurar la confidencialidad de la muestra

d.

No es necesario llevar las muestras al laboratorio

e.

A y C son ciertas.

Pregunta21

Enunciado de la pregunta

Las donaciones dirigidas

Pregunta 21Respuesta

a.

Son muy importantes

b.

Pueden salvar la vida de un familiar que deba trasplantarse

c.

Debemos asegurar una muy buena recogida por su importancia clínica

d.

Debemos comunicar siempre al banco de cordón para asegurar un correcto circuito de transporte

e.

Todas son correctas

Pregunta22

Enunciado de la pregunta

Las donaciones dirigidas son un tipo de donación:

Pregunta 22Respuesta

a.

Destinada de forma específica a un familiar de primer grado afectado de una enfermedad que requiere un trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos.

b.

Tiene un circuito especial para asegurar su recogida, transporte y conservación.

c.

Siempre está indicado bajo prescripción médica del paciente receptor

d.

La donante debe dar su consentimiento específico y firmar un contrato de conservación

e.

Todas son ciertas

Pregunta23

Enunciado de la pregunta

El transporte al banco de cordón

Pregunta 23Respuesta

a.

Se activa desde el banco de cordón

b.

Las muestras deben llegar al BANCO DE CORDÓN lo antes posible

c.

Se hace un seguimiento especial si son DONACIONES DIRIGIDAS

d.

Se realiza con unos contenedores destinados específicamente al transporte de las muestras de SCU.

e.

Todas son ciertas

Pregunta24

Enunciado de la pregunta

Entre los criterios de calidad de las unidades de sangre de cordón son importantes

Pregunta 24Respuesta

a.

Volumen de la unidad

b.

Ausencia de contaminación

c.

Tiempo que pasa hasta el procesamiento

d.

N.º de células nucleadas

e.

Todas las anteriores