

CUIDADOS DE ENFERMERIA AL PACIENTE CON ALTERACIONES CARDIACAS 2025

Pregunta 1

¿Qué es la insuficiencia aórtica?

a.es la regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo.

Pregunta 2

En un ECG ,en el que la conducción es lenta y aparece un QRS ancho, seguido de una pausa compensatoria y es derivado de un foco ectópico de un ventrículo, nos sugiere:

c.extrasístole ventricular

Pregunta 3

¿De dónde procede la sangre que llega a la aurícula izquierda?

b.sangre procedente de las cuatro venas pulmonares.

Pregunta 4

La endocarditis reumática no se produce por:

c.estenosis de la aorta

Pregunta 5

¿Qué signos y síntomas debemos observar en cardiopatías congénitas?

a.cianosis, disnea y fatiga

Pregunta 6

El uso de diagnósticos de enfermería en patología cardiaca:

c.nos ofrece posibilidad de actuaciones enfermeras independientes

Pregunta 7

Los cuidados de enfermería ante un paciente infartado, no serían:

d.administrar antiácidos

Pregunta 8

Capas del corazón de fuera hacia dentro:

Seleccione una:

a.pericardio, miocardio, endocardio.

Pregunta 9

Tras la realización de pruebas como cateterismos o angioplastias la enfermera debería vigilar:

d.todas las respuestas anteriores son ciertas

Pregunta 10

Las miocardiopatías (señale la opción verdadera):

a.pueden derivar en insuficiencia cardiaca y muerte súbita

Pregunta 11

Entre los factores de riesgo coronario modificables, NO se encuentran:

d.factoros hereditarios

Pregunta 12

Los pacientes más afectados en la endocarditis infecciosa son:

d.todas son ciertas.

Pregunta 13

¿Cuál es el tratamiento de elección en la pericarditis con derrame?

c.realizar una pericardiocentesis.

Pregunta 14

Entre las técnicas invasivas para explorar el corazón están:

d.b y c son correctas

Pregunta 15

Si al analizar el trazado de un ECG, el intervalo P-R se va alargando cada vez más, hasta que llega un momento en el que no aparece un complejo QRS, nos referimos a:

b.bloqueo de Wenckebach

Pregunta 16

¿Qué es la polipnea?

a.respiración rápida.

Pregunta 17

La infección por rubéola en el embarazo es causa de:

c.ductus arterioso congénito

Pregunta18

En la pericarditis;

Seleccione una:

c.una causa puede ser el dolor precordial.?

B No tiene causa aparente NO

D Todas son falsas NO

Pregunta 19

Entre los diagnósticos de enfermería más frecuentes en patología cardíaca NO se encuentra:

d.duelo anticipado

Pregunta 20

NO es un objetivo de enfermería en la Insuficiencia cardíaca:

d.aumentar la ingesta de líquidos

Pregunta 21

La estenosis de la válvula aórtica se produce entre:

c.estrechamiento entre ventrículo izquierdo y aorta

Pregunta 22

Si un paciente presenta dolor precordial de escasa duración, que comienza durante el ejercicio físico, y que cede con el descanso y al administrar nitritos sublinguales. Es un dolor típico de:

c.Angina estable

Pregunta 23

Las cardiopatías congénitas más frecuentes son (señale la opción falsa):

a.coartación de la arteria pulmonar

Pregunta 24

En insuficiencia cardíaca (IC) debemos valorar:

d.todas son ciertas

Pregunta 25

Los niños con cardiopatías congénitas debe (señale la opción falsa):

b.permanecer aislados para evitar infecciones

Pregunta 26

En la Tetralogía de Fallot avanzada los niños adoptan una postura típica para mejorar la hipoxia. Para ello:

b.se sientan en cuclillas ("squatting")

Pregunta 27

En la evaluación del paciente cardíaco la enfermera debe realizar:

Seleccione una:

d.todas las anteriores son ciertas

Pregunta 28

El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica es:

b.quirúrgico

Pregunta 29

Las seis derivaciones de los miembros, en un electrocardiograma normal de doce derivaciones, corresponden a:

d.a y b son ciertas

Pregunta 30

Cuando auscultamos un corazón, los sonidos cardíacos anormales que pueden ser normales durante la infancia y la juventud son:

Seleccione una:

a.roces INDICA ENFERMEDAD CARDIACA

b.sonidos de galope INDICA ENFERMEDAD CARDIACA

c.chasquidos y clics NO

d.soplos diastólicosNO